



Universitätsbibliothek Paderborn

**Sacerdotale Ad consuetudinem S. Romanæ Ecclesiæ
aliarumque ecclesiarum ex Apostolic[a]e bibliothec[a]e ac
Sanctorum Patrum iurium sanctionibus, &
ecclesiasticorum doctorum scriptis ...**

Venetiis, 1579

Qua die septimanæ quilibet mensis intret. c. 6

urn:nbn:de:hbz:466:1-40307

Qua die septimane intret mensis

mercurio eloquentia: a luna cor. Et qz ordo planetarū ultra
merum septenariū non procedit, sed ad prunā reuertitur: ideo
tantum septem dies in septimana sunt a sapientibus constituti.

Qua die septimane quilibet mensis intret. Cap. 6.

Dunc videndum est qua die septimane quilibet mensis in
trat: de hoc duplex ratio habet. Prima per hos versus.

Alta domat dominus, gratis beat equa gerentes.

Contemnit factos, augebit dona fideli.

In istis versib; sunt 12. dictiones 12. mēsib. seruiētes: prima pri-
mo, scđa scđo: t sic p ordinē sumpto initio a Januario: ita qz
eunqz fuerit initialis lra alicuius istarū dictionū, eadez erit lra
calēdarū mēsis, cui seruit illa dictio. v.g. alta, est prima dic̄no, t
seruit primo mensi. i. Januario: t a est prima lra illius dictionis
alta: ergo A est prima lra Januarij. Itēz domat est secunda dōc,
que seruit secundo mensi scilicet februario: t D est prima litera
istius dictionis: ergo D est prima litera Februarij: t sic de alijs.
Idē dicit sequēs versus p syllabas: quos pcedētes p dictiones.

Adam degebat ergo cīfos adrīfer.

Habita autē lra calendarū, facile possumus scire qua feria
quilibet mēsis intret. Per lras n. dñicalem illius anni proce-
dōputando dies per lras subsequentes usqz ad lram, que est in
cal. mensis, cuius diei introitū scire optas: t in qua feria occur-
ret, tali feria intrabit ille mēsis. **S**ecunda ratio, per qz scire po-
tes qua feria quilibet mensis intret, est per regulares t cōcurrē-
tes. **N**ota ergo quod i anno solari sunt quinquaginta duę se-
ptimanę t unus dies, vel duo, si sit bissextus; p quam diem va-
riantur singulis annis principia mensuiz. **S**i enīz hoc anno
incipiat Januarius a die dñico: toto anno A, que est prima lite-
ra Januarij, erit dominicalis. Cum ergo ventum fuerit ad finem
annī: illud A finale calendarij, quod inscribitur illi diei, q
est ultra integras septimanas, rep̄nitabit diem dominicam: er-
go sequens A, quod iterum est initiale Januarij, p̄nitabit secun-
dam feriam: t sic toto illo anno erit illa variatio: eodem modo
singulis annis variantur initia mensuiz per diuersas ferias. Et
si sit bissextus, duplex erit variatio, prima in calen. Januarij, se-
cunda in festo sācti Matthie. Ut ergo computistē scire possent
qua feria quilibet anno quilibet mensis inciperet, inuenierunt
duos

De regularibus solis.

duos numeros, vnum invariabilem, qui vocatur regularis, & solaris, ferialis: alium variabilem, qui vocatur cōcurrentis, de qui bus breuiter est dicendum. **C De regularibus solis.** Cap. 7.

O Idēdū est autē primo quid sit r̄laris, vnde dicatur, & vnde habeat orū, & quot r̄lares quisq; mensis habeat. R̄laris solis est numerus invariabilis datus mensi, qui adiunctus concurreti declarat qua feria septimanę quilibet mensis intret cuius fuerit r̄laris. Dī autē r̄laris a r̄la, q; invariabilis est sicut regula, dist. cap. non. Solaris dī ad dñiam lunarię, de quo infra dicitur. H̄t ortuꝝ r̄lares a martio: nam in mense martii sunt 5. r̄lares, seu 5. pro r̄ari. Martius n. non habuit initium in primo anno mūdi seu seculi: immo dī mundus factus fuisse in illo mēse in die quo dī 15. cal. aprilis, vel vt alii dicunt 8. cal. Si n. computes ordine retrogrado dies septimanę vsq; ad calen. martii, incholes q; quinta feria mundus incepit: si tñ ante martiū fuit: & h̄c est causa quare martius quinariū numerū habuit pro regulari. R̄lares vero aliorū mensiū sic formantur. Vngas r̄lares mensis cū diebus eiusdem: & ab illa summa substrahē & quoties poteris, & r̄larē sequentis mensis quod remanserit indicabit. v.g. Martius habet quinque regulares, & dies eius sunt 31. redige in summam, & sunt 30. substrahē & quoties poteris, & remanet vna dies, q; datur mensi sequenti pro regulari. Item aprilis habet 30. dies, & vnum regularem, qui constituant 31. substrahē & quoties poteris, & remanebunt tres, qui dant māio pro regularibus: & ita de aliis vsque ad martium. Possimus etiam scire mensium regulares per hos versus.

Est atris clare fulgentibus ara deorum.

Brata bonis extat gratissima cuique fideli.
In istis versib. sunt 12. dictiones 12. mensib. seruientes, prima primo, secūda secūdo, & sic p ordinē, sumpto initio a martio, ita q; quota fuerit prima l̄fa alicuiꝝ istarū dictionū in alphabeto, tot r̄lares h̄z ille mēsis cui seruit illa dictio. v.g. Est, est prima dictio, & seruit primo mensi. smartio. & E, est prima l̄fa istius dictionis, est, & est quinta in alphabeto: ergo martius h̄z quinque r̄lares. Item atris est secūda dictio, & seruit secūdo mēsis. saprili: & A, est prima litera istius dictionis, que est etiam prima in alphabeto: ergo aprilis habet vnum regularem: & sic de aliis.

Kr E Dē