



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Francisci Baconi Baronis de Verulamio, Vice-Comitis S. Albani, Summi Angliæ Cancellarii, Opera omnia, Quæ extant: Philosophica, Moralia, Politica, Historica ...

Bacon, Francis

Francofvrti ad Moenvm, 1665

Longavitas; & Brevitas Vitæ Animalibus. Historia. Ad Artic. 3.

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10497643-5

7. Notandum est Ignem, & Calorem, per Accidens tantum desiccate; proprium enim eorum Opus est, ut Spiritum & Humida attenuent, & dilatent; sequitur autem ex Accidente, ut partes reliquæ se contrahant: sive ob Fugam Væcui tantum, sive ob alium Motum simul: de quo nunc non est Sermo.

8. Certum est etiam Putrefactionem, non minus quam Arefactionem, à Spiritu innato originem ducere, sed longe alia via incidere, nam in Putrefactione, Spiritus non emittitur simpliciter, sed ex parte detentus, mira comminiscitur: atque etiam partes crassiores, non tam localiter contrahuntur, quam coeunt singulæ ad Homogemam.

Longevitas, & Brevitas Vitæ in Animalibus.

Historia.

Ad Artic. 3. Connexio.

DE Diuturnitate, & Brevitate Vitæ in Animalibus, tenuis est Informatio quæ haberi potest: Observatio negligens: Traditio fabulosa: In Cicuribus Vita degenerat corrupti in Sylvestribus Injuria Cæli intercepta.

Neque quæ Concomitantia videri possint, huic Informationi multum auxiliantur (Moles Corporis, Tempus Gestationis in utero; Numerus Fœtus; Tempus grandescendi; alia) propterea quod complicata sunt ista, atque alias concurrunt, alias disjunguntur.

1. Hominis Ævum cæterorum Animalium omnium superat (quantum Narratione aliqua certa constare potest) præter admodum paucorum. Atque Concomitantia in eo, satis aequaliter se habent; Statura & Magnitudo grandis; Gestatio in Vtero novimestris: Fœtus ut plurimum unicus; Pubes ad Annum decimum quartum: Grandescencia ad vigesimum.

2. Elephas, sive haud dubia, curriculum Humana Vitæ ordinarium transcendit: Gestatio autem in utero decennalis, fabulosa; Biennalis, aut saltem supra annum, certa: At Moles ingens, & Tempus grandescendi usque ad Annum tricesimum: Dentes Robore firmissimo: Neque etiam Observationem Hominum fugit, quod Sanguis Elephantum omnium sit frigidissimus: Etas autem ducentesimum Annum nonnunquam complevit.

3. Leones vivaces habitus sunt, quod complures ex eis reperti sunt edentule; Signo nonnihil fallaci; cum illud fieri possit ex Gravitate Anhelitus.

4. Versus magnus Dormitor est; Animal pigrum, & iners, neque tamen Vivacitatis notatum: Illud autem signum brevis Ævi; quod Gestatio ejus in utero sit festina admodum, vix ad quadraginta dies.

5. Vulpi multa se bene habere videntur ad Longevitatem: optime tecta est, Carnivora, & degit in Antris, neque tamen Vivacitatis notata: Certe est Generis Canini, quod Genus brevioris est vitæ.

6. Camelus longævis est; Animal macilentum, & nervosum: ita ut quinquaginta Annos ordinario, centum quandoque compleat.

7. Equi vitæ mediocri, vix quædragesimum Annum attingit, Ordinarium autem curriculum, viginti Annorum est: Sed hanc Brevitatem vitæ fortasse Homini debet: Desunt enim jam nobis Equi Solis, qui in Pascuis liberi, & lati degebant. Attamen crescit Equus usque ad sextum Annum, & generat in Senectute. Gestat etiam in utero Equa diutius, quam Fœmina, & in Gemellis rarior est. Afinus similis fere ævi ut Equus: Mulus utroque vivacior.

8. Cervorum vita celebratur vulgo ob Longitudinem; neque tamen Narratione aliqua certa: Nescio quid de Ceruo Torquato, cooperta Torque ipsa pinguedine carnis, circumferunt. Eo minus creditibilis est Longevitas in Ceruo, quod quinto Anno perficitur; atque non multo post, Cornua (quæ annuatim decidunt, & renovantur) succedunt magis conjuncta fronte, & minus ramosa.

9. Canis brevis est ævi, non extenditur Ætas ultra Annum viceesimum; neque sæpe attingit ad decimum quartum: Animal ex calidissimis; atque inæqualiter vivens; cum, ut plurimum, aut vehementius moveat, aut dormiat. Etiam Multiparum est, & novem Septimanas gestat in utero.

10. Bos quoque, pro Magnitudine & Robore, admodum brevis est ævi, quasi sexdecim Annorum; Maresque Fœminis nonnihil vivaciores: Attamen unicum plerumque edit Parium, & gestat in utero circa sex Menses. Animal pigrum, & carnosum, & facile pinguescens, & Herbis solis pastum.

11. At Decennalis ætas in Ovibus etiam rara est: licet sit Animal mediocri Magnitudinis, & optime tectum: atque quod mirum, cum minimum in illis reperitur Bilis: Capillitium habent omnium crispissimum: neque enim Pilus alicujus Animalis tam tortus est, quam Lana. Arietes antea tertium Annum non generant, atque habiles sunt ad generandum, usque ad octavum: Fœmelle pariunt quamdiu vivunt. Morbosum Ovis Animal, nec Ætatis suæ curriculum fere implet.

12. Capere etiam similis est Ævi cum Ove, nec dispar multum in cæteris: licet sit Animal magis agile, & earne paulo firmiore, eoque debuere esse vivacius: attamen salacius est multo, eoque brevioris Ævi.

13. Sues ad quindecim Annos quandoque vivunt, etiam ad viginti, cumque sint Carne, inter Animalia omnia, humidissima, tamen nihil videtur hoc proficere ad Longitudinem vitæ: De Apro aut Sue Silvestri, nec certi habetur.

14. Felis Ætas est inter sextum Annum, & decimum: Agile Animal, & Spiritu acri, cujus Semen (ut refert Ælianus) Fœmellam adurit: unde increbuit opinio: Quod Felis concipit in Dolore, & parit cum Facilitate: vorax est in Cibis, quos potius deglutit, quam mandit.

15. Lepores, & Cuniculi vix ad septem Annos perveniunt: Animalia Generativa, etiam Superfatantia: In hoc disparia: quod Cuniculus sub terra vivit, Lepus in aperto: quodque Leporis Carnes arriores sint.

16. Aves mole Corporis, Quadrupedibus longe sunt minores: Pusilla enim res est Aquila aut Cignus,

Cignus, pra Bove, aut Equo; item Struthio pra Elephanto.

17. Aves optime recta sunt: Pluma enim tempore, & incubitu presso ad Corpus, & Lanam, & Capillitia excedit.

18. Aves, cum plures pariant, eos simul in Alvo non gestant, sed Ova excludunt per vices: unde liberalius sufficit Alimentum Fœtui.

19. Aves parum, aut nihil Alimenta mandunt, ut integrum sapere reperiat in gulis ipsarum. Attamen frangunt Fructuum Noces, & Nucleum excerpunt. Existimantur autem esse Concoctionis fortis, & calidae.

20. Motus Avium, dum volant, mixtus est, inter Motum Artium, & Gestationem; Saluberrimum Exercitationis genus.

21. De Avium Generatione Aristoteles bene notavit, (sed male ad alia Animalia traduxit) minus scilicet conferre Semen Matis ad Generationem; sed Activitatem potius inderere, quam Materiam; unde etiam Ova fecunda, & sterilia; in plurimis non dignoscuntur.

22. Aves quasi omnes, ad Magnitudinem suam justam perveniunt, primo Anno, aut paulo post: verum est, quoad Plumas in nonnullis; quoad Rostrum in aliis, Annos numerari; ad Magnitudinem autem Corporis, minime.

23. Aquila pro longæva habetur; Anni non numerantur: Etiam in Signum trahitur Longævitas, quod Rostra removet, unde juvenescat: ex quo illud; Aquila Senectus. Attamen res fortasse ita se habet: ut Instauratio Aquilæ non mutet Rostrum, sed contra, Mutatio Rostrum instaurat Aquilam: Postquam enim Rostrum, aduncitate sua nimium increverit, pascit Aquila cum difficultate.

24. Vultures etiam longævi perhibentur; adeo ut vitam fere ad centesimum Annum producant: Milvi quoque, atque adeo omnes Volucres Carnivora & Rapaces, diuturnioris sunt avi. De Accipitre autem, quia vitam degit degenerem, & servilem, ex usu humano, minus certum fieri possit iudicium, circa periodum ejus Vita naturalis: Attamen ex Domesticis, deprehensus est Accipiter, aliquando ad Annos triginta vixisse; ex Sylvestribus, ad quadragesima.

25. Corvus traditur esse similiter longævus; aliquando centenarius: Carnivora Avis, neque admodum frequens in Volatu: sed magis Sedentaria, & Carnibus admodum atris. At Cornix, cetera (præterquam Magnitudine, & Voce) similis; paulo minus diu vivit, sed tamen habetur ex Vivacibus.

26. Cygnus, pro certo, admodum longævus invenitur, & centesimum Annum haud raro superat: Avis optime plumata, Ichthyophaga, & perpetuo in Gestatione, idque in aquis Currentibus.

27. Anser quoque ex longævis: licet Herba, & id genus Pabulo nutriatur; Maxime autem Sylvestris: adeo ut in Proverbium apud Germanos sit, Magis senex quam Anser Nivalis.

28. Ciconiæ longævæ admodum esse deberent, si verum esset, quod antiquitus notatum fuit:

Eas Thebas nunquam accessisse; quia urbs illa sapius capta esset: Id si cavissent, aut plusquam unius seculi memoriam habebant, aut Parentes pullos suos Historiam edocebant: verum omnia Fabellis plena.

29. Nam de Phœnice tantum accrevit Fabulæ, ut obruatur, si qua in ea re fuit veritas. Illud autem, quod Admirationi erat, cum magno aliarum Avium Comitatu, volentem semper visum, minus mirum, cum hoc etiam in Ulula interdum volante, aut Phitraco è Cavea emisso, ubique cernere detur.

30. Phitracus, pro certo, usque ad Sexaginta annos, cognitus est vivere apud nos, quotquot supra habuisset, cum huc esset transvectus. Avis Cibi quasi omnigeni, atque etiam mandens Cibos, atque mutans subinde Rostrum; Apera, & ferocula, Carnibus atris.

31. Pavo ad Viginti annos vivit; Oculos autem Argus non recipit ante Trimatum: Tardigrada Avis, Carnibus vero candidis.

32. Gallus gallinaceus, salax, pugnax, & brevis Avi: Alacris admodum Ales & Carnibus etiam albis.

33. Gallus Indicus, aut Turcicus (quem vocant) gallinacci Avium parum superat: Iracundus Ales, & Carnibus valde albis.

34. Palumbes sunt ex vivacioribus, ut quinquagesimum Annum aliquando compleant: Aerius Ales, & in alto & nidificans. Et sedens. Columbae vero, ac Turtures, vita breves, usque ad Annum octavum.

35. At Phasiani, & Perdices etiam decimum sextum Annum implere possunt. Aves numerosi Fœtus, Carnibus autem paulo obscurioribus, quam Puliorum genus.

36. Fertur de Merula, quod sit ex Avibus minoribus, maxime longæva; Procax certe Avis, & vocalis.

37. Passer notatur esse Avi brevissimi: Id quod ad Salacitatem refertur in Maribus: At Carduelis corpore haud major, deprehensus est vivere ad Annos viginti.

38. De Struthionibus nihil certi habemus; qui domi nutriuntur, adeo infelices fuerunt, ut non deprehensi sint diu vivere; De Ave Ibi constat tantum quod sit longæva: Anni non numerantur.

39. Piscium vita magis incerta est quam Terrestrium, quum sub aquis degentes minus observentur: Non respirant ex ipsis plurimi: unde Spiritus Vitalis magis conclusus est: Itaque licet refrigerium excipiant per Branchias, haud tamen ita continua sit Refrigeratio, quam per Anhelitum.

40. In aquis cum degant, a Desiccatione illa, & Deprædatione, quæ fit per Aerem ambientem, immunes sunt; Neque tamen dubium est, quin Aqua ambiens, atque intra poros Corporis penetrans, & recepta, plus noceat ad Vitam quam Aer.

41. Sanguinis perhibentur esse minus tepidi; Suntque nonnulli ipsorum voracissimi, etiam Speciei propria: Caro autem ipsorum mollior est, quam Terrestrium, & minus tenax. Attamen pinguescunt majorem in modum, ut ex Balanis infinita extrahatur Quantitas Olei.

42. Delphini traduntur vivere Annos circa triginta, capio Experimento in aliquibus à Cauda præcisa; Grandescunt autem ad Annos decem.

43. Mirum est, quod referunt de Piscibus, quod Ætate, post annos nonnullos, plurimum attenuantur Corpore, manente Cauda, & Capite, in Magnitudine priore.

44. Deprehensa sunt aliquando, in Piscinis Cæsarianis, Muræna vixisse ad Annum sexagesimum. Certe reddita sunt longo usu tam familiares, ut Crassus Orator unam ex illis desleverit.

45. Lucius, ex Piscibus Aquæ dulcis, longissime vivere reperitur, ad Annum quandoque quadragesimum: Piscis vorax, & Carnibus siccioribus, & firmioribus.

46. At Carpio, Abramus, Tinca, Anguilla, & hujusmodi, non putantur vivere ultra Annos decem.

47. Salmones cito grandescunt, brevi vivunt, Quoletiam faciunt Trutæ; At Perca tarde crescit, & vivit diutius.

48. Vasta illa moles Balænarum, & Orcarum, quam diu Spiritu regatur, nil certi habemus, Neque etiam de Phocis, aut Porcis Marinis, & aliis Piscibus innumeris.

49. Crocodili perhibentur esse admodum vivaces, atque grandescendi Periodum istidem habere in senem; adeo ut hos solos ex Animalibus perpetuo, dum vivunt, grandescere Opinio sit. Animal est Oviparum, vorax, & ferum, & optime rectum contra Aquas. At de reliquo Testaceo genere nihil certi, quod ad Vitam ipsorum attinget.

Observationes majores.

Noram aliquam longevitatis, & Brevitatis vite in Animalibus, invenite difficile est, propter Observationum negligentiam, & Causarum Complicationem: Pauca notabimus.

1. Inveniuntur plures ex Avibus Longæva, quam ex Quadrupedibus; (sicut Aquila, Vultur, Milvus, Pelicanus, Corvus, Cornix, Cygnus, Anser, Ciconia, Grus, Ibis, Psittacus, Palumbus, &c.) licet intra Annum perficiantur, & minoris sint Molis. Tegumentum certe ipsarum Avium, contra Intemperies Cæli, optimum est: cumque in Aere libero plerumque degant, similes sunt Habitatibus Montium puriorum, qui longævi sunt. Etiam Motus ipsarum: qui (ut alibi dictum est) mixtus est ex Gestatione, atque Motu Artuum, minus fatigat, aut concurrit, & magis salubris est: Neque in utero Matrum, Compressionem, aut Penuriam Alimenti patiuntur Initia Volatiliæ; quia Ova per vices excluduntur: Maxime vero omnium illud in causa esse arbitramur: Quod fiant Aves, magis ex Substantia Matris, quam Patris; unde Spiritum nanciscuntur minus acrem, & incensum.

2. Poni possit, Animalia, quæ creantur magis ex Substantia Matris, quam Patris, esse longæviora, quemadmodum Aves, ut dictum est: Etiam, quæ longiore tempore gestantur in Alvo, plus habere ex Substantia Matris, minus è Semine Patris; ac proinde diuturnioris Ævi esse. adeo ut existimemus etiam inter Ho-

mines, (quod in aliquibus notavimus) eos qui similiores sunt Matribus, diutius vivere; Nec non Liberos Senum, qui ex uxoribus Adolescentulis progignuntur, modo fuerint Patres sani, & non morbidus.

3. Initia Rerum, & injuriæ, & auxilio maxime subjiciuntur: Itaque minorem Compressionem, & liberaliorem Alimentationem Fætus in Utero, ad Longævitatem multum conferre par est: Id fit, aut cum exeunt Fætus per vices, ut in Avibus; aut cum pariuntur unicus, ut in Animalibus uniparis.

4. At Tempus longius Gestationis in utero, tripliciter facit ad Longitudinem vitæ. Primo, quod plus habet Fætus ex Substantia Matris, ut dictum est: Deinde, quod prodit confirmatior: Postremo, quod Aeris vim prædatoriam tardius experitur. Quinetiam denotat, Periodos ipsius Naturæ per majores fieri Circulos Atque licet, & Boves, & Oves, qui in Utero manent circiter sex Menses brevioris sint Ævi, tamen id ex aliis causis ortum habet.

5. Comestores Graminis & Herba simplicis brevis sunt Ævi; longioris autem Animalia carnivora, aut etiam Seminum, & Fructuum, Comestores, sicut Aves: Nam etiam Cervi, qui longævi sunt, quasi dimidium Pabuli (ut vulgo loquuntur) supra caput petunt; Anser autem, præter Gramen, etiam aliquid invenit ex Aquis, quod juvet.

6. Integumentum Corporis ad Longævitatem multum conferre arbitramur: Aeris enim Inæqualitates (quæ mitis modis corpus labefactant, & subruunt) propulsat, & longius areet; Id quod in Avibus præcipuè viget; At quod Oves, licet bene rectæ sint, parum vivat; id Morbis, (qui illud Animal oblidit) atque simplici Esui Graminis, imputandum est.

7. Spirituum Sedes principalis proculdubio est in Capite, atque licet ad Animales Spiritus tantum, hoc vulgo referatur, tamen illud ipsum ad omnia pertinet: Neque illud dubium, quod Spiritus maxime Corpus lambunt, & consumunt, adeo ut aut major Copia ipsorum, aut major Incensio & Acrimonia, plurimum Vitam abbreviet: Itaque existimamus magnam causam Longævitatis in Avibus esse, quod pro Mole Corporis Capita habeant tam minuta, adeo ut etiam Homines qui valde magnum habent Cranium, minus diu vivere existimemus.

8. Gestationem (in prius notavimus) omne aliud genus Motus, ad Longitudinem vitæ superare arbitramur: Gestantur autem Aves Aquatiles, ut Cygnus: atque Aves omnes in Volatu, sed cum Artuum Motu subinde contentiore: & Pisces de quorum vitæ Longitudine parum certi sumus.

9. Quæ longiore tempore perficiuntur (non loquendo de Grandescencia sola, sed de aliis Gradibus ad Maturitatem: sicut Homo primo emitit Dentes, deinde Pubem, deinde Barbam, &c.) longæviora sunt: Indicat enim Periodos confici per majores Circulos.

10. Animalia mitiora longæva non sunt, ut Ovis, Columba: Bilis enim complurium Functionum in Corpore veluti Cos est, & Stimulus.

11. *Animalia*, quorum Carnes sunt paulo atiores, longioris sunt vitæ, quam quæ Carnibus sunt candidis; Indicat enim Succum Corporis, magis firmum, & minus dissipabilem.

12. *In omni Corruptibili*, Quantitas ipsa multum facit ad *Conservationem Integri*: Etenim Jgnis magnus longiore tempore extinguitur; A qua Portio parva citius evaporat, Truncus non tam cito arefcit, quam *Vimen*: Itaque generaliter (in Speciebus dico, non in Individuis) quæ Mole grandiora sunt *Animalia*, paulis sunt longiora: nisi aliqua alia Causa potens Rem impediatur.

ALIMENTATIO

& Via Alimentandi.

Historia.

Ad Artic. 4.

1. **A**limentum erga Alimentatum debet esse *Natura inferioris*, & *simplicioris Substantiæ*: Plantæ ex Terra & Aqua nutriuntur; *Animalia* ex Plantis; *Homines* ex *Animalibus*: Sunt & *Animalia Carnivora*, atque *Homo* ipse Plantas sumit in parte *Alimenti*: *Homo* vero, & *Carnivora Animalia*, ex Plantis solis agere nutriuntur; possunt fortasse ex *Fruibus*, & *Seminibus Igne coctis*, multo usu nutrirî, sed *Folius Plantarum*, aut *Herbarum*, minime, ut *Ordo Foliatanorum Experimento* comprobavit.

2. *At nimia Proximitas*, aut *Consubstantialis Alimenti erga Alimentatum*, non succedit: Etenim *Animalia*, quæ *Herbis* vescuntur, *Carnes* non tangunt: Etiam ex *Carnivoris Animalibus*, pauca *Carnes* propriae *Speciei* sapiunt: *Homines* vero, qui *Anthropophagi* fuerunt, ordinario tamen *Humanis Carnibus* non vescuntur; sed aut ex *Vitæ* in *Inimicos*, aut *pravis Consuetudinibus* in illud desiderium lapsi sunt: At *Arvum*, *Grano* ex ipso proveniente, feliciter non feritur: neque in *Institutione*, *Surculus* aut *Virgultum*, in proprium *Truncum* immitti solet.

3. *Quo* Alimentum melius est preparatum, & paulo propius accedit ad *Substantiam Alimentati*, eo Plantæ feraciores sunt, & *Animalia* *Habitu* sunt pinguiora: Neque enim *Virgultum* aut *Surculus*, in *Terram* immisus, tam bene pascitur, quam si idem immittatur in *Truncum*, cum *natura sua* bene consentientem, ubi invenit *Alimentum digestum*, & preparatum: Neque etiam (ut tradunt) *Semen Cephæ*, aut *similium*, in *Terram* immisum, tam magnam producit *Plantam*, quam si *Semen* in *aliam Cepam* indatur, *Institutione* quadam in *Radicem*, & *Subterranea*: Quinetiam nuper inventum est, *Virgulta Arborum Sylvestrium* veluti *Vlmi*, *Quercus*, *Fraxim*, & *similium*, in *Truncos* inserta, longe majora proferre *Folia*, quam qua *sua Institutione* proveniunt: Etiam *Homines Carnibus crudis*, non tam bene pascuntur, quam *Ignem passis*.

4. *Animalia per Os* nutriuntur: Plantæ per *Radices*: *Fœtus Animalium* Vero per *Vmbilicum*: *Aves*, ad parum temporis, ex *Vi-*

telis *Ovorum suorum*: quorum nonnulla pars, etiam postquam exclusæ sunt, in *gulis* earum invenitur.

5. *Omne Alimentum movet maxime à Centro ad Circumferentiam*, sive ab *Intra* ad *Extra*: *Atamen* notandum est, *Arbores* & *Plantas* potius per *Cortices*, & *Extima*, quam per *Medullas*, & *Intima*, nutrirî: Etenim si *circumcirca decorticata fuerint*, licet ad *Spacium parvum*, non vivunt amplius: Atque *Sanguis in Venis Animalium*, non minus *Carnes* sub illis sitas nutrit, quam *supra illas*.

6. *In omni Alimentatione duplex est Actio*, *Extrusio*, & *Attractio*: *Quarum* prima à *Punctione interiore*, altera ab *exteriore* procedit.

7. *Vegetabilia assimilant Alimenta sua simpliciter*, absque *Excretionem*: Etenim *Gummi*, & *Lachrymæ* potius *Exuberantia*, quam *Excretionem* sunt: *Tuberes autem Morbi* potius: At *Animalium Substantia* magis sui similis est *perceptiva*; Itaque cum *Faustio* conjuncta est, & *inutilia* rejicit, *Vitilia* assimilant.

8. *Mirum est de Pediculis Fructuum*: quod omne alimentum, quod tanto quandoque producit *Fructus*, per tam angustam *Collulam* transire cogitur: *Fructus enim nunquam Trunco* inhaeret absque *Pediculo* aliquo.

9. *Notandum Semina Animalium Nutritionem* non excipere, nisi *recentia*: At *Semina Plantarum* manent *alimentabilia ad longum Tempus*: *Atamen Virgulta* non germinant, nisi *indantur recentia*: neque *Radices ipsa* longius vegetant, nisi sint *Terra cooperata*.

10. *In Animalibus Gradus sunt Nutrimenti pro Etate*: *Fœtus* in utero sufficit *Succus maternus*: à *Nativitate Lac*: postea *Cibi*, & *Potus*: Atque sub *Senectute* crassiores ferè *Cibi*, & *sapidiore* placent.

[Mandatum.] *Præcipue omnium ad Inquisitionem præsentem facit*, diligenter, & attente indagare: utrum non possit fieri *Nutritio* ab extra; aut saltem non per *Os*? *Certe Balnea* ex *Lacte* exhibentur in *Marasms*, & *Emaciationibus*: neque defunt ex *Medicis*, qui existimant *Alimentationem* nonnullam fieri posse per *Chysteria*: omnino huic rei incumbendum: si enim *Nutritio* fieri possit, aut per *Extra*, aut alias quam per *Stomachum*, tum verò *Debilis Concoctio*, quæ ingruit in *Senibus*, illis auxiliis compensari possit, & tanquam in *Integrum* restitui.

LONGEVITAS

& Brevitas vitæ in Homine.

HISTORIA.

Ad Artic. 5. 6. 7. 8. 9. & 11.

1. **A**ntè *Diluvium*, plura *Centenaria Annorum* vixisse *Homines*, refert *sacra Scriptura*: *Nemo tamen Patrum millesimum Annum* complevit. Neque hæc *Vita Diuturnitas*, *Gratiæ* aut *Lineæ Sanctæ*, attribui possit: cum *recenseantur*, ante *Diluvium*, *Patrum Generationes undecim*: at *Filiorum Adami per Cain tantum Generationes*