



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Vitruvius Itervm Et Frontinus

Vitruvius


Florentiae, 1513

De interiore cellaru[m] & pronai distributio[n]e. Cap. IIII.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12979

QVARTVS. 67

et quadratam descriptionem, tantum ad formam ex
cauentur, Ita dorica columna sui generis striaturæ
habebit perfectionem. De adiectione eius quæ me-
dia adaugetur, (uti in tertio uolumine de ionicis est
perscripta) ita et in his transferatur, Quoniam ex-
terior species symmetriarum, et corinthiorum, et do-
ricorum, et ionicorum est perscripta, necesse est etiã
interiores cellarum pronaiq; distributiones explicare.



a. quadra
tums

b. stria

De interiore cellarum et pronai distributione.

Caput.


III.

I iii

LIBER VTRAVO


Distribuitur autem longitudo aedes, uti lati-
 tudo sit longitudo dimidia partis, ipsa q̄
 cella parte quarta longior sit, q̄ est latitudo
 cum pariete, qui paries ualuarum habuerit collocatio-
 nem, Reliquae tres partes pronai ad antas parietum
 procurrant, quae antae columnarum crassitudinē ha-
 bere debent, Et si aedes erit latitudine maior q̄ pedes
 xx. duae columnae inter duas antas interponantur, quae
 disungant pteromatos, & pronai spatium, Item inter
 columnas tria, quae erunt inter antas & columnas,
 pluteis marmoreis siue ex intestino opere factis inter-
 cludantur, ita uti fores habeant, per quas itinera pe-
 nano fiant.

- a. antae
- b. pronas
- c. plutei
- d. cella
- e. loca ualuarum



[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through.]

Item si ma
ior erit la
tudo, q̄ pe
des .xl. colū
na contra
regiones co
lumnarū,
quæ iter an
tas sunt, in
trorsus col
locentur, &
eæ altitudi
nē habeant
æque, quā
quæ sūt in
frōte, Cras
siudies au
tem earum
extenuētur
his rationi
bus, uti si
octaua pte
erunt, quæ
sunt in frō
te, hæ fiant
nouē par
tes, Sin aut
nona, aut
decima pro
rata parte



a. colūna
striata, In
columna
striata ps
eminula
stria dici
tur. pars
cava stria
teste ipso
auotre q̄
in decimo
diat, cana
liculi q̄ græ
ce stria di
citur
b. colūna
nō striata
c. linea cir
cūmetiens
columnam

LIBER

fiant. In concluso enim aere si quæ extenuata erūt,
 non discernentur, sin autem uidebuntur graciliores,
 cum exterioribus fuerint striæ uiginti quatuor, in his
 faciendæ erunt. xxviii. aut. xxxii. Ita quod detrahi-
 tur de corpore scapi, striarum numero adiecto adau-
 gebitur ratione quo minus uidebitur, & ita exæqua-
 bitur dispari ratione columnarum crassitudo. Hoc
 autem efficit ea ratio, q̄ oculus plura & crebriora si-
 gna tangendo maiore uisus circuitione peruagatur.
 Namq; si duæ columnæ æque crassæ lineis circumme-
 tientur, è quibus una sit non striata, & altera stria-
 ta, & circa strigum caua, & angulos striarum linea
 corpa tangat, tametsi colūnæ æque crassæ fuerint, li-
 neæ quæ circundatæ erunt, nō erūt æq̄les, q̄ striarū.
 & strigū circuitus maiore efficiet lineæ longitudinē.
 Sin autem hoc ita uidebitur, non est alienum in an-
 gustis locis, & in concluso spatio graciliores columna-
 rum symmetrias in opere constituere, cum habeamus
 adiutricem striarum temperaturam. Ipsius autem cel-
 læ parietum crassitudinem prorata parte magnitu-
 dinis fieri oportet, dum antæ eorum crassitudinibus
 columnarum sint æquales, & si extracti futuri sint,
 q̄ minutissimis cementis recte struātur. Sin aut̄ qua-
 drato saxo aut marmore maxime modicis paribusq̄
 uidetur esse faciendum, q̄ media coagmenta mediis la-
 pides continētes firmiorem facient omnis operis per-
 fectionem. Item circum coagmenta, & cubilia eminen-
 tes expressiones graphicoteram efficient in aspectu
 delectationem.