



Universitätsbibliothek Paderborn

Hierakosophion

Demetrius <Pe pagomenus>

Lvtetiae, 1612

Ixxvi. De viceribus manantibus, quas graeci ἀφδάς vocant, tum de paulo
durioribus viceribus subalbidis, quas graeci [...] vocant.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12846

De morbis oris.

ORIS innascitur morbus hermius nuncupatus, iuxta labrum, sinuosus est & fistulosus, in quem influit humor, non perficitur, sed per partes inflatur, in ulceris foramina influentibus indomitis appellatis humoribus. Os igitur accipitris apriendum, atque in primis fistulæ squamma pinna purgari conuenit; deinde pinna melle imbuta illini oportet, ut omnis sanies expurgetur. In os fistulæ, non autem intra foramen ipsius calcithis contrita injicienda est; ut id quod est putrefactum, exhauriat. exest enim omnia ulceris tubercula.

De ulceribus manantibus, quas graci ἀφθάσ vocant, tum de paulo durioribus ulceribus subalbidis, quas graci Φύραξις vocant.

COGNOSCITVR accipiter huiuscmodi ulceribus laborare, cum eius palatum totum exalbuit, & quasi milij grana parua dispersa in ore videntur. Huic medicabere ad hanc rationem. tuum digitum indicem inuolues linteo, coque melle rosato aspergo auis palatum & linguam fricabis.

H iij

si facultas mellis rosati non sit, vino mulso
vtere. calida victui prebe: vel foueto os ac-
cipitris vino austero adiecto melle rosato:
aut ipsa rosa sola: aut rosaceo oleo, quod
confectum sit ex omphacio: vel ompha-
cinum cum mulso conteratur, eoque illi-
natur eius palatum & lingua: vel palatum
& lingua primum aceto & melle vsque eo
perfricentur, dum expurgata sint, deinde
melle rosato crebro illinantur. Possunt
etiam huiusmodi vlcera hoc modo curari.
Ricini semina conterantur, ex aqua co-
quantur, & percolentur eorum decocto;
admisceatur tantundem mellis, ac rursus
coquantur, donec ad mellis crassitudinem
peruenerint, deinde hac compositione ac-
cipitris os illinatur totum. Quod si in ca-
pite auis aphthas, sic nuncupata vlcera, ha-
beat, cognosces, si ex manu violenter de-
uolat, & cum ad manum reuersus est, si
videbis eum cum violentia respirare, scito
esse in eius iecinore vlcus insanabile. sin in
solo capite hic affectus versatur, primum
illinito opobalsamo, deinde altero die vn-
guento habente opobalsamum: altero
quoque die allinatur melle rosato adiecto
malicorio & euphorbio. Quod si vlcera

inflammationibus flagrant, oui albus li-
quor cum eiusdem vitello commisceatur,
eoque illinatur.

Ad pustulas accipitris.

Si in ore, aut alia corporis parte pustulæ
sint, trade alteri accipitrem scite tenen-
dum, tu vero acicula pustulas aperito, eas-
que finito euaporari, deinde melle rosato
illinito.

Ad recinentem & stertentem accipitrem.

Si stertit, sibilum elidit, angitur, & co-
actus comedit; scito in eius faucibus
pituitam esse. Remedio est ferri ramētum
tenue cum carne calida datum. aut zinzi-
beris, sulphuris puri, ignem nondum ex-
perti par modus oleo rosaceo temperatus
cum carne vieti datus. Item solum rosa-
ceum ex carne datum discutit pituitas ad
thoracem adhærescentes. Sunt qui zinzi-
beris partem vnam tritam, butyri partem,
alteram rosacei sufficienes partes simul
cum carnibus accipitri dent comedens.