



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Elementa Doctrinae De Circvlis Coelestibvs, Et Primo  
Motv**

**Peucer, Kaspar**

**Vitebergae, 1576**

**VD16 P 1990**

Tertia Regula.

---

---

**Nutzungsbedingungen**

[urn:nbn:de:hbz:466:1-56559](#)

facto à coluro solstitiorum, contra plus de æquatore, minus de zodiaco prodit. Quadrantes tamen finitimi omnes, uno eodemq; momento ad horizontem perueniunt. Posteriorum enim partium ascensionibus cuiuslibet quadrantis, aut deest, quod supererat prioribus, aut superest, quod prioribus defuerat. Ut cum grad. 16. Eclipticæ principium Arietis sequente, 14. grad. 43. scrup. æquatoris. Cum 38. eclipticæ ab eodem ineunte punto, 35. grad. 37. scrup. æquatoris enascitur. Contra cum 16. Eclipticæ à solsticio aestiuo seu principio Cancri incipiente, 17. grad. 22. scrup. æquatoris. Cum 38. Eclipticæ ab eodem punto numerato 40. grad. 26. scrup. æquatoris Horizontem adit.

### Tertia Regula.

**S I G N A** ergo & partes signorum, vel etiam quilibet arcus Eclipticæ, aliunde quam à punctis Cardinalibus inchoati, quo sunt propiores punctis æquinoctialibus, eo obliquius: quo magis ab his recedunt, & Solstitialibus admouentur proprius, eo rectius oriuntur, quod & plus declinant ab æquatore, & rectiores cum Horizonte angulos efformant. Vt cum prima decade Arietis de æquatore 9. grad. 11. scrup. cum prima Tauri, 9. grad. 41. scrup. cum prima Geminorum, 10. grad. 33. scrup. cum toto Ariete 27. grad. scrup. cum toto Tauro 29. grad. 54. scrup.

54. scrup. cum toto Geminorum signo, 32. grad.  
12. scrup. ascendunt.

$\pi\circ\mu\alpha$ .

Hinc  $\pi\circ\mu\alpha$  sequitur, in sphera recta quatuor tantum signa recte, quorum duo viri<sup>sq;</sup> punctis duobus solstitialibus contigua sunt, geminos scilicet, **Cancrum, Sagittarium, Capricornum:** Reliqua octo oblique oriri.

### Quarta Regula.

PARTES Eclipticæ æquales, æqualiter ab aliis quo punctorum Cardinalium distantes, ascensionibus conueniunt. Nam & ab æquatore, vel versus alterutrum polorum mundi, vel in oppositas partes paribus interuallis deflectunt, & vel supra Horizontem eductæ, vel inclinatæ ad occasum, æquales alternatim cum Horizonte angulos conformant, sic ascensio Arietis æquatur ascensioni piscium. Vtriusq; enim 27. grad. 54. scrup. est. Ascensio geminorum ascensioni Cancri, utriusq; enim 32. grad. 12. scrup. Sed exempla tabulæ suppeditant. Ex hac regula duo  $\pi\circ\mu\alpha$  colliguntur.

### PRIMVM $\pi\circ\mu\alpha$ .

Signa opposita in sphera recta habent ascensiones æquales. Semper enim assumi potest tertium signum aliquod intermedium, quod cum utrolibet exire