



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Elementa Doctrinae De Circvlis Coelestibvs, Et Primo
Motv**

Peucer, Kaspar

Vitebergae, 1576

VD16 P 1990

II. Regula.

Nutzungsbedingungen

[urn:nbn:de:hbz:466:1-56559](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-56559)

REGVLAE ASCENSIO- num in Sphaera obliqua.

I.

IN sphaera obliqua tantum duo zodiaci hemicyc-
clia, quæ à punctis æquinoctialibus principium du-
cunt, cum duobus æquatoris hemicyclijs confimibus,
pariter assurgunt. Cum enim mutua se confectione
in oppositis æquinoctiorum punctis in equalia diri-
mant hemicyclia, initia & terminos eorum simul ad
Horizontem educi deuoluiq; necesse est. Exempla
tabule proponunt. Etenim cum sine Virginis 180.
grad. æquatoris. Cum sine piscium 360. eiusdem cir-
culi, Horizontem attingit ac præterit.

II. Regula.

PARTIVM vero in istis hemicyclijs exora-
tus emersusq; insigniter variantur & differunt. In
toto enim hemicyclo zodiaci boreali, si arcus qui
continuo tractu principio Arietis succedunt ac co-
herent, conferantur ad arcus æquatoris finitimos
ab eodem inchoatos initio, perpetuo plus de zo-
diaco quam æquinoctiali egreditur. In altero he-
micyclo austrino, si continui ab intersectione æ-
tumnali arcus zodiaci ad æquatoris arcus ab eor-
um

em deductos & æstimatos initio comparentur, plus
 de æquinoctiali, minus de zodiaco emergit, & fines
 tamen amborum hemicycliorum utriusq; circuli, qua
 se mutuo contingunt, simul Horizontem adeunt &
 vincunt, ob eandem causam, quæ supra in sphaera
 recta recitata est. Posteriora enim signa aut sup-
 plent id, quod in prioribus desideratur, aut defici-
 unt eo, quo priora abundant, Vt supra nostrum Ho-
 rizontem, à quo arcticus polus 52. fere grad. eleua-
 tur, cum 6. grad. eclipticæ, euehitur 15. grad. 35.
 scrup. æquatoris, cum 36. eclipticæ, id est, 16. &
 20. grad. 59. scrup. æquatoris in hemicyclio boreali.
 In austrino, quod à principio Libræ orditur, cum 6.
 eclipticæ, seu Libræ, 22. grad. 53. scrup. æquatoris,
 cum 26. eclipticæ, seu 16. scorpj 66. grad. 7. scrup.
 æquatoris extollitur.

III. Regula.

S I G N A vero, & partes signorum Zodiaci
 quæcunq; aliunde quàm à punctis æstimate æqui-
 noctialibus, eo rectius oriuntur, quo ad punctum
 æquinoctij Autumnalis accedunt propius. Rectio-
 res enim cum Horizonte angulos exprimunt &
 comprehendunt. Obliquius vero eò, quo ab eodem
 principio disident longius. Obliquiores enim cum
 Horizonte concludunt angulos, Vt cum prima de-
 cade Arietis in nostro Horizonte, 4. grad. 5. scrup.



curs