



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Io. Baptistæ Portæ Neapolitani Magiæ Naturalis Libri  
Viginti**

**Della Porta, Giambattista**

**Frankfurt, 1607**

Quomodo alijs modis carnes tenerescant. Cap. III.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70772](#)

arbos fici plus cæteris lacte copioso prægnans est, sic ve  
lignum, ramum, pōnum, eo plane refaciatur, quapro  
pter quum amburitur sumus, quem eructat, & maxi  
me mordet, & vellicat, lixiuum quoque crematorum  
maxime deterget, purgatq; quum & cogitur calens fi  
cu! neo lacte, quod emitit arbor, si viridem saucies  
corticem. Cæterum munere caloris euenire volunt, vt  
iniecto succo lac coeat, qui humoris concrementum &  
aquosum colliqueret, proinde calidam, acremq; auram,  
ac digerentem ficus exhalat, quæ carnes alitum de  
ficit, ac concoquat, sic vt friabiles reddantur. Eodem  
modo

*Caro bubula vt tenereſcat*

faciemus. Caules caprifici si addantur ollæ, in qua bu  
bulæ carnes excoquuntur, magno ligni compendio  
elixantur, ex Plinio. Cuius rationem iam ex antipathia  
reddimus. Ad id alludentes Ægyptij hominem nouissi  
ma calamitate castigatu, designatur, taurum pingue  
caprifico illigatum; nam quum mugit, si de caprifico  
ligetur, redditur mansuetus. Si volumus

*vt legumina tenereſcant,*

Quia videmus maximā antipathiam inter legumina,  
& orobanchera, quæ ea depascit, & strangulat (hæc ab  
alijs leonina herbæ dicitur: nam vt leo impie, & odiose  
ques, & pecora strangulat, ita orobanche legumina.)  
Ob id hæc eadem herba leguminibus addita, dum co  
quuntur, facit, vt facilius percoquantur. Faciunt

*vt edulia percoquantur,*

Omnia lapathi genera, quamvis arida & exsucca fue  
rint, sic etiam & carnes, vt tenereſcant, eluiq; aptæ red  
dantur. Ob id veteres eis continuo vescebantur, vt in  
stomacho cibos etiam percoquerent, ac aluum emolli  
rent. Silvestris etiam vrticæ radix simul cum carne co  
cta, eam teneram facit, ex Plinio.

*Quomodo alijs modis carnes tenereſcant.*

C A P. III.

**S**VNT & alijs teneram carnem reddendi modi. Pri  
mus si occisa animalia asseruentur sub dio, nam te

li 3

nerescunt, scilicet putrefieri incipientes, sed non tam immorari debent, ut vere putrefiantur. Vnde oportet sci-  
re eorum qualitatem, quæ plus, minusve affluari de-  
bent. Vnde ad exemplum venient

*Pauones, perdices, & phasiani, ut teneriores fiant.*  
Occisus pauo, ex Isac authoritate, duobus diebus, hy-  
eme tribus affluatur, ut durities carnis remittatur. Ha-  
biendas per tres dies suspensos relinquit, lapidibus ad co-  
rum pedes alligatis. Sauonarola per decem dies suspen-  
sus sine pondere. Perdices recenter quidem maestas  
non esse edendas monet Simeon Sethi, sed post diem,  
aut alterum comedи, ut amittant quod est durum. Phi-  
siani æstate biduo, hyeme triduo suspensi, & iugulati  
affluari debent, priusquam coquantur ad cibum, ex Ar-  
noldo, & ne longiores simus, idem de alijs intelliga-  
dum iudico. Simile erit

*ut aues tenerefcant,*

Si noctu mastatas Lunæ radijs expones, coctuq; tene-  
riores euadent, nam Luna ad carnium teneritatem plu-  
gium confert, quæ nihil aliud est quam putrefactio  
quædam. Hinc ligna ad lumen Lunæ cæsa, citius pu-  
trefcant, & fructus celerius maturescant, vt Daphnis  
Medicus apud Athenæum.

*Crustata animalia quomodo teneriora euadant.*

#### C A P. IV.

**P**RIVUS QVAM sermonem absoluimus carnes tene-  
riores reddendi, non erit ab re cancros teneriores  
reddere, & alio modo quam in superioribus diximus.  
*Quomodo fieri debeant*

*Caniri, ut teneram crustam efficiant,*  
Romæ ira efficiuntur, & dulce & optimum obsonium  
magnatum mensis apponetur, de ijs loquimur, qui in  
dulcibus aquis nascuntur: nam Venetijs edimus spon-  
te mari nascentes mollissimos, quos vulgo mollecas vocant,  
sed non ita dulces, vi Romæ facitatur, qui pro singu-  
lis iulium aliquando exposcunt. Modus hic erit, lunis,  
Julio, Augusto, Septembri mensibus cancri solent cor-  
tices