



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Io. Baptistæ Portæ Neapolitani Magiæ Naturalis Libri
Viginti**

Della Porta, Giambattista

Frankfurt, 1607

Animalia vt pingui ra, & sapidiora fiant. Cap. V.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70772](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-70772)

tices immurare, & senectutē exuere, eo tempore piscatores per fluminum ripas exquirentes, vbi foramina, & eorum cauernulas semiobrutas vident, signum habent tempus aduentasse corticē eximendi, nam quanto magis cortex tenerescit, eo altius foraminum ostiola claudunt. Teneritas à pedibus incipit, & paulatim corpus occupat, captos domi afferunt, singulos singulis fictilibus ollulis claudunt, & aquam imponunt, ut ad altitudinem medijs corporis pertingat, sic octo, aut decem diebus immorari permittunt, singulis diebus aquam permutando, & quotidie cortex magis tenerescit. Vbi totus remollitus, vt veluti crystallus transpareat, butyro, & lacte friguntur, & mensis apponuntur. Eodem modo

Squilla tenerescant

efficiemus: nam vt cancri etiam crusta exuuntur, eandem operam impendendo, quod à Natura consulto factum est, nam crusta densiore reddita, ad motum pondere segniores redduntur, vnde excrementis, quae in eam abibāt, in nouam interiorem abstemptis, superiori iam facta, rumpitur, & decidit.

Animalia ut pingui ra, & sapidiora fiant.

C A P. V.

SE QVAMVR quomodo pinguiora, & sapidiora animalia fiant, vt sapidiores cibos conuiuis apponamus. Circa quæ non segnis antiquorum cura fuit. Vnde plures modi non solum apud coquinarios, sed apud rei rusticæ scriptores reperiuntur. Animalia saginare liguritores inuenere, quo vacius, ac lauius deuotarent, hinc altilia dicta, quod sagina alta, & enutritas sint. Auiaria dicebantur, vbi omnia auium genera segregata farcirentur, M. Lælius Strabo primus instituit, hisque factores, qui rem curaret, addidit, descriptis quid cuique aui ad farcturam apponendum esset. Hyeme melius, quam æstate saginatio fiet, quia aues eo anni tempore meliores, quia tunc minus foetu exhaustiuntur, pulli melius masculi, quam fœmelle, & qui nondum coiere, aut ouum peperere: æstate dum matura, & adhuc de vite omnipacium pendet, tum meliores sunt. Doceamus igitur

Gallinæ, & cetera aues quomodo farciantur.

Locus eligatur calidus & obscurus, claudantur singula
spatijs ita coarctatæ, ne versari possint, habeantque ex
vitraq; parte foramina, vnum, quo caput exeratur, alte-
rum, quo cauda, vt & cibos capere possint, & digestio e-
dere; substernatur molle fœnum, nam dure cubantes
non pinguescunt, pluma omnis è capite, clunibus & sub
alis detergatur, illuc ne pediculum creet, hic ne stercore
exulceretur. In cibo præbeantur offæ ex hordeacea fa-
rina, ex aqua conspersa, & subacta, primis diebus parcii-
us, mox tantum præbendū, quantum digerere possint,
neque ante recens admouenda est, quam tentato gur-
ture apparuerit, nil veteris escè remansisse; quum satia
est auis, paululum dimittatur, vt ne vagetur, sed si quid
est, quod eam stimulet, rostro prosequatur. Opimandi
tempus quintam, aut vigesimam Lunam ne super-
niat. Columbæ steriles, vel pulli facilius sub matribus
pinguescunt, si paucas subtrahas pennas, & obteras
crura, vt suo loco quiescant, & copiosum cibum paren-
tibus præbeas, quo se & pullos abunde alant. Turtu-
res æstate farciuntur, nil aliud quam abiiciatur esca, &
præcipue milium, quia hoc semine maxime delectan-
tur, ac hyeme auferes: quatuor mensium farcturæ de-
stinantur; præter polentam, & pollinem ter die, nis-
ane aliud dari necesse est, dummodo large potestas bi-
bendi fiat, sed ne vagandi facultas; hoc modo duobus
mensibus pinguescunt, sed tenera pullities sape qua-
draginta diebus redditur opima. Anates omni largo-
re alimento pinguescunt, præsertim frumento, milio,
hordeo, & aquaticis squillis, loculis, & palliis tribus a-
nimilibus. Ex Columella. Phasiani, perdices, & atta-
genæ, ac numidicæ gallinæ pinguescunt inclusæ, ita
vt prima die accipiunt cibos, sequenti vero aqua multa,
aut vinum potens apponatur; cibus sit cruda horde-
acea farina, aqua subacta, paulam in apponendo, dein
faba fresa molita, & ptisana, & milium integrum, se-
men lini coctum, & siccum cruda hordeacea farina
mixtum, his oleum addere potes, massasque ex his fa-
cere, & cibo offerre, vt ijs saturentur, pinguescantque
ut plu-

*Vt plurimum diebus sexaginta. Sequitur, doceamus
Quadrupedes ut pingueescant.*

Sus facillimè omnium ad pinguedinem proficit: nam sexaginta diebus pingueescit, fame præfatigata triduo, ut cœtera quæq; omnia. Hordeo, milio, glande, ficus, pyro, cucumere, quiete, immotioneq; pingueescit. Cæterum sues pinguiores redduntur, quum in luto se voluntarint. Opimant præcipue fucus, & cicer, gaudentque pabuli mutatione. Vario. Sus alitur faba, hordeo, & cætero frumento, quæres non modo pinguedinem efficiunt, sed etiam carnis iucundum saporem. Opimant pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba, quæ omnia efficiatoria sunt ex salsagine respersa, sed plenius præfatigatum triduo inedia, ex Aristotele. Fabæ siliquæ, & caules gratussimo sunt pabulo, præbito sale fastidio cibi occurritur, quod vel ad pabuli condimentum per æstatem canalibus ligneis impositum lambunt, atq; eo sapore cupidinem bibendi, pascendique concipiunt, ex Columella. Bœues pingueescunt fruge & herba, eruo, faba fresa, & ipsa fabarum herba. Ad hæc ordeo, vel integræ, vel p̄nsito, & à gluma separato: & dulcibus, ficus passa, vino, frondib; vlini, & lotione aquæ calidæ: ex Aristotele. Nos surrendo domi alimus, ei que ciborum reliquias præbemus, vel duabus matribus vitulos submittemus, sic copioso lacte alti, vix subſtinent pinguedine ambulare. Preterea in præsepijs salis lapides sternimus, ut lambendo sitiant & bibant, & sic inusitatæ pinguedinis, & teneritatis efficiimus.

Quomodo dulciores animalium carnes efficiantur.

C A P. VI.

NUNC quibusdam cibis, & artificijs non solum animalium partes, sed ea integra, & pingua, tenera, dulcioraque efficiemus, & primò

Quomodo anserum iecur saginetur.

Noſtri ſapientiores, inquit Plinius, qui anſeris iecoris bonitatem nouere: fartilibus in magnam amplitudinem crescit: exemptum quoque lacte mulso augetur.