



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Senex IIII.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70720)

Trochisci de Agarico perpendendi occurrūt. BRAS. In usu non sunt. SE. Ego in mea officina illos semper seruauī. BRAS. Non arbitror apud tres pharmacopolas Ferraria inueniri, & tu forte uel nunquam, uel rarissime uēdidisti. SE. Bis aut ter in toto uitæ meæ curiculo illos uendidi, & illi adhuc in pixide sunt, quos prima uice confeci: uerum summopere delector nihil deesse in eo pharmacopolio ex his quæ uel simplicia sunt, uel composita in usum quandoq; ueniunt, uel medicus aliquis quandoq; utatur, licet in usu non sint, & alij medici hoc despiciant: at ne medicus ille quandoq; me incautum inueniat, & sine sua compositione imparatum, et illam seruo. BRAS. At quam paras compositionem? SE. Hanc quæ sequitur.

Recipe Agarici electi unciam. I. & semis.

Gingiberis drachm. I. scrup. I.

Salis gemmæ unc. sem.

Conterantur omnia, & cum oxymelite simplici fiant trochisci. BRAS. Alij tamen aliam parant compositionem. SE. Quam nam? BRAS. Illam quam Cōciliator conficit in capite de Vomitu. SEN. Illam nū pigeat referto. BRAS. En referto.

Recipe Agarici boni uigorati drach. V.

Gingiberis drachm. I.

Salis gemmæ drachm. I. & sem.

Mastiches drachm. I.

Calami aromatici drachm. I. & sem.

Turbith drachm. II.

Anisorum drachm. I. Aceti drachm. II.

Misce

Misce & fiant trochisci, quos ex aqua calida præbe-
 to. SE. Duæ aceti drachmæ ad commiscenda incorpo-
 randaq; oia simplicia satis esse non uidentur. BRAS.
 Iccirco non intelligo quòd duæ solæ drachmæ accipian-
 tur, sed quantum sufficit accipiendum sit, tamen nõ erit
 etiam magna aceti quantitas illa quæ ad eiusmodi. iun-
 genda simplicia recipietur. SE. Quid intelligis per
 agaricum uigoratum? BRAS. Huius descriptionis
 authorem interrogato quid ipse intellexerit. SE. Nõ
 sum ipsum allocuturus cū diu sit quòd obierit. BRAS.
 Arbitraris ne te diu adhuc superuicturum? SE. Vt
 Deo placebit, tamen spe quadam detineor me multos
 iuniores uitæ prorogatione excessurum. BRAS.
 Dij faxint, nam uiri in sua arte tam diligentes nunquam
 obire deberent. Ad rem uero redeamus. arbitror autho-
 rem illum per agaricum uigoratum agaricum intellige-
 re melicrato imbibitum, & nisi in compositione sal gem-
 mæ adesset, intelligerem etiam sali gemmæ iunctum. uel
 intellige roboratum spica, & aqua casei. SE. Alia res
 est agaricum trochiscatum. BRAS. Alia prorsus,
 fit uero trochiscatum agaricum, ut Mesue dicit in libro
 Simplicium ubi de agarico agit, & arbitratur se loqui
 secundum Gale. ex ipso agarico & uino cui infusum est
 zingiber, nam dicit Fiant trochisci ex eo & uino infu-
 sionis gingiberis in quo puluis ipstus sepe submergatur
 & fiet operatio eius completa. SE. Hoc est agaricum
 trochiscatum, quòd in communi usu seruatur. BRAS.
 Adde nihil referre etiam si trochiscos de agarico uoces,
 quia differentia fieri non debet inter agaricum trochi-
 scatum, & trochiscos de agarico, licet nonnulli trochi-
 e ij scatum

scatum agaricum uocent, cum in massam compositio re=
 daeta est, at deinceps trochiscos de agarico uocant, cum
 massa ipsa in trochiscorum formam efficta est, utrunq;
 uero (ut uides) idem est, uerūtamen prima illa compositio,
 quam adduxisti, passim fit ab omnibus pharmacopo=
 lis, pro trochiscis de agarico, & agarico trochiscato
 Mesue, at in Mesue trochiscis non adest sal gemmæ. SE.
 Ego illud semper apponi uidi. BRAS. Mesue autem
 suos conficit trochiscos cum uino infusionis gingiberis
 & agarico, nullo alio simplici addito. SE. Nunquam
 hoc uino utimur ad illos conficiendos. BRAS. Iccir=
 co nec secundum authoris mentem cōficitis. SE. Cur
 sal gemmæ apponi non debet, cum agaricum rectificet?
 BRAS. Quid est hoc rectificare agaricum? SE. Quid
 rectificare sit ignoro, sed à Mesue ita dicitur. BRAS.
 At ego quid rectificare sit, tibi aperire non grauabor,
 est uero rectificare à medicamento remouere, si quid ha=
 bet uenenoſi, maligni ue ac infestantis. at in agarico ni=
 hil tale uidetur, nam nec aliquid habet uenenoſi, nec ali=
 quid infestantis, quod corrigi desideret, si Dioscoridem
 & Gal. summos in re medica uiros contemplemur, nam
 nullus horum, neque quisquam alius ex probis authori=
 bus scriptum reliquit corrigendum esse agaricum gingi=
 bere, sale gemmæ, aut re alia simili: neque Galenus men=
 tionem facit de uino infusionis gingiberis, sed ait sum=
 ptum pondere drachmæ unius cum uino diluto, unde nul=
 lus est ex antiquis qui uel agaricum corrigat, uel qui ali=
 quid prauū habere dicat. ob hoc forte Mesue coactus di=
 xit esse pauci nocuementi, nisi quia imprimit lesionem in
 uisceribus debilitans ea, quare indiget permixtione ab=
 stergentium

stergentium cum eo, ut non profundetur eius uirtus in
 illis totaliter, sicut dixerunt sapientes. hæc Mesuæ. At
 nullus antiquus uel sapiens, quem uiderim, hoc dicit.
 SE. Audiui frequentius à medicis referri, uentriculum
 ab agarico deijci. BRAS. Si experientia contemple
 mur, agaricum uentriculi uires deijcere uidetur, & in
 appetentiam facere, atq; subuersionem: ut uiderim illos
 qui agarico usi sunt p aliquot dies edere non posse, quod
 & mihi nonnunquam contigit. SE. Tamen uidetur
 tales qualitates habere (ut omnes referunt) quæ uentri-
 culum potius roborare deberent. BRAS. Immo il-
 las habet, nam cum adstrictione quadam amarum est, &
 ob nullas alias qualitates absynthium uentriculum robo
 rare dicitur, & abrotanum uentriculo obese dicitur, li
 cet amarum sit, quia nihil habet adstringentis qualita-
 tis, uentriculo autem aduersari uidetur, quia diuersarū
 est partium ac qualitatum, propterea uiscera reddit imbe
 cilliora. uerum hac de re alias tractaturi sumus. SE.
 Ad trochiscos ergo redeamus. BRAS. Ut lubet. Si
 trochiscos de agarico à me dictos, Mesuæ trochiscos esse
 nolueris, sed Galeni, cum tamen Galenus horum trochi-
 scorum nusquam mentionem fecerit, poteris trochiscos
 illos Mesuæ superius enarratos parare qui salem gemæ
 recipiunt ad tertiam partem, & cum secaniabin confi-
 ciantur. SE. Possem & accipere trochiscos illos qui in
 Mesuæ sequuntur secundum Halym. BRAS. Quos
 uolueris facito, tamē illos potius probo, qui absq; sale gē
 mæ conficiuntur, sed qui nam sunt illi quos refert Halym?
 Se. Mesuæ inquit. Si ex eo sexta parte ipsius ex Key sim
 aut dauci, & quarta ipsius salis gemmæ fiant trochisci
 e iij cum

e iij cum

92 cum uiscositate polypodij recentis, fit mirabilis consecu-
 92 tio operationum ipsius ad ea quæ oportet. Aliqui etiam
 conficiunt ex infusione gingiberis, & sale gemmæ cum
 uino albo. BRAS. Scio & Iudæum secundum Me-
 suem cum oxymelite scilitico confecisse, ac dixisse eorū
 operationem eo magnificari, & magis magnificari si
 aliquod acutum illi misceatur. SE. Sum ne hoc modo
 confecturus? BRAS. Ut libebit, tamen probarem
 ut eo modo conficeretur, quo à Mesue dictum est secun-
 dum Galenum (licet Galenus id nunquam dixerit, uel
 somniauerit) nam illi sunt simplicissimi de agarico tro-
 chisci. SE. In quāta possunt præberi copia? BRAS.
 Si hos simplicissimos præbebis, à drachma una usque ad
 duas præbeto: si uero compositionem illam feceris, quā
 superius aliquos conficere dictum est, ad tres drachmas
 progredi poteris, quia multa sunt cum agarico simplicia
 quæ non educunt. SE. Ad quos ualent hi trochisci af-
 fectus? BRAS. Ad multos: nam pituitam crassam
 educunt, bilem crassam, & atram bilem, tamen eorum
 proprium est, ac peculiare pituitam educere, & tumo-
 res glutinosos, crassos, ac putridos, cerebrum mundifi-
 cant, ac roborant, neruos unā, ac musculos, sensus uiuifi-
 cant, & sensitiuis proficiunt membris, humores qui in
 posteriori sunt capitis parte educunt, pulmonem, & pe-
 ctus à glutinosis humoribus & putridis liberant, totoq;
 conueniunt thoraci, et stomachum mundificant, iecurq;
 splenem, renes, & in mulieribus uterum, & iuncturas à
 materia liberant, omnibus intrinsicis corporis dolori-
 bus succurrunt, antiquum capitis dolorem remouēt, epi-
 lepsie conducunt, ac uertigini, mania conueniunt, melā-
 cholia,

choliae, & neruorum ægritudinibus, cerebriq; abscessibus, asthma congruunt, anhelitus difficultati, & pulmonis ulceribus, pectorisq; uentriculi dolores, & uiscerum sedant, omnibus conferunt obstructionibus, & omnibus unà affectibus qui ex obstructione dependent, ut sunt icteritia, hydrops, & splenis crassities, iecoris etiã dolori conueniunt, lienis, & renum, abscessibusq; in ipsis succurrunt, urinam prouocant, menses, atq; uterum mundificant, uermibus aduersantur, et colorem bonum reddunt; ischiæ conferunt. & iuncturarum doloribus, antiquis febribus quæ ex eterogenea materia constitutæ sunt opitulantur, febriumq; prædictarum typum sedat. SE. Infinitas igitur hi trochisci dotes habet. BRAS. Sunt agarici dotes quæ à Mesue referuntur, & quæ longe plures sunt, quam ille quæ à Dioscoride, & Galeno scriptæ sunt. sed his de agarico dimissis trochiscis, alios secundum tuum ordinem referto.

SE NEX V.

Trochisci de aluaxengi huc pedes conferunt. BRAS. Quãquam in nomine erres, sino ut ad tua uota nomini- bus utaris, modo in re ipsa non erres. SE. In quo errẽ ignoro. BRAS. Erras quia aluaxengi Barbarum nomen est, Græci ἀλικάκιστον uocant, Latini autem uesticariam, ut trochisci de uesticaria nuncupari debeant, at tibi uniuscuiusq; nominis usum cõsentio, modo in re ipsa nõ dissentias. SE. Nõ dissentia ut spero. BRAS. Trochiscos igit quos paras de uesticaria referto. SE. Iã refero. Recipe Granorum Alchechengi drach. III.

Seminis citruli

Albatechæ, Cucurbitæ } Sing. drach. III. et sem.

e iij Boli