



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Senex. XII.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70720)

BRASAVOLI

Inuoluantur omnia simul, & extende in scutella lapidea donec siccantur, & postea subtiliter puluerizentur, & cum aur. uno camphoræ, & aqua rosacea fiant trochisci, quorum unusquisq; sit ad unius drachmæ pondus. SE. Aliquos uidi qui ex gallis, ac passulis ramich conficiebant. BRAS. Immo & ramich multis alijs conficitur modis, quod tibi magis placuerit accipito, mihi uero id sumendum uideretur quod moscatã galliam ingreditur, de qua superius mentionem fecimus, tamẽ hoc q; statim retulimus est Mesue ramich, & est cõpositio quã dicit alias ingredi compositiones, & confortare stomachum, cor, & hepar debilia, & ad uiscerũ ualere lubricitatem, & intestinorũ, acuitatemq; sedat, & biliosum fluxum sistit, ac uomitum, & sedat animam, & ex eo acquiritur in hoc iuuamentũ magnum, & ad sanguinis fluxum undecunq; confert, & exustatur ex eo in nares ob sanguinis fluxũ ex eis. SE. Intentionẽ habet trochiscorũ de terra sigillata. BRAS. Prorsus habet, at nisi uniuersus orbis compositionem constringentem intelligeret, arbitrarer ego ramich nõ esse legendum, sed rimech, est uero rimech herbæ simplicis nomen, quæ in parietibus nascitur, & uim constringendi habet. SE. Mesue ad tot affectus conferre dicit, tamen extrinsecus semper applicat, non ne posset & per os præberi? BRAS. Posset profecto, & debet quando opus est, & nõnunq; per os exhibui, et Mesue per os exhibet, at alia in presentiarum prosequaris trochiscorum genera.

SENE X. XII.

Trochisci Stellæ huc accedunt. BRAS. Cuius authoris sunt? SE. Hoc nunquã legi, neq; audiui, sed in meo pharmacopolio

TROCHISCORVM EXAMEN. 61

pharmacopolio semp paravi, ut præceptor meus à quo
hanc artem didici parare consuetus erat. BRASA.
Quo parabat tuus ille præceptor? SE. Hoc modo.

Recipe myrrhæ

Castorei

Spicæ nardi

Cassie lignæ

Terræ sigillatæ

Corticum mandragoræ

Singul. drach. III.

Opij

Croci

Costi

Stellæ terræ

Singul. drach. V.

Papaveris albi drach. VI.

Dauci

Anisforum

Sileris montani

Seminis iusquiami albi

Styracis liquidæ

Seminis apij

Singul. drach. VIII.

Infunde Gummi in uino odorifero, & tere medicinas,
& cõfice cum eo, & fac trochiscos, quorum unusquisq;
sit ponderis semidrachmæ, & exiccentur, in umbra.

BRAS. Horum igitur trochiscorum authorem igno-
ras? SE. Prorsus ignoro. BRAS. Quid deponeres
si illum tibi patefacerem? SE. Quod tibi animo erit.

BRAS.

BRASAVOLI

BRAS. Sunt apud Serapionem septimo de Antidotis tractatu, primiq; sunt in ordine trochisci, in hoc tatum à prædictis differunt, quia in prædictis drach. V. stellæ terræ ponuntur, in illis uero Serapionis drachm. III. sunt, & apud Auicennam in quinto Canone primi ordine, & Auicenna quinq; stellæ terræ drachmas recipit. SE. Ad quos ualent hi trochisci affectus? BRASA. Auicenna dicit esse compositionem ab antiquis magnificatam, quæ nõ permittit uitam recedere, conueniunt (inquit) stomacho superfluitates recipienti ex reliquis membris expulsas, et auferunt eructuationẽ acetosam, & liniuntur supra frontẽ, & capitis dolorẽ sedant, & conferunt ad catarrhos, & ad dolorem dentium positi cum galbano in coroso ex eis, & cõferunt ad auris dolorem, & ad sputum sanguinis, & cursum eius ex omni mēbro, & ad tußim chronicam, & conferunt ad periodicas febres sumpti in potu cum aqua sampsucii, & ad uenena ex percussione cum aqua rutæ ebibita, & ponatur in eis stella terræ. SE. Sunt ergo non modice proficui trochisci. BRAS. Immo dignissimi ut in usu sint, qui ita uocãtur à stella terræ quæ compositionem ingreditur, est uero terræ stellares illa, quæ talco uulgo appellatur, de qua in Simpliciuũ examine ubertim differuimus. Mesue in calce capitis de Tußi humida mentionẽ facit trochiscorum stellæ secundum Galenum, sed neq; Galeni locum, neq; cõpositionem refert, nam dicit Galeni trochisci cognominati assenus, & sunt trochisci stellæ, conferunt huic tußi iuuamētum sublime, & proprie dati cum rob. dosis eorum est à tertia unius drachmæ parte, ad semidrachmã, & sunt ex hominibus qui dant

ex

TROCHISCORVM EXAMEN. 62

ex aqua hordei. SE. Reperiuntur ne apud Galenum
aut apud aliquem antiquum authorem? BRAS. Com
positionem hanc apud antiquos nunquam inuenire li
cuit, tamen apud eosdem trochiscorum compositiones
inueniuntur, quas uocant aster, quod nomen stellam si
gnificat. Paulus Aegineta libro septimo capite duodeci
mo pastillum refert cui cognomentum aster.

Accipit Croci

Opij

Castorij

Spicæ nardi

Cassæ

Myrrhæ

Terræ lemnæ

Corticis mandragoræ

Dauci

Apij

Anisi

Seseleos

Seminis alterci

Styracis

Singul. unc. III.

Singul. drach. VIII.

In uino diligenter contere, & leuigato. SE. Hæc com
positio illi mihi similis uidetur, quam ex Serapione, &
Auicēna adduxisti. BRAS. Immo hi authores à Pau
lo (ut arbitror) acceperūt. SE. Tamen Pauli compo
sitio terræ stellam non recipit. BRAS. Non recipit
ut uidetur, sed hos suos trochiscos à dignitate aster ap
pellat, nō autem ab astro, uel terræ stella, quæ compo
sitionem

BRASAVOLI

tionem ingrediatur. SEN. Sunt ne alij authores qui
 eiusmodi compositionem referant? BRAS. Immo
 adsunt. nam Aetius libro nono capite decimo unam re-
 fert, quæ ab hac aliquatisper differt, & ad infinita pro-
 pemodum ualere dicit. SE. Ad quæ ualet, nisi referre
 te pigeat? BRASA. Immo non piget, iccirco audias
 quid de illa dicat Aetius, inquit enim Asclepiade pa-
 stillus inexuperabilis, aster appellatus, Pharmacum q̄
 prospere accommodatur, dolorem leuans, somnum indu-
 cens, multæ omnino utilitatis, etenim morbos circa sto-
 machum mirabiliter sanat, acidos ructus, & difficilem
 concoctionem aufert, intestinorum tormina, & uoluo-
 los, inflationesq; curat, p̄dest hic pastillus, ad capitis do-
 lores potatus, & aceto dilutus forinsecus fronti illitus.
 Ad dolores aurium facit, per dicii succo liquefactus: fa-
 cit & ad dentium dolorem tritus, et galbano exceptus,
 aut fici succo, & cauernæ inditus. Ad oculorum affectio-
 nem, ex fluxionum impressione, passo diluitur & lana
 ex eo irrigata imponitur. In tonsillarum affectionibus
 tepesfactus ac dilutus ex aqua mulsa, præbetur gargaris-
 sandus. Vtilis est ad omnem sanguinis fluxum uino myr-
 tite dissolutus. Ad destillationes, inueteratasq; & recen-
 tes tussis affectiones uino scybelite, aut thereo eliquatus.
 Prodest suppuratis, & phthificis marrubij decocto li-
 quefactus, prodest dysentericis, cholericis, & sanguine
 reiectantibus, sanguinaria succo dilutus, prodest ad
 omnium reptilium plagas ex rutæ decocto potatus. Sol-
 uit per circuitum repetentes febriles accessiones si dua-
 bus horis ante aduentantē febrem ex uini diluti cyathis
 tribus exhibeatur, Fœminarum menses ciet artemisia
 succo

TROCHISCORVM EXAMEN. 63.

succo dilutus, ac potatus, facit et ad vesicæ affectiões uero
 no mulso solutus, quo modo et ad uulvæ strangulatio-
 nes prodest potatus, facit ad articulorum dolores, et po-
 dagram gentianæ decocto dissolutus, et potatus. SE.
 Si ad tot confert eiusmodi aster, alijs non indigebimus
 medicamentis. BRAS. Ad multa prorsus ualet, sed
 ad aliqua non tam uehementer ut alij faciunt trochisci.
 SE. Aetij compositionem referto. BRAS. Refe-
 ram, ita dicit author.

Recipe Castorei

Opij

Myrrhæ

} Vniuscuiusq; drachm. IIII.

Gingiberis drachm. IIII.

Spicæ nardi

Castie

Terræ lemnis

Corticis mandra-

goræ

} Vniuscuiusq; drach. IIII.

Crocidrachmas VI.

Dauci

Styracis

Anisi

Seseleos

Seminis hyosiami

} Singulor. drach. VIII.

Gingiberem

BRASAVOLI

Gingiberem, styracem, & opium in uino odorato disolu-
 ue. Reliqua autem contusa, & cribrata insperge, ac si-
 mul unita in pastillos redige ciceris magnitudinem equa-
 tes, quibus in umbra desiccatis utitor. SEN. Mibi nō
 uidentur à pastillis Pauli multū differre. BRAS. Ne-
 mo multum differre dixit: nam in simplicium numero nō
 differunt: in eo aut differūt, quōd unus aliqua habet sim-
 plicia, quæ ab altero non habentur: utraq; tamen com-
 positiones in eandem intentionem collimant. Actuarius
 & ipse in libro de Compositione medicamentorum suū
 astrum describit, cui & multa attribuit, at non tot quot
 Aetius, et hæc quæ ab Actuario dicūtur in illis continen-
 tur, quæ ex Aetio retulimus. Ita uero cōpositionem pa-
 rari iubet Actuarius.

Recipe Croci terni oboli

Seminis apollinaris herbæ drachm. VI.

Seminis apij drachm. VI.

Anisi	}	Singular. drach. III.
Styracis		
Seminis dauci		

Cnici	}	Singular. drachm. III.
Lachrymæ pap- ueris		

Castorei	}	Singular. siciliquum
Myrrhe		

Sunt

Sunt qui quaternas succi mandragoræ drachmas adi-
 ant, ut Xenocrates, piperis cãdidi drachm. VI. ex aqua
 cogũtur in pastillos qui trium obolorum pondus æquẽt,
 & ex aqua præbentur. SE. Hæc compositio cnicũ ha-
 bet quo aliæ carent compositiones, quinque præterea
 in ipsa desunt simplicia. BRAS. Immo nulla desunt sim-
 plicia, quia talis est, qualẽ retulit author. SE. Alij au-
 thores fecerunt ne astra ab his diuersa? BRASA. A
 quo putas Aetiũ accepisse? à Galeno accepit prope cal-
 rem tertij capituli octauo libri de Compositione medica-
 mentorum secundum locos, ubi duas refert compositio-
 nes astra nuncupata, quarum secunda ab illa Aetij modi-
 ce differt, immo ubi differt arbitrandum est Aetium es-
 se mendosum, aut certa fide illa non accepisse quæ à Ga-
 leno scripta sunt. Aetius uero omnia retulit Galeni uer-
 ba in affectibus ad quos ualet, ut in ipso sunt authore, pro-
 pterea repetere non est opus, sed compositionem tãtum
 adducemus ut differentiam quæ in his habetur astris co-
 gnoscere possis: ita igitur conficit.

Recipe Myrrhæ drachm. IIII.

Styracis drachm. IIII.

Nardi Indicæ drachm. IIII.

Cassie fistulæ drachm. IIII.

Terræ lemnicæ quæ sphragis, hoc est sigillum appella-
 tur drachm. IIII.

Corticis mandragoræ drachm. IIII.

In alio exemplari etiam piperis drachm. IIII.

Croci drachm. VI.

Succi papaueris drachm. VI.

Sem. Dauci cretici drachm. VIII.

Aniss

BRASAVOLI

Anisi drach. VIII.

Seselis massiliensis drachm. VIII.

Seminis Apij drachm. VIII.

Myrrha, et styrax, atq; opium uino dissoluuntur odorato, & teruntur. Arida uero tunduntur & cribrantur, ac deinde simul miscentur, subiguntur, ac in pastillos coguntur ponderis drachmæ dimidiæ, & in umbra resiccantur. SE. Non adest in hac Galeni compositione castoreum. BRAS. Nihil ad me facit: nã satis mihi fuit cõpositionem præ oculis tibi ostendisse, ut ex te ipso differentiam deprehendere possis. SE. Quodnam est alterum Galeni astrum? BRAS. Hoc quod sequitur: tamen in Galeno est ante præscriptum: inquit uero Aster stomachicus, facit ad eos quibus cibus in uentre acescit, ad tormina, destillationes, dolorem capitis spuentes sanguinem, tabescentes, affectiones circa uesicam, et uterũ. preparatur sic.

Recipe succi mandragoræ drachm. IIII.

Myrrhæ drachm. IIII.

Balaustij drachm. IIII.

Castorei drachm. IIII.

Croci drachm. IIII.

Opij drachm. VI.

Anisi drachm. VIII.

Seminis apij drachm. VIII.

Styracis drachm. VIII.

Hyssopi cretici drachm. XII.

Seminis hyosciami albi drachm. XII.

Componito pro more, & digerito in pastillos, dato pro uiribus, liquor sit affectioni conueniens. SE. Et hoc astrum

astrum aliquam habet cum alijs affinitatem. BRAS. Adde & multam cum alijs habere differentiam, sed hoc ad rem nihil facit, pro stella trochiscis ego astrū ex Galeno adductum in meo pharmacopolio conficerem. Serapionis uero, et Auicennæ stellam prætermitterem, quāquam neq; horum authorū stella uitio uertenda sit: nam intentiones ferè equales habent: at tu trochiscos alios in medium afferto.

S E N E X.

XIII.

Trochisci de Thure sese sponte offerunt. BRAS. A quo desumuntur authore? SE. A Rasi in nono ad Almansorem in capite de Singultu. BRAS. Quomodo illos conficis? SE. Vt author ipse refert, q̄ ita conficit.

Recipe Thuris drachm. V.

Enulæ drachm. III.

Mentastri

Foliorum rutæ siccae } Singulor. drachm. II

Amyli

Seminis nemen drachm. III. & sem.

Informentur ex his trochisci pōdere unius aur. BRAS. Quo liquore, aut qua re conficiendi sunt? SE. Ab authore non exprimitur: ego autem sēper mel rosatum colatum accepi. BRAS. Prosequaris & deinceps, nam ex melle confici summe placet. SE. Per nemen quid uere intelligendum est. BRAS. Quid accepisti tu quando aliās eiusmodi trochiscos parasti? SE. Serpilli semen sēper accepi. BRAS. Et eo deinceps sēper utitor, non sunt in magno usu. SE. At in meo pharmacopolio sēper habui, licet raro uendiderim: uerum ad quos conueniunt affectus? BRAS. Pars illa in qua apud Ra-

i sim