



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Senex. XIII.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](#)

TROCHIS CORVM EXAMEN. 65

astrum aliquam habet cum alijs affinitatem. BRAS.
Adde & multam cum alijs habere differentiam, sed hoc
ad rem nihil facit, pro stellæ trochiscis ego astrū ex Ga=
leno adductum in meo pharmacopolio conficerem. Sera
pionis uero, et Auicennæ stellam prætermitterem, quā
quam neq; horum authorū stella uitio uertenda sit: nam
intentiones ferē & quales habent: at tu trochiscos alios
in medium afferto.

S E N E X.

XIII.

Trochisci de Thure se sponte offerunt. BRAS. A
quo desumuntur authore? SE. A Rasi in nono ad Al=
mansorem in capite de Singultu. BRAS. Quomodo
illos confici? SE. Ut author ipse refert, q ita conficit.
Recipe Thuri drachm. V.

Enule drachm. III.

Mentasti

Foliorum rutæ siccæ

Amyli

Singulor. drachm. II

Seminis nemen drachm. III. & sem.

Informantur ex his trochisci pōdere unius aur. BRAS.
Quo liquore, aut qua re conficiendi sunt? SE. Ab au=
thore non exprimitur: ego autem sēper mel rosatum co=
latum accepi. BRAS. Prosequaris & deinceps, nam
ex melle confici summe placet. SE. Per nemen quid ue=
re intelligendum est. BRAS. Quid accepisti tu quan=

do alias eiusmodi trochiscos parasti? SE. Serpilli se=

men semp accepi. BRAS. Et eo deinceps semper uti=

tor, non sunt in magno usu. SE. At in meo pharma=

polio semp habui, licet raro uendiderim: uerum ad quos

conueniunt affectus? BRAS. Pars illa in qua apud Ra

i sim

BRASAVOLI

sim referuntur, ad singultum conuenire ostendit. At ad alias compositiones te conuertito.

SENEX. XIII.

In meo inordinato ordine trochisci de Violis suā sedem hic fixere. BRA. A quo authore accipiuntur? SE. A Mesue in suo Antidotario, qui illos ponit sub nomine hamēch: unde nonnulli ita illos inscribunt, Trochisci de uiolis hamēch. BRAS. illi sunt quos dicit inflammatiōnes sedare, uentrem lenire, et pectus mundificare. Ilorum uero compositionem referto. SE. Enrefero.

Recipe Foliorum uiolarum inter humiditatē, et siccatatem mediarum aur. XII.

Turbith albi, & gummosi aur. VI.

Succi glycyrrhizæ aur. III.

Tereniabim drachm. IIII. Fac trochiscos.

Dosis eorum est aur. II. cum zuccaro, aut pulpa casiae fistulae, & quandoque inuitat necessitas, et ponūtur in eis Scammonij aur. II. BRAS. Bilem euacuant, & pituitam, & bilem magis si scammonium receperint. SE. Deinceps ergo scammonium sum additurus. BRAS. Si addideris, illis frequentius utar, & si dixeris hos esse in usu, non ita constat, quoniam Ferrarie adsunt pharmacopœia qui trochiscos de uiolis seruant à Mesue in capite de Turbitib descriptos, quorum compositio hęc est.

Recipe Turbitib partem unam.

Foliorum uiolarum partes duas.

Gingiberis partem semis. Misce, & fiant trochisci. SE. Quo subigi debent? BRAS. Violarum folijs, quae sicca esse non debent, sed humiditatem habere, at si folia non essent satis, uiolarum succus accipiendus esset, donec