



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Senex. XVI.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70720)

BRASAVOLI

Rhei } Singulorum drach. I.
Crocii }

Cassuthæ } Singulorum drach. III.
Seminis intuborū }

Spodij sextulam unam, Mannæ drach. VI.

Tusa cribrataq; in pastillos redigito. SE. Sunt longediuerſi ab illis Mesue. BRAS. Iecirco nec admiratione afficiaris, si intentionē aliam his attribuit Actuarius quam Mesue fecerit suis, uerum cum nihil sit in Mesue compositionibus annotandum, iccirco ad alias te conferas trochiscorum compositiones.

S E N E X.

XVI

Trochisci de Lacca suam sedem post prædictos habent. BRAS. Sedeant igitur, & tu eorum compositionē refero. SE. Hæc est quam in meo seruo pharmacopolio ex Mesue sumpta.


Recipe lacca mundata	_____	}
Succi glycyrrhizæ		
Abscynthij, Berberis		}
Succi eupatorij, Rhaued		
Aristolochiæ longæ		} Singulorum drach. I.
Costi, Afari		
Amygdalarum amararum		}
Rubeæ tinctorum		
Apij, Schœni	_____	

Fac trochiscos quorum unusquisque sit unius drachmæ BRAS. Conferunt hi trochisci iecoris, & splenis obstructionibus, febribus diuersis, et antiquis: asciti, et urinam prouocant. SE. Per laccam est ne cācamum intelligendum? BRAS. Nostrum lege Simplicium examē,

ne

ne ubiq; omnia miscere cogamur. pleriq; autumāt semper abluendam esse laccam, cum aliquam compositionē ingreditur, quod minime probo, at quo liquore simplicia nectis, et in pastillos digeris? S E. Sēper accepi aristolochiæ, et schœni decoctum, quo ad abluendam laccam passim utuntur. BRAS. Alij sunt qui ex absynthij, aqua, uel succo conficere malunt, alij ex uino, alij ex eupatorij decoctione, uel apij, at haud magnificiendū est an hoc an illo modo, et an hoc liquore uel illo conficias, quoniam liquor ille quo simplicia iunguntur, in pauca copia recipitur, tamē absynthium semper probabo, et alia, quæ iccori conueniunt, & obstructiones aperiunt. S E. Est ne apud antiquos eiusmodi compositio? BRAS. Non quod sciuerim, apud Arabes uero multæ sunt horum trochiscorum descriptiones, Auicenna in quinto Canone sequentem refert compositionem.

Recipe laccæ lignorū
 Rubæ
 Anisorum, Sem. apij
 Absynthij, Afari
 Amygdalarum amararū
 Costi, Cinnamomi
 Aristolochiæ longæ
 Succu eupatorij
 Misce, tere, & trochiscos confice.



Sing. partes sex.

S E. Si hæc compositio quatuor haberet simplicia eadē esset cum illa Mesue. BRASA. Differunt præterea quia hæc recipit cinnamomum, quod illa Mesue non recipit, & illa Mesue quatuor habet quæ dixisti simplicia. s. glycyrrhizæ succū, berberi, rhaued, & schœnū, que

que

quæ in hac non adsunt, tamen apud Auicennam in calce
ferè illius partis, in qua de Trochiscis agitur cõpositio
alia habetur trochiscorum de lacca. SE. Illam refero
to, ut differentiam inter ipsas contemplari possimus.
BRAS. Hæc est.

Recipelacæ, Rubæ	} Sing. partē. I.
Anisorum, Seminis apij	
Absynthij romani, Asari	
Amygdalarum amararum excorticatarum, Costi	
Aristolochiæ longæ	
Succi eupatorij	
Succi Glycyrrhizæ, Succi berberis	

Informentur trochisci drachmæ unius, & dentur in po-
tu cum eo quod cõuenit de syrupis. SE. In his compo-
sitionibus omnes conueniunt, q; singulorum simplicium
æquales partes recipiunt, neq; liquorem aperiunt quo
confici debeant. BRAS. Est modicus error, differunt
uero quia hæc plura recipit simplicia quã præcedens,
at illa Mesue cõpositio plus habet schoenum & rhaued,
quã ista, arbitror autem Mesuë ab Auicenna accepisse,
quia Auicēna expresse utitur uerbis, quibus usus est
Mesue, nam dicit ad iecoris obstructions conuenire, et
splenis, & febrē asiduam, & prouocare urinam. SE.
Non dubito quin acceperit, at Serapionis compositionē
his comparari optarim. BRAS. Comparato, Sera-
pio ita dicit, Trochisci de lacca cõferentes ad oppilatio-
nes in hepate, & liene, & ad febrem antiquam, & uris
nam prouocant. SE. Eisdem ferè uerbis usus est Me-
sue. BRAS. Compositio hæc est.

Recipe

Recipe lacca mundata }
 Rubee, Anisorum }
 Seminis apij }
 Absynthij, Afari }
 Amygdalarum amararum }
 excorticatarum } Sing. partes aequales.
 Costi, Rhaued }
 Aristolochiae longae }
 Succieupatorij }
 Succiglycyrrhizae }
 Succiberberis }

Terantur & cribrētur, & fiāt trochisci, quorum unus
 quisq; sit drachmæ unius, & detur cū eo qui cōuenit ex
 potibus. SE. Hi Serapionis idem præcise essent cum il
 lis Mesue si in ipsis adesset schœnon. BRAS. Halya=
 has in decimo Practicæ compositionem refert his quidē
 in multis similem, sed & in aliquibus diuersam. SEN.
 Omnes (ut uideo) eandem sequuntur intentionem, &
 eandem forte habuerunt compositionem, sed à diuer=
 sis trāscriptoribus aliqua fuere addita, alia prætermis=
 sa. BRAS. Ita factum esse non dubitarem, nisi Sera
 pio in cōpositionis calce omnia simplicia quæ illa ingre
 diuntur enumeraret, & dicit esse tredecim, simplicia ue
 ro quæ Mesue compositionem ingrediuntur quatuorde
 cim sunt, at istud haud magnificiendum est. Rasis præ=
 terea in nono ad Almansorem in capite de Iecoris dolo
 re, & in Antidotario diuisionum in capite de Medicinis
 hepatis similem ferè horū trochiscorū cōpositionē de=
 sribit. SE. Postquā similis est illam reticere oportet.
 BRASA. Tu ergo trochiscos alios in mediū uocato.

SE N E X