



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Vnguentum Pectorale XI

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70720)

que præducto loco à Galeno referuntur, tamen hæc que dicta sunt, satis uidentur ostendendum quod antiqui similibus uterentur unguentis nostro Apostolorum uocato. SE. Vis ergo ut unguenti Apostolorum Aui- cennæ loco hoc conficiam & seruem quod nunc adduxisti? BRAS. Hoc ipsum optarem, et ut alij medici ipso uterentur maxime conducibili. Nota præterea uiride eris, ut medico magis & minus abstergere placebit ex- dere, & exicare: augeri & diminui posse. SE. Pote- rit igitur & nostrum Apostolorum emplastrum uiride nuncupari? BRAS. Quid impedit? immo illum ha- bet colorem, & ut Galenus præcitato loco docet, in si- milibus unguentis ærugo non modica immittitur, ut & aliorum colorem uincat, & omnia in suum permutet, tamen ut probe uiridis color seruetur, à Galeno regula quadam præbetur, cum ait. At inter coquendum non ce oportet æruginem super ignem coeuntibus cõmittere, ce uerum ubi in mortario unitas facta est, admiscere, si co- ce lore uiride medicamētum permanere desideras. uerun- ce tamen hoc prætermissio emplastro ad alia te conferas.

S E N E X. XI.

Vnguentum pectorale suam sedem hic habet. BRAS. Vnguētum hoc ualde ambiguum est, quia diuersi diuer- sis utuntur unguentis que pectoralia uocant. At tu ipse quod nam seruas? SE. Illud tibi referam. BRAS. Referto igitur. SE. Est hoc quod sequitur.

Recipe mucilaginis psyllij

Tragacanthi

Gummi Arabici

} Sing. unc. I.

Seminis

Seminis lini

Fœnu græci

Pinguedinis Gallinæ

Medullæ vitulinæ

Butyri recentis loti aqua uiolarum

Olei uiolati

Amygdalarum dulciū

} Sin. unc. I. et s.

} Sing. unc. I.

Ceræ albæ quantum sufficit. Misce, & fiat unguentum molle pro pectore. BRAS. Unguentum hoc diu seruari non potest quin rance scat. SE. Ego tam frequenter illud uendo, ut rance scendi tempus minime detur. nō nulli tamen sunt, qui totum parant, & pinguedinem nō addunt, neq; butyrum: postea cum in usum uenit hæc addunt, ne tempore rance scat. BRAS. Alij sunt Ferrariæ, qui aliud seruant pectorale unguentū. SE. Quodnam? BRAS. Istud.

Recipe pinguedinis Anatis

Gallinæ

Butyri recentis unc. I.

Croci drachm. I.

Olei uiolati unc. II.

Ceræ albæ unc. VII.

} Sing. unc. I. & sem.

Misce, & fiat unguentum molle, quod postea aqua hordei tepida bis lauetur. SE. Hoc est unguentū illud quod diu perdurare non potest quin rance scat. BRASA. Iccirco ego illo non utor quod seruant pharmacopola, sed cum eo indigeo statim indico ut fiat, & modo aliqua addo, modo diminuo, ut mihi opportunum uidetur: nam quandoq; ita indico.

Recipe

Recipe olei amygdalarum dulcium unc. II.

Violacei unc. I.

Pinguedinis gallinae unc. sem.

Misce, & cum cera fiat linimentum molle.

Quandoq; ita simpliciter indico.

Recipe olei amygdalarum dulcium unc. II.

Butyri recentis unc. sem.

Misce. Nonnunquam in his qui in hecticam inclinant hoc modo indicimus.

Recipe Olei uiolati unc. III.

Amygdalarum dulcium unc. I.

Misce, & cum cera fiat liniamentum molle.

Nonnunquam pinguedines addo, & macilagines, nonnunquam hæc prætermitto, at tunc pharmacopolis indico, cum uolo ut ægri eo utantur. SE. Memini præceptorẽ meũ alijs usum esse pectoralibus unguëtis. B R A. Et tu illa referto, ne uel iota unum prætermittamus.

SENE X. Hoc quod sequitur erat commune quoddam quod seruabat.

Recipe Olei liliorum alborũ

Butyri recentis

Pinguedinis gallinae

Singulor. drachm. III.

Olei chamæmelini unc. II.

Amygdalarum dulcium unc. II.

Rosacei unc. II.

Cerae albæ unc. III.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

Aliud etiam seruabat in quorundam medicorum gratiam: erat uero hoc quod sequitur.

Recipe

BRASAVOLI

Recipe Pinguedi-
nis anseris
Gallinae

Singulorum unciam sem.

Butyri recentis unciam unam

Croci drachm. I.

Cerae albæ unc. VI.

Misce, & fiat unguentum molle, quod postea aqua tepida lauetur. BRAS. Posteaquam tu duo unguentorum pectoralium genera adduxisti, quæ in usu erant dum adhuc puer esses, et pharmacopolarum artem addiscebatur, ego tibi tria genera patefaciam, quæ nunc pharmacopole Ferrariae seruant: immo et per totam ferè Italiã seruatur: nonnulli etenim hanc compositionem parant.

Recipe olei liliorum al-
borum

Violati

Pinguedinis gallinae

Butyri recentis

Singulor. unc. III.

Olei amygdalarum dulcium unc. II. drachm. II.

Cerae albæ unc. I. & sem.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

Alij sunt qui illam quæ sequitur seruant pro unguento pectorali compositionem.

Recipe Olei amygd. dulcium.

Liliorum alborum

Pinguedinis gallinae

Mucilaginis althæe

Seminũ citoniorũ

Sing. unc. I. & sem.

Singulo. drachm. I.

Misce

Misce, & secundum artem conficiatur unguentum.
Immo unus est Ferrariae pharmacopola, qui hanc simplicem seruat compositionem.

Recipe olei uiolati } Singulorum unc. III.
Butyri }
Olei amygd. dul. } Singulorum unc. II.
Cerae albæ }

Misce. SE. Magnæ ergo sunt apud pharmacopolas in hoc unguento diuersitates. BRAS. Immo maxima, nam aliam statim afferam cõpositionem, quam alij seruant Ferrariae, ut rari sint duo pharmacopola qui eandem seruent cum alijs compositionem. SE. Illam igitur referto. BRAS. Hæc est quæ sequitur.

Recipe olei amygd. dul. unc. III.
Chamæmelini } Singulorum unc. III.
Violati }
Adipts Gallinæ } Singulorum unc. II.
Anatis }
Butyri recentis unc. VI.
Iridis subtiliter puluerizati drach. II.
Croci drach. semis
Cerae albæ unc. III.

Misce, & fiat unguentum secundum artem omnia simul liquefaciendo, in fineq; iris ac crocus addantur, deinde tribus, aut quatuor uicibus hordei aqua tepida lauetur. SE. Et hoc etiam ex illis erit unguentis quæ facile rancescunt. Iccirco si pharmacopola frequenter non uëdat seruari nõ debet. BRAS. Tñ opus est ut pinguedines serues. SE. Seruo, & quam optime coquendo, & zucaro tenuiter puluerizando aspergēdo, butyrum uero
semper

semper ferè recens habetur. BRAS. Habentur apud
 Mesuem in capite de Asthmate pectorales inunctiones,
 at sunt olea simplicia. SE. Quam igitur hæctenus cõ-
 positionem seruaturus sum? BRAS. Nullam prorsus
 ex his compositionibus seruarem, sed sinerem medicum
 ut illi placeret indicare: nam multe sunt affectiones qua
 pectori contingunt, quarum unaquæq; diuersas expetit
 inunctiones, propterea communis inunctio pectoralis,
 qua ad omnes affectus conueniat fieri non potest, nam
 quandoque affectio calida est, quandoq; frigida, quando
 que humida, quandoq; sicca, quandoq; ex his commixta.
 Mihi igitur uideretur medicum affectum ipsum conside-
 rare oportere, & ut affectus exigit ita compositionem
 indicare: tamen quia plerunq; eiusmodi unguenta ad-
 tusim adhibentur, ad sputum excitandum, ad emollien-
 dum, & pectus dilatandum: propterea à leuioribus inci-
 pere soleo, si febris adsit, uiolaceum oleum cum rosacco
 miscendo, & ex cera linimentum parando, si febris ab-
 sit oleum uiolaceum posthabeo, butyrumq; addo, deinde
 anatis pinguedinem, et gallinæ, post hæc mucillagines ad-
 do, deinde ad hoc aliud transeo.

Recipe Olei amygdala-
 rum dulc. } Singulorum unc. II.
 Liliorum alborum }

Pinguedinis anseris } Singul. unc. I.
 Gallinæ }

Butyri unc. I. & sem.

Mucilaginis

Mucilaginis seminum

Lini

Psyllij

Fœnu græci

Althææ

} Singul. drachm. III.

Misce, & cum cera fiat linimentum molle, postea ex oleo de cheir conficio, et de hyssopo cū prædictis rebus, iridisq; radicis puluerem addo, & liliorum alborum. Quâdoque simpliciter ita usus sum, in fine. s. postquam iusserim etiam fieri fomentum.

Recipe Olei de cheir uncias. III.

Liliorum alborum

De hyssopo

} Singul. unc. I.

Pulueris radicis uiridis. unc. semis.

Hyssopi ceroti unc. I. & sem.

Misce. SE. Deniq; unguentum hoc deinceps haud seruabo. BRASA. Pro alijs medicis quod lubet agito, in meum uero nomen nunquam parato: cum uero illo indigero, semp ut conuenit indicã. Alij seruant et aliud unguentū pectorale de adipibus uocatum, qd' ita cõficiunt.

Recipe Adipis gallinæ

Anseris

Anatis

Butyri recentis

Sing. unc. VI.

Ceræ albæ unc. IIII.

Olei chamæmelini

Amygdalarū dulcium

} Singulorum unc. III.

Misce, & fiat unguetum, de hocq; satis dictum uidetur.

q SENEX.