



**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetii, MDLI

Vnguentum Mollituum XV

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](#)

BRASAVOLI

mel. BRAS. At ad emundandum, & ad carnem in-
ducēdam mel aptius est, propterea nonnulli sunt, qui et
oleum & mel unā adiiciunt. SE. Hi utraq; exequunt-
tur intentionem. BRAS. At Ferrarie sunt & alijs,
qui ampliorem faciunt, & ex pluribus rebus composi-
tionem: est uero hæc.

Recipe colophoniæ unc. II. & semis

Resinæ pini unc. V. & semis

Ceræ nouæ

Axungiæ suillæ

Terebinthinæ claræ lib. II.

Olei abietini unc. semis

Pulueris betonicæ drach. III.

Olei rosati unc. II.

Misce, & fiat unguëtum secundum artem. SE. Nunq;
uidi betonicam, et oleum abiegnum in hanc compositio-
nem imponi. BRAS. Post hac ita dicere non poteris,
nam & probi huius urbis pharmacopolæ talem seruant
compositionem. uerum ad alia prosequaris, quoniam de
hoc satis superq; dictum est.

S E N E X.

XV.

Mollituum unguentum hoc loco examē subit. BRAS.
Neq; unguentum istud authorē certum habet, neq; eodē
modo ubiq; fit, sed ut diuersi sunt pharmacopolæ, ita
diuerso conficiunt modo. tu uero quem conficiendi mo-
dum seruas, & ex quibus conficis simplicibus? SE. Ego
hec quod sequitur paratum seruo.

Recipe radicum altheæ præparatæ

Fœnu græci

Semipnis lini

Sing. lib. I.

Ponatur

ponatur in aqua communi calida per dies tres, et fiant mucilagines secundum artem, et percolentur, deinde.

Recipe prædictarum mucilaginum. lib. I. et semis

Olei communis lib. V III.

Medullæ uaccinæ colatæ. unc. VI.

Axungiæ suillæ absq; sale. lib. I.

Omnia simul misceantur, ad ignemq; suspendantur, et usq; ad mucilaginis consumptionem ebulliant, postea co lentur, et addatur ceræ albæ quantum sufficit, et secundum artem conficiatur unguentum. B R A S. Hoc est illud quod tu seruas, sed alij sunt qui ita conficiunt, tātā olei copiam non addentes.

Recipe mucilaginis radicum altheæ

Seminum lini

Seminum foenu græci

Olei communis lib. II.

Medullæ bouille unc. III.

Axungiæ suillæ lib. I.

Ceræ albæ unc. VI.

} Sing. unc. VL

Misce, et fiat unguentum secundum artem. S E. Ego potius meam probo compositionem. B R A S. Tamen plus habet olei quam ista, et nisi diceres ceræ quantum sufficit, unguentum nunquam conficeres, at leuisimum esset linimentum, tamen quicquid sit alij etiam in pondere differunt, et Ferrarie et in alijs Italiae urbibus ita conficiunt.

Recipe mucilaginis altheæ

Foenu græci

Lini

Olei communis lib. I. unc. IIII.

} Singulorum unc. IIII.

Medullæ

B R A S A V O L I

Medullæ bouis unc. VI.

Axungiæ colatæ sine sale lib. I.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. sunt & alij
qui ita conficiunt solo pondere differentes.

Recipe mucilaginis altheæ

Seminis lini

Singulorum lib. I.

Fœnu græci

} Singulorum

Olei communis lib. I. unc. III.

Axungiæ suillæ lib. I.

Ceræ albæ unc. VI.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. S E. In his
magnam esse haud video differentiam. B R A S. Com-
positionem aliam auditō, quam nonnulli Ferrariæ ser-
uant, & multi Venetijs, ac Patauij.

Recipe mucilaginis altheæ

Fœnu græci

Singulorum unc. VI.

Seminis lini

} Singulorum

Lithargyrii auri lib. II.

Terebinthinæ

} Sing. unc. III.

Medullæ cruris uaccæ

Ceræ unc. III.

Iridis puluerizati unc. III.

Olei seminum lini lib. II. semis

Misce, & fiat unguentum secundum artem. S E. Me-
mini me compositionem hanc cōfecisse cum puer eram,
& hanc artem Venetijs exercere cōperam. B R A S.
Multæ alia sunt emollientia unguenta sed nō sub hoc no-
mine apud pharmacopolas, ut est unguētum de mucila-
ginibus

ginibus uocatum, quod emolit. S E. Quomodo conficitur? B R A S. Hoc modo apud pharmacopolas.

Recipe mucilaginis fœnu græci
Seminum lini } Sing.lib.semis

Misce, & simul coquantur donec spissescant, & cum coquuntur aceto semp aspergantur, deinde lithargyrij lib.semis accipiatur, & igne lento in una sesamini olei libra coquatur, postea mucilagini supra ponatur, & supra marmor ponatur, ac manu ducatur, & unguentum fiat. S E N E X. Hoc est diaquilon, & ab aliis uocatur diaquilon sine gummi. B R A S A= VOL I. Est ualde emolliens, sed de ista compositione in diachilo uerba faciemus, & unguentum de pinguedinibus ad hūc ordinem deduci posset. S E. Ad quem ordinem? B R A S. Ad unguenta emollientia, licet sub nomine unguenti de pinguedinibus publice uendatur. S E. Cum ego eiusmodi unguetum in meo pharmacopolio nunq seruauerim, quo conficitur? B R A S. Hoc modo.

Recipe olei chamælini
Violacei } Sigulorum unc. VI.

Butyri recentis
Adipis gallinæ } Singulorum lib.I.

Cera quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. At multa sunt unguentorum genera, quæ hoc nomine emolliens unguentum ab effectu nominari possunt, uerum cum alia habeant nomina, i cирco conuenientius erit de illis sub proprijs nominibus pertractare. adeo & exemplum emolliens apud Galenum in secundo de Compositione

BRASAVOLI

tione medicamentorum per genera, ubi inscriptio est
Aliud melinum emolliēs Diophātis, aphra nominatur.
Recipe uisci elaborati pondo

Ceræ pondo

Resinæ terebinthinæ pondo

Chalbani unc. III.

Liquefactis utitor. S E. Illa quæ superius enumerata
sunt mihi uidentur magis emollientia. B R A S. Ita
profectò est. at Galenus de emollientibus, malagmatibus
ue ubertim egit in septimo de Compositione medicame-
torum per genera, & multa huius generis medicamen-
ta adducit cum antiquatū recentia. multa præterea ma-
lagmatum genera à Paulo referūtur libro septimo, ca-
pite decimo octavo, tñ emollientia et malagmata qui-
bus in præsentiarum utimur, nō minus uehemētia sunt,
quam antiqua. reliquum uero est ut ad alia unguento-
rum genera referendate accingas.

S E N E X.

XVI.

Iam accinctus sum, & unguentum de Calce sese offert
considerandum. B R A S. Quem authorem habet? S E.
Rasim. B R A S. Habet & Auicennam in quinto libro
Fen quarta, tractatu secūdo, capite quartodecimo. S E.
Quo illud conficit Auicenna? B R A S. Inquit, Summa-
tur calx, & septies abluatur, donec ipsius acuitas tota
remoueat, deinde oleo rosaceo conquassetur, aut oleo
oliuæ, & pauca cera, si indiget ea. S E. Cur dixit si in-
diget ea? B R A S. Quia si medicus, & pharmacopola
uiderint quod absq; cera inhærere posset, cera non esset
addenda. S E. Eādem compositionem & ego conficio
sed