



**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetii, MDLI

Vnguentum de Dialthæa XXIII

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](#)

BRASAVOLI

Pulueris lithargyrii unc. VIII.

Aceti quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

B R A S . Nonnulli appellant ipsum unguentum de li-
thargyrio. Alij tamen sunt Ferrarie qui ita cōficiunt.

Recipe lithargyrii } Singulorum lib. I.

Olei rosati

Cerae unc. IIII.

Aceti unc. VI.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. Alij uero
ita parant.

Recipe lithargyrii argenti unc. VI.

Olei rosacei unc. XVIII.

Aceti quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum. S E . Est ne addenda cerae
cum aliqui illam addant, alijs non addant? B R A S . Si
unguentū magis inhærere uolueris, ceram addito, si ho-
negligas, absq; cera cōficiatur. S E . Ad quos ualeat hoc
unguentum affectus. B R A S . Ad multos illo nōnūq;
in puerorum scabie utor, id saltem efficit quod pruri-
tum mitigat, potissimūq; illo utor cum intentio est pru-
ritum mitigare, & scabiem penitus non abigere, ulceri-
bus, superficialibus præsertim conuenit, & in quibus
exiccatione indigemus, ac refrigeratione.

SENEX. XXIII.

Vnguentum igitur Dialthæa uocatū accedit. B R A S .
Ab althæa nomen sortitum est, optimum est ad emolliē-
dum cataplasma. at compositionem quam seruas refer-
to. S E . Enrefero.

Recipe

Recipe radicum althææ lib. VI.

Seminum lini } Singulorum lib. III.

Fœnu græci }

Scillæ lib. I. & semis.

Olei communis lib. XII.

Terebinthinæ }

Gummi hederæ } Singulorum unc. VI.

Galbani }

Colophoniæ }

Resinæ pini } Sing. lib. I. & semis.

Misce, & fiat unguentum secundum artem.

B R A S. Non possum nō irasci cum aliqua compositio
ab authore proprio describitur, tamen pharmacopole
in ponderibus errant. S E. Erro ne ego? B R A S.
Et maxime: quoniam Nicolaus huius compositionis au-
thor alia sequitur pondera quam tu retuleris. S E N.
Quid ait ille? B R A S. Hoc quod sequitur.

Recipe radicum althææ lib. II.

Seminum lini } Singulorum lib. I.

Fœnu græci }

Scillæ lib. semis.

Olei lib. III.

Ceræ lib. I.

Terebinthinæ }

Gummi hederæ } Singulorum unc. II.

Chalbani }

Colophoniæ }

Resinæ } Singulorum lib. semis.

Misce. S E. Iam video magnam esse in rerum ponderi
bus differentiam. B R A S. De modo autem conficien

s ij di

BRASAVOLI

di eiuscmodi unguentum nihil differueristi. S E N. Tu modum referas. B R A S. Hic est modus Nicolao teste. primo autem dicit Si sambuci radix cum hoc ungue to misceatur, et cyclaminis ad uulnerum consolidationē ualere, et quidam addunt butyrum, compositio uero ita fiat. herbæ omnes, & radices bene abluantur, & terantur, similiter lini semen, & foenu græci, & scilla, & cū bene trita fuerint in septem aquæ libras per tres dies infundantur, quarto autem die super ignem ponantur, et bulliant quo ad inspissati fuerint, deinde peulatim in sucum ponantur, & cum exprimere uolueris aliquantulum aquæ feruentis ad illius uiscositi succi abstractionem addatur, ex hoc succo due accipientur libræ, & in qua tuor olei libras ponantur, & ad succi consumptionem ebulliant, quod tum erit cum nihil succi supernatauerit, postea una ceræ libra addatur, & cum liquefacta fnerit addatur terebinthina, postea gummi hederæ costatum, et chalbanū, & in fine addatur puluis colophonia, et resine, & cum coctum fuerit (quod tunc comprehendetur, cū gutta supra marmor posita inspissabitur) ab igne remoueatur, cumq; coctum fuerit, & infrigidatum diligenter repone. S E. Putas ne me aliter confere, quam à te dictum sit? B R A S. Ignoro, sed hic est quem retuli conficiendi modus Nicolai, quem modū qui non seruat, prorsus aberrat. Sunt nonnulli qui duas non accipiunt radicum althææ libras, sed tres sumunt manipulos, & ita in suis legunt compositionibus. S E. Mibi potius arridet ut statuta habeant pondera. B R A S. A. Et ego semper per pondera medicamenta indico, nisi forte medicamentum tale sit (ut quandoq; sunt formata)

menta) in quo nihil referat uel plus, uel minus horum, uel illorum simplicium addere. In reliquis uero pondus semper obseruandū uoluerim. S E. Ad quos ualet hoc unguentum affectus? B R A S. Ad pectoris dolorem ob frigiditatē excitatum, & ad pleuritum. omnes infrigidatas partes, & desiccatas calefacit, emollit, atq; hu=metat. ad iecur emolliēdum iecorarijs cōmiseretur me=dicamentis, & ad omnes emolliēdas durities, & ad lie=nem potissimum prædurum: tamen semper medicamen=ta his membris propria cōmiseri debent. Sunt nonnulli qui non addunt huic medicamento cerā. S E. In mea cōpositione non adest, tamen semper conscientia quadā ductus illā addidi. B R A S. Debebat esse magis liqui=dum, si quādoq; absq; cera confecisti. S E. Reperitur ne apud antiquos hoc unguentum? B R A S. Reperi=tur apud Nicolaum Alexandrinum, capite nongentesi=mo nonagesimo septimo ubi inscriptio est Vnguentum chalasticum Dialthæ & quod ad dolorem ualere dicit, et stomachi inflationes, ad omnem uiscerum duritiem, & ad eos qui ex macronoxis laſitudine laborant, & omnes dolores, neruos affectos, ad periodicas febres iuxta ignem inungendum, ad uesciæ frigiditatem supra umbilicum & pectinem impostum, ad omnia membra secundum rationem ex frigiditate laborantia. S E. Est ergo magni uigoris unguentum. At compositionem re=ferto. B R A S. Ita conficit illud Alexandrinus.

Recipe aquæ sextarios quindecim

Olei lib. VI.

Radicis euisci lib. IIII.

s iii Seminis

BRASAVOLI

Seminis lini	Singulorum lib. II.
Fœnu græci	
Ceræ	
Scillæ	
Colophoniæ	
Resinæ	Singulorum lib. I.
Terebinthinæ	
Chalbani	
Gummi hederæ	Singulorum unc. IIII.

Radices et semina per triduum aquæ infunde, quarto die lento igne in uaso æneo stagnato ad consumptionem aquæ decoque, et fortiter per linteolum cola, deinde in succi libras quatuor oleum infunde, et ad consumptionem succi decoque, iterum cola, deinde ceram adde, liquefacetisq; gumi adhipe postremū colophoniæ puluerem, et resinæ, tepefactum repone ad usum. optarem ergo ut hoc ordine, hisq; ponderibus tuū dialthæc unguentum parares, atq; seruares. S E. Hoc surdo non cantaueris. B R A S. Arbitror Nicolaum Propositum ab hoc Alexandrino omnia quæ scripsit deßumpsisse, ut in multis alijs planum est compositionibus, quas ad uerbū refert Propositus. At alia moliri unguentorum genera tempus iam imminet.

SENEX.

XXIII.

Vnguentum pro Scabie in meæ schedæ ordinem succedit. B R A S A V O L I. Arbitror nullum esse Ferrariæ pharmacopolam, qui idem cum alio conficiat pro scabie unguëtum, immo neq; Venetijs, neq; Patauij neq; Bononiæ idem est apud omnes conficiendi modus. S E. Difficile igitur erit tot unguëtorum genera explicare. B R A S.