



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen  
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,  
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

**Brasavola, Antonio Musa**

**Venetiis, MDLI**

Vnguentum Capellum XXVII

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](#)

Aloes

Myrrhae

Pulpæ colocynthidis

{ Singu.scrup.X.

Misceatur, et fiat puluis subtilissimus, qui modice buliat in arancio, uel limone: quandoque iubeo ut taurino felli misceantur, cum febre carent, uel remissa sit, si ue=ro intensa adsit febris, araneio uel limoni misceo.

SENEX. Iam unguentum hoc pro uermibus ad naufe=am fastidio habeo. B R A S. Aliud igitur in medium af fert: scito tamen nos genus quodam rubri salis domi ha=berem, quod statim uermes necat quos tetigerit. immo si uermis qui obierit alios tangat, et illi statim obeunt.

SE. Quo modo uocatur id genus salis? B R A S. Nisi sit rubrum Galeni nitrum, quid sit prorsus ignoro.

## S E N E X. XXVII.

Vnguentum igitur Capellum contemplemur. B R A S. Cur capellum uocatur. SE. A capite (ut arbitror) quoniā uti galero (qui uulgo capello dicitur) caput te=gimus, ita hoc unguento, quando opus est, caput ipsum tegimus. B R A S. Ab antiquis à capite quidē cephalici nominantur eiusmodi unguenta, non autem à gale ro. sed tuum hoc cephalicum iam referto, nam et apud diuersos pharmacopolas diuersa sunt cephalica, sicut et antiqui diuersorum cephalicorum mentionem fecere. SE. Ego meum cephalicum adducam, quod à uiro do=cto confectum fuit Vincentio Crema. B R A S A. Fuit profecto insignis suo tempore chirurgus, sed tandem effare. SE. En.

Recipe matris sylue uiridis lib. I. unc. IIII.

Betonicæ unc. VIII.

Olei

## BRASAVOLI

Olei rosacei lib. II.

Vini rubri bocalia numero. II.

Misce, et bulliant usque ad uini consumptionem, postea  
percolentur, & fiat expressio, cui adde.

Ceræ citrinæ

Resinæ pini } Singulorum lib. II.

Terebinthinæ

Gummi helemi unc. VIII.

Misce. B R A S . Dispeream si una compositio ab uno  
fiat pharmacopola quæ eadem præcise sit cum alterius  
pharmacopolæ compositione S E. Prouidendum igitur  
est. B R A S A . Prouidebimus Deo dante, sed interim  
audias quod cephalicum aliqui seruent Ferrarieæ.

Recipe terebinthinæ unc. VI.

Resinæ pini unc. VIII.

Gummi helemi unc. II.

Ammoniaci præparati

Galbani præparati

Ceræ unc. IIII.

Olei rosacei unc. VIII.

Momordicæ

Betonicæ

Matris syluæ

Hederæ

Verbenæ

Consolidæ maioris

Iuæ

Misce, & omnia infundantur in phialas duas uini nigri  
potentis per duos dies, postea bulliant dimidia horæ par-  
te: deinde coletur, & torculari exprimatur in usq; re  
ponatur

ponatur. S E. Nonnullos audiui qui Ioannis Vigonis  
cephalicū conficiunt, & in suis pharmocopolijs seruat.  
B R A S. Non mirum quia fuit sua ætate chirurgus in=  
signis, uerū tamē & nonnulli Ferrarie ex eisdem sim=  
plicibus ex quibus tuum cephalicū parasti, suum quoq;  
parant, q uulgo capelleto uocant, at in pondere ampli=  
uscule differunt, nempe ita conficiunt.

Recipe pulueris matris syluæ unc. III.

Betonicæ unc. I.

Resinæ pini	}	Singulorum unc. VI.
Terebinthinæ		
Ceræ nouæ		

Gummi helemi unc. III.  
Olei rosacei unc. VI.

Vini rubri optimi bocalia duo.

Itauero cōficiatur. primo oleum, mater sylua, & beto  
nica per octauæ partis horæ spatiū simul bulliant, po  
stea tritam ceram adde, & per spatiū decimæ sextæ  
partis horæ bulliant, tertio resinam adde, & per idem  
bulliat spatiū, quarto terebinthinam adde, & per ui  
gesimæ partis horæ spatiū bulliant. Deniq; gumi he=  
lemi adde, & iterum per idem horæ spatiū bulliant,  
hocq; igne lento fiat, & absq; fumo, deinde per linteum  
coletur, & quod in uini superficie coagulatum reperi=  
tur diu manibus concutiatur, & in terreo uase uitrea=  
to seruetur. S E. Ab eo quod seruo minime differt, at  
nonnunquam mihi indixisti ut cephalicum conficerem,  
quod mihi uisum est satis efficax. B R A S. Immo quā  
doq; efficacissimum indixi, & eo usus sum, & ad ipsa  
corrupta ossa extrahēda. S E. Ipsius compositionem  
iterum

BRASAVOLI

iterum audire optarem. BRAS. Illam igitur auditio.

Recipe rutæ

Salviæ

Hyssopi

Florum chamæmeli

Stœcadis

Meliloti

Rosa. rubrarū

Betonicæ

Matris sylvæ

Absynthij

Libanotidis

Centaureæ minoris

Foliorum lauri

Marrubij

Singul. manip. semis.

Resinæ pini

Thuris

Guttæ ammoniaci

Colophoniæ

Gummi arabici

Myrræ

Bdellij

Terebinthinæ uncias duas.

Ichthiocollæ

Aeris squamæ

Gummi helemi

Singulorum unc. I.

Ex his ita fiat unguentum secundum artem.  
Primo herbas accipito, et in duodecim sapæ libris ad  
tertias ebullire facito, reliqua deinde secundum artem  
addantur

addatur, & coquantur. deniq; rutaceū oleum addatur,  
 & cera, & fiat unguētum secundum artem. S E. Nos  
 postea omnia reducimus ut ars ipsa exigit. B R A S.  
 In capitibus ulceribus unguentum hoc ( liceat nunc illud  
 unguētum uocare) mirum in modum proficit, plāerosq;  
 capite uulneratos, & in desperationem usq; positos hoc  
 unguento in sanitatem restitui.

## S E N E X. XVIII.

Vnguentum Aragon capello succedit. B R A S A.  
 A quo authore illud accipis? S E. A Nicolao Propositi  
 to in suo Antidotario, q; author ipse ita confici iubet.

Recipe roris marini

Maioranæ  
 Radicis serpentariae

Serpilli

Rutæ

Radicis cucumeris asinini

Foliorum lauri

Salviæ

Sabinæ

} Singul. unc. IIII. 5.

} Singul. drach. III.

Pulicariæ maioris, & minoris, idest helebori albi, et  
 nigri Singulorum unc. VIII.

Bryoniæ unc. III.

Laureolæ unc. VIII.

Foliorum nepitæ

Siccidis

} Singulorum lib. semis.

Masticæ

Olibani

} Singulorum unc. VII.

Pyretri