



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

Brasavola, Antonio Musa

Venetiis, MDLI

Vnguentum de Crussa XXXV

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70720)

Quando pus mouendum est, & mediocriter calefacien-
dum ac humectandum Galeni basilico semper utaris, Te-
trapharmaco uocato, si uero adsint neruorum uulnera
in quibus etiam pus mouendum sit, Mesue basilicon acci-
pito, uerum ad nauseã de hoc ungueto iam locuti sumus.

S E N E X. XXXV.

Ob hoc unguentum de Cerussa cõtemplemur. BRAS.
Hoc etiam unguentum album Rasis uocatur, & à uulgã-
ribus dicitur unguento de biaca. SE. Notato tria esse
apud pharmacopolas de cerussa unguenta. BRAS.
Quae nam sunt? SE. Unguentum de cerussa crudum,
unguentum de cerussa coctum, & unguentum de cerus-
sa ad phlegma falsum, et scabiem siccam. BRAS. Re-
feras hoc de cerussa ad falsam pituitam. SE. Iam refero.

Recipe cerussæ	}	Singulorum drach. VI.
Lithargyrij		
Plumbi usti	}	Singulorum drach. IIII.
Scoriæ argenti		
Mastiches	}	Singulorum drach. II. & semis.
Olibani		
Olei rosacei	}	Singulorum quantum sufficit.
Aceti		

Terantur in mortario, & prius oleum imponatur de-
inde acetum, et absq; intermissione misceantur, modice,
ac paulatim instillando quoad sit optime mista, si quis
uero eo uti uoluerit, adde argenti uiui drach. V. & si
fuerit necessarium adde ziniar drach. II. BRAS. Nõ
adest Ferrariæ in aliquo uel antiquissimo pharmaco-
polio eiusmodi unguentũ, et est unguentum de cerussa
Mesue, forte uero tu illud confectum habes. SE. Im-
mo

BRASAVOLI

mo semel tantum ipsum parauit, sed nunquam uendidi.
 BRAS. De crudo igitur, & cocto unguento de cerussa loquamur. SE. Crudum ita paro.

Recipe olei rosacei lib. I.

Cerussæ lotæ unc. X.

Ceræ albæ unc. VI.

Camphoræ drach. II.

Misce. BRAS. In huius etiam unguenti ponderibus magnæ sunt apud nostrates pharmacopolas differentiæ, neq; in camphoræ appositione conueniunt, nam aliqui illam adijciunt in maiori copia, alij in minori, alij neque adijciunt, audias uero has ponderum differentias, nonnulli etenim hoc modo parant.

Recipe cerussæ tenuiter puluerizatae unc. VIII.

Olei rosacei lib. I. & semis

Ceræ albæ unc. II. et semis

Misce, & fiat unguentum.

Alij uero ita conficiunt.

Recipe olei rosacei lib. I.

Cerussæ unc. VIII.

Ceræ albæ unc. III.

Misce, & fiat unguentum.

Alij hoc seruant.

Recipe olei rosacei lib. III.

Cerussæ lib. I.

Ceræ albæ unc. VIII.

Camphoræ drach. I. & semis

Albumina ouorum numero. II.

Misce, & fiat unguentum. SE. Cur prescripti camphoram non adijciunt? BRAS. Vt simpliciter sit unguentum

guentum album, & non unguentum album cū camphora, quod recentes camphoratam uocant. nonnulli uero ita conficiunt.

Recipe olei rosacei drach. IIII.

Ceræ albæ drach. II.

Cerussæ quantum sufficit ad inspissandum, et in fine duorum ouorum albumina addantur. SENECA. Hi suum hoc unguentum singulis diebus facere debent, & non seruare. BRASSI. Ita arbitror. immo multa sunt simplicia unguenta, quæ tunc fieri optarè cum illis quispiam indiget, ex Rasi uero ita confici debet.

Recipe cerussæ lotæ aqua rosacea, uel plantaginis pluribus uicibus unc. VI.

Ceræ albæ unc. III.

Olei rosacei loti lib. I.

Liquefacta cera cum oleo lento igne, ab igne remouetur baculo semper agitando, cumq; ad frigiditatem ferè attigerit, cerussam adijce tenuissime puluerizatã, in fine quatuor ouorum recentium albumina adijcito, & simul miscendo probè agitato. qui deinde unguentum hoc camphoratũ efficere cupiunt, in singula unguenti libra duas camphoræ drachmas optime miscendo inijciant. SE. Sunt ne alij authores qui unguentum hoc conficiant præter Rasim? BRASSI. Auicenna duas habet descriptiones, in quarum unaquaq; lithargyrium ingreditur, prima autem compositio quam dicit ad ignis adustionem facere, & excoiationem

Recipit lithargyrij drach. I.

Cerussæ drach. V.

y Cera

Ceræ albæ drach. VII.

Olei rosacei unc. II.

Cera, et oleum unâ liquefiant, et cerussa, ac lithargyriū addantur, simulq; misceantur, antequam infrigidentur, & univ. oui albugo unâ iungatur. SE. Optarem etiā secundum Auicennæ compositionē audire. BRAS. Nunc audies.

Recipe cerussæ drach. IIII.

Lithargyrii drach. II.

Scoriæ argenti aur. I.

Tragacanthi drach. A.

Terantur, & setaceo cribro quatiātur, deinde recipiatur ceræ albæ unc. I. quæ cū uncijs quatuor olei rosacei liquefiat, omniaq; simul in mortario commisceātur. Serapio easdem duas de cerussa compositiones refert, at secunda in simplicibus quidem conuenit, sed in ponderibus differt. SE. Ne illam prætermittamus obsecro. BRAS. Ita ab authore scriptum est.

Recipe cerussæ plumbeæ drach. VII.

Lithargyrii drach. III.

Scoriæ argenti drach. II.

Tragacanthi drach. I.

Terantur, & setaceo cribro excernantur, & addatur ceræ albæ uncia unâ, quæ cum tribus olei rosacei uncijs liquefcat, & in mortario misceantur. SE. Sunt ne antiqui de hoc albo unguento locuti? BRAS. Galenus in primo de Compositione medicamentorum per genera, multa refert alba emplastra, quæ dicit ex argenti spumæ cerussa fieri, cur uero ex hac cerussa fiât addit uel coloris causa medici argenti spumæ cerussam ad alba emplastra

emplastra conficienda miscēt, uel ut quādam adstringenti
 di, ac refrigerandi uim medicamento concilient, tu cum
 otium nactus eris, alba illa Galeni emplastra legere pote-
 ris, nullum tñ est quod his conueniat quæ superius scri-
 pta sunt, omnibus autem albis unguentis antiqui ferè a-
 quam miscebant. Apud Nicolaum Alexandrinū album
 quoddam reperitur capite. MCCVIII. quod album
 non esse certus sum, nam Recipit absynthij unc. II. At
 unguentum de cerussa coctum quomodo paras? SEN.
 Ita paro.

Recipe olei communis lib. II.

Cerussæ subtilis lib. I.

Coquantur lento igne donec secundum artem sit perco-
 ctum. Aliqui sunt qui addunt ceræ albæ mūdæ unc. IIII.
 & in globos congerunt, & seruant BRASA. Mihi
 semper placuit ut cera adderetur. SEN. Tamen &
 absq; cera in globos optime distribuitur. BRAS. Ad
 alia igitur unguentorum genera te conferas.

SENE X. XXXVI.

Vnguentum de Arthanita, post illud de cerussa acce-
 dit. BRAS. Non est in magno usu Ferraria, neq; in
 uno, aut altero pharmacopolio illud inuenies. At cum
 duplex sit: maius. s. & minus, multi minus conficiunt,
 quia facilius efficitur, & cum unguentum de arthanita
 indicitur illud præbent, etiam si à medico diceretur.

Recipe unguenti de arthanita maioris. SE. Hoc error
 esse uidetur. BRAS. Neq; mediocris. SE. Ad quos
 ualet affectus? BRASA. Ex eo inungi uentrem, &
 sumem, & ilia, cathartici loco educere, inungi uero sto-
 machum, uomitum excitare, uermes educere, & hydro-

y ij pi