



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Antonii Mvsae Brasavoli Medici Ferrariensis Examen  
omnium Trochiscorum Vnguentorum, Ceratorum,  
Emplastrorum, Cataplasmatumque, & Collyriorum**

**Brasavola, Antonio Musa**

**Venetiis, MDLI**

Emplastrum de Meliloto IIII

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70720](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70720)



ficacius esse precedente ad dysenteriam, & ad biliosum profluuium. SE. In quo loco describit ipsum Alexander? BRAS. Apud Alexandrum illum nunquam inuenire potui, immo nec potest esse Alexandri compositio, quia Alexander in compositione sua Ramich non reciperet, quod est Arabica compositio, nō Græca, neq; etiam in sua compositione posuisset tortellos de sceni, qui fiunt apud Mauritanos, et non apud Græcos, quam apud Græcos fieret etiam biscoctus panis, forte Mesue alium habuit authorem Alexandrum nomine, à quo emplastrum istud accepit, uerum apud Alexadrū Trallianum libro quarto capite primo ubi de Podagra agit, phenicœum emplastrum reperitur, quod ex palmulis confectum est, & dicit huic morbo medendo mirificam potestatem obtinere, si eo cum oxyrhodino diluto utare. SEN. Nil aliud quam palmulas recipit? BRAS. Recipit et oleū rosaceum. per agrestæ succū, omphacinum uinum intellige: & per uua agrestis flores, labruscæ flores intelligito. Nota deniq; Galenū mentionem facere emplastri thinicini, quod palmæ succum recipit, in primo de Compositione medicamentorum per genera.

S E N E X.

IIII.

*Emplastrum*

Emplastrum de Meliloto sequitur. BRAS. Et hoc est *de meliloto* apud Mesuem, at quomodo illud conficis. SEN. Vt *10* Mesue cōficit. BRAS. Quomodo agas referto, nam plerunq; compositiones alio modo cōficis, quam ab ipso authore referantur. SE. Ego hanc ita conficio.

M ij Recipe



BRASAVOLI

Recipe Meliloti unc. VI.

- Florum chamæmeli
  - Fœnu græci
  - Baccarum lauri
  - Radicum althææ
  - Absynthij
  - Seminum apij
  - Cordumeni
  - Iridis
  - Cyperij
  - Ameos
  - Spicæ
  - Castæ lignæ
  - Sampfuci drach. VIII.
  - Ammoniacy drach. XXX.
  - Styracis
  - Bdellij
  - Terebinthinæ unc. III.
  - Ficum pinguium n° XXXVI.
  - Sepi caprini
  - Resinæ pini
  - Ceræ citrinæ lib. I. & semis
  - Olei de spica
  - Sampfucini
- } Sing. drach VIII.
- } singulorum drach. III. et semis
- } Singulorum drach. V.
- } Singulorum unc. VII. & semis
- } Singulorum lib. III.
- Cum decoctione facta ex
- Fœnu græco
  - Chamæmelo
  - Meliloto
- } Singulorum quantum sufficit.
- Misce, & fiat emplastrum. BRAS. En quomodo nõ  
 abre fuit te tuam prodere compositionem, quia in pon-  
 deribus



EMPLASTROR. EXAMEN. 265

deribus à Mesue compositione longe diuersa est. SE.  
Tu modo illam Mesue referto. BRAS. En referto.

Recipe meliloti. unc. VI.

Florum chamæmeli  
Fœnu græci  
Baccarum lauri  
Radicum althææ  
Absynthij

Singulorum drach. III.

Seminum apij  
Cordumeni  
Iridis  
Cyperi  
Ami.  
Anisorum  
Spicæ  
Castæ

Sing. drach. I. & semis

Sampfuci drach. III.

Ammoniacy drach. X.

Styracis }  
Bdellij } Singulorum drach. V.

Terebinthinae unc. I. & semis

Ficuum pinguium n<sup>o</sup>. XII.

Sepi caprini, Resinæ } Sing. unc. II. & sem.

Ceræ unc. VI.

Olei samfucini, de spica } Sing. q̄tum sufficit.

Aquæ decoctionis fœ-  
nu græci } quātum sufficit ad in-

Chamæmeli, Meliloti }  
fundendum infusione diligenti. Misceantur, & con-

ficiatur. SEN. Magna profecto est in ponderibus dif-

M iij ferentia



BRASAVOLI

ferentia, inter id quod facio, & hoc Mesue, tñ ad hanc  
usque diem Mesue compositionem conficere arbitratus  
sum. BRAS. Quando conficiebas à quo authore de-  
sumebas? SE. A quodam libello manuscripto? in quo  
omnia composita seruo medicamenta eo modo quo præ-  
ceptor meus uir diligentissimus me conficere docuit.

BRAS. Et in hoc male docuit. At sunt alij pharmaco-  
pola, qui & Mesue pondera, & tua euariant. SEN.  
Quomodo hi conficiunt? BRAS. Ita ut sequitur.

Recipe Meliloti unc. VI.

Florum chamæmeli

Fœnu græci

Baccarum lauri

Radicum althææ

Absynthij

Seminum Apij

Cordumeni

Iridis, Cyperi

Ami

Anisorum

Spicæ

Castæ

Sing. drachm. III.

Sing. drach. semis

Sampfuci drachm. III.

Ammoniacy drachm. X.

Styracis, Bdellij } Sing. drachm. V.

Terebinthinæ unc. I. & sem.

Ficuum siccarum numero XII.

Serapini

Resinæ

Sing. unc. II. & semis.

Ceræ unc. VI.

Olei



Olei sampsucini }  
de spica } Singulorum unc. VI.

Aquæ decoctionis chamæmeli scœnu græci, & meliloti quantum sufficit ad infundendum infusione diligenti, misceantur, & conficiatur. SE. Reperitur ne apud antiquos Arabes eiusmodi descriptio? BRAS. Cur non petis an sit apud antiquos Græcos? SE. Quia hæ compositiones apud Arabes pro maiori parte inveniuntur. BRASA. Serapio duas habet compositiones de meliloto quas uocat dimadh de Meliloto. SEN. Ne pigeat obsecro illas referre. BRAS. Non piget, hæ sunt quæ sequuntur.

Recipe meliloti drach. L.

Ammoniacy }  
Gelculicubat } Singulorum drach. X. alr.

Ammoniacy }  
Galliæ } Singulorum drach. C.

Ceræ drach. CC. aliter XII.

Spicæ drach. XX.

Cypery }  
Cordumeny }  
Myrrhæ } Singul. drach. XVII.  
Radicis lilij }

Croci drach. VIII.

Olei de spica odorati }  
Vini } quantum necesse est.

SE. Eiuscemodi cõpositio nihil habet cum illa Mesue commune. BRAS. At aliam audito compositionem ab eodem authore descriptam.

M iiij Recipe



## Recipe meliloti

Fœnu græci

Chamæmeli

Baccarum lauri

Althææ

Eupatorij

Absynthij drach. III.

Ammoniacy

Bdellij

Singularum drach. IIII.

Singularum drach. II.

Ficus & fœnu græcum decoquantur. & in alia descriptione habetur ficus cum aceto decoquatur. & que resolui debent in decocto resoluantur, & misceantur, & probe congregentur, & fundatur supra illud non nihil butyri recentis. SEN. Neq; compositio hæc cum illa Mesue aliquid habet commune, uerūtamen apud Græcos reperitur ne eiusmodi compositio? BRAS. Illā Mesue apud nullum authorem Græcum inueni, tamen apud Galenum reperitur ex meliloto malagma, immo duo ex meliloto malagmata refert, unum Asclepiade, aliud Andromachi. SE. Nunquam ero satur nisi duas has antiquas compositiones audiuerim. BRAS. Ut sis satur illas tibi referam, sunt in octauo de Compositione medicamentorum secundum locos classe quinta 193. B. primo dicit. Malagma Asclepiade ex meliloto Hieraticon, hoc est pontificium inscriptum, stomachicis, hepaticis, & ad uiscerum dolores. SE. Ad eandē intentionem ualet & Mesue emplastrum. BRASA. Ita uero illud conficit.

Recipe nardi drach. X.

Cyperij drach. X.

Myrrhe



Myrrhæ drach. X.

Cardamomi drach. VIII.

Meliloti drach. XL.

Croci drach. VIII.

Amomi drach. VIII.

Cypheos hieratici, hoc est sacrificulorū drac. XVI.

Ammoniacy thymiamatis drach. XL.

Resinæ terebinthinæ drach. LXXX.

Ceræ minam unam.

Olei cyprini minam unam.

Vini odorati Italici heminam unam.

Misce secundum artem.

Alia uero compositio ex meliloto paulo post à Galeno scribitur ubi ait malagma Andromachi ex meliloto.

Recipe nardi celticæ drach. VIII.

Cypero drach. octo als decem.

Iridis illyricæ drach. VIII.

Myrrhæ drach. VIII.

Croci drach. III.

Meliloti drach. XXV.

Ammoniacy thymiamatis drach. L.

Terebinthinæ drach. L.

Ceræ drach. C.

Cyprini heminæ dimidium.

Aceti quod satis est.

Quidam Ammoniacy drachm. C. conijciunt. Facit ad omnia interna. SEN. Cum Mesue emplastro nullo modo conueniunt. BRAS. Habetur & apud Paulum Aeginetam libro septimo capite decimo octauo malagma ex Meliloto ita confectum.

Recipe



## Recipe Croci

Nardi gallicæ

Cyperi

Cardamomi

Ireos

Myrrhæ

Meliloti libram unam.

Guttæ ammoniaci thymiamatis lib. I.

Ceræ lib. III.

Resinæ terebinthinæ lib. I.

Cyprini lib. III.

Gleucini lib. II.

Bdellij unc. VI. quidam admiscunt etiam

Cypheos unc. II.

Vini quantum sufficit.

SEN. Multum differt hæc Pauli compositio à Gale-  
ni cõpositionibus in simplicium ponderibus, & in ipsis  
etiam simplicibus. BRAS. Ita profectò est, quãquam  
nonnulli dixerint primam Galeni compositionem, &  
hanc Pauli easdem esse, cum tamen apprime differant.  
Apud Trallianum uero cõpositio adest ab his omnibus  
longe semota, quã emplastrum de Meliloto uocat. SE.  
Illam referto ni pigeat. BRAS. Hæc est quæ sequit.

Recipe lixiui saponariorum unc. VI.

Nucum auellanarum unc. II.

Saponis gallici unc. III.

Spumæ nitri candidæ unc. VI.

Albugines ouorum numero. V.

Mellis

Sertulle regie

} Singulorum quadrans.

Olei



Olei antiqui lib. I.

Ceræ unc. X.

Resinæ terebinthinæ unc. VII.

Conficiantur in emplastrum.

SEN. Debet esse uehementissimum malagma hoc?  
 BRAS. Est prorsus uehementissimum, sed non erit ad  
 eosdem usus ad quos est emplastrum Mesue de meliloto  
 uel Galeni. SE. Ad quos igitur erit usus? BRASA.  
 Tophos discutit, calculos, ossaq; & spinas euellit, tamē  
 Trallianus notat nos eo uti non debere in inflāmatione,  
 neq; in leuiusculis doloribus, neq; in ardoribus intensis,  
 sed cum tumores rumpendi sunt eo uti debemus. SE.  
 Quod nam igitur in tot diuersitatibus emplastrum de  
 meliloto seruare debeo? BRASA. Pro alijs medicis  
 Mesue compositionem seruato, sed cum pro meis ægris  
 emplastrum siue malagma de meliloto indixero, primā  
 Galeni compositionem ex Asclepiade seruato, quanquā  
 & in usu cōmuni repererim Mesue cōpositionem egre-  
 gie perficere, quādo illam applicari iussi, nam ægri in  
 affectibus ad quos confert mire profecerunt.

S E N E X.

V.

Emplastrum de Lauri baccis sequitur. BRAS. Et hoc *Emplastrum*  
 emplastrum apud Mesuem est, & in maximo est usu, nā *de huius*  
 doloribus cōuenit ex frigidityte, & flatu factis, et pro- *leuij*  
 prie ad uentris dolorem, & stomachi, & renum, et ue-  
 sicæ, & matricum, & aliorum uiscerum, at quomodo,  
 & ex quibus illud conficias aperito. SE. Non sum de-  
 inceptus dicturus me compositionem parare, quā scribit  
 Mesue, sed compositionem quam seruo adducam, & an  
 ita à