



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Einfriedungen, Brüstungen, Geländer, Balcone, Altane,
Erker, Gesimse**

Ewerbeck, Franz

Stuttgart, 1899

Inhalts-Verzeichniss.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77067](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-77067)

Handbuch der Architektur.

III. Theil.

Hochbau-Constructionen.

2. Band, Heft 2.

(Zweite Auflage.)

INHALTS-VERZEICHNISS.

Seitlich begrenzende Constructionen.

	Seite
C. Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Balcone, Altane und Erker	1
16. Kap. Einfriedigungen	1
a) Einfriedigungen aus Stein	3
b) Einfriedigungen aus Holz	11
c) Einfriedigungen aus Metall	18
17. Kap. Brüstungen und Geländer	35
a) Brüstungen und Geländer aus Stein	36
b) Brüstungen und Geländer aus Holz	42
c) Geländer aus Metall	48
18. Kap. Balcone, Altane und Erker	57
a) Balcone, Galerien und Altane	58
1) Balcone, Galerien und Altane aus Haufsteinen	63
2) Balcone aus Backsteinen	79
3) Balcone, Galerien und Altane aus Holz	79
4) Balcone, Galerien und Altane aus Eisen	88
5) Ueberdachung und Entwässerung der Balcone und Altane	99
b) Erker	105
Literatur über »Balcone und Erker«	120
D. Gefimfe	121
19. Kap. Gefimfe in natürlichen oder künstlichen Steinen und Putzgefimfe	123
a) Gefimfe in Haufstein	123
1) Allgemeines	123
2) Anordnungen für geringen Verbrauch an Haufstein-Material	129
3) Große Ausladungen auf verhältnismäßig schwachen Mauern	130
4) Frei tragende Steingefimfe mit Unterstützung oder Entlastung durch Eisen	135
5) Giebelgefimfe in Haufstein	148
6) Gefimfe in Haufstein bei Umrahmungen von Fenstern und Thüren	151
b) Gefimfe aus gebrannten Steinen in Rohbau	152
1) Allgemeines	152
2) Gefimfe ausschließlich aus rechteckigen (quaderförmigen) Backsteinen	154
3) Gefimfmotive aus gebrannten Formsteinen (d. h. prismatischen Steinen von nicht rechteckiger Grundfläche)	165

	Seite
4) Gefimsglieder aus feineren Terracotten	177
5) Herstellung großer Ausladungen bei Rohbau-Gefimfen aus gebrannten Steinen	182
6) Frei tragende Gefimfe aus gebrannten Steinen in Rohbau	191
7) Gefimfe aus gebrannten Steinen bei Umrahmungen von Fenstern und Thüren	197
c) Gefimfe und Gefimstheile, gezogen oder gegossen in Gyps, Kalk oder Cement	224
1) Allgemeines	224
2) Gezogene Gefimfe	226
3) Unterlage der Putzschicht und Herstellung großer Ausladungen für gezogene Gefimfe auf Mauern, Fachwerkwänden und Decken	227
4) Frei tragende Putzgefimfe	234
5) Gefimfe oder Gefimstheile in Portland-Cement oder Gyps gegossen	237
6) Gefimfe in Stuck und Trockenstuck	239
d) Verbindung von Trauf- und Giebelgefimfen in Stein mit der Dach-Construction, mit der Dachfläche und unter sich	240
1) Verbindung der gemauerten Hauptgefimfe mit der Dach-Construction	240
2) Verbindung der gemauerten Hauptgefimfe mit der Dachfläche	242
3) Giebeleckbildung gemauerter Hauptgefimfe	244
20. Kap. Gefimfe in Holz	265
a) Sparrengefimfe an der Traufe	265
b) Mitwirkung von Wandmustern (Gefimfe im Flächenschmuck).	287
c) Sparrengefimfe am Giebel	302
d) Balkengefimfe	330
e) Brettergefimfe im Holzbaufil	337
f) Randbildungen von Bretter- oder Schindelwänden und von Dachflächen	347
g) Gefimfe mit gedrehter und geschnitzter Arbeit im Holzbaufil	352
h) Außere Holzgefimfe als Nachbildung von Haufeinformen	356
i) Innere Holzgefimfe als Nachbildung von Haufeinformen	364
k) Gefimfe in Holz an Umrahmungen von Fenstern und Thüren	368
21. Kap. Gefimfe in Metall	400
a) Bestandtheile der Metallgefimfe	401
b) Gefimfe ausschließlich oder vorwiegend aus Schmiedeeisen	409
c) Gefimfe ganz oder vorwiegend aus Gufeisen oder Gufzink	422
d) Gefimfe aus Zinkblech	439
22. Kap. Dachrinnen als Bestandtheile von Trauf- und Giebelgefimfen	457
a) Allgemeines	457
b) Dachrinnen aus abgebogenen Metallblechen	462
1) Frei tragende Hängerinnen	464
2) Aufliegende Hängerinnen	470
3) Frei tragende Stehrinnen	471
4) Aufliegende Stehrinnen	473
5) Eingebettete Dachrinnen	474
c) Dachrinnen aus Eisen, Dachpappe, Haufein, Portland-Cement und Terracotta	479

Tafel bei S. 432:

Einzelheiten vom Ausstellungsfaal des Museums für Naturkunde zu Paris.

Berichtigungen.

- S. 126, Zeile 14 v. o.: Statt »z. B. Fig. 609« zu lesen: »z. B. Fig. 908«.
 S. 161, » 9 v. u.: Statt »Das letzte Gefimfe« zu lesen: »Das drittletzte Gefimfe«.
 S. 163, » 11 u. 12 v. u.: Statt »Fig. 456 u. 838« zu lesen: »Fig. 456 u. 597«.