



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Volkstümliche Grabmalkunst und Friedhofgestaltung

Berz-Schilling, Chr. Otto

Stuttgart, 1911

Pflanzungs-Tabellen

[urn:nbn:de:hbz:466:1-77304](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-77304)



Pflanzung

Auswahl von Gehölzen, Blumen und Pflanzen für Einzelgrab und Friedhof

Laubholz
Nadelholz
Hecke und Hag
Ländlicher Blumenschmuck
Beetblumen
Pflanzen mit Wohlgeruch
Einfassungspflanzen
Pflanzen für sonnige Lagen am Stein
Schlingpflanzen

Die Listen wollen nur eine Auswahl geben und machen keinen Anspruch
auf Vollständigkeit

Laubholz					
Volkstüml. Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Zierapfel	<i>Pirus malus</i> -Arten	April-Mai	weiß u. rosa	f.	Schöne Blüte, besonders die Zierarten der gärtnerischen Züchtung teils mit dunklem Laub
Zier-Birnbaum	<i>Pirus communis</i> -Arten	April-Mai	weiß	f.	wie oben
Süßkirsche	<i>Prunus avium</i>	April-Mai	weiß	f.	wie oben
Traubenkirsche	<i>Prunus padus</i>	April-Mai	weiß	f.	altheiliger Baum der Germanen, Baum des Volksliedes, der Liebe und alter Kirchhofsbaum, urdeutsch
Zierpflaume	<i>Prunus pissardi</i> etc.	April-Mai	grün	f.	hfsch.
Sommerlinde	<i>Tilia platyphyllos</i>	April-Mai	gelb	f.	hfsch.
Winterlinde	<i>Tilia parvifolia</i>	Juni	gelbl.	f.	hfsch.
Kastanie	<i>Hesculus hippocastanum</i>	Mai	weiß- gelb-rot	f.	hfsch.
Spitzahorn	<i>Acer platanoides</i>	Mai	grün	f.	hfsch. Ahornsorten, auch rotbraun und bunt, Herbstfärbung
Feldahorn	<i>Acer campestre</i>	Mai	grün	f.	hfsch.
Eberesche	<i>Sorbus aucuparia</i>	Mai	grün	f.	hfsch.
Elsche	<i>Fraxinus excelsior</i>	April-Mai	grünl.	f.	hfsch.
Ulme, Külster	<i>Ulmus campestris</i>	März-April	gelbl.- grün	f.	hfsch.
Walnußbaum	<i>Juglans regia</i>	Mai		f.	in Gruppen monumental, schön zur Flankierung größerer Grabmale und an Wegefluchtpunkten
Chausseepappel	<i>Populus pyramidalis</i>			f.	monumentaler Baum
Schwarzpappel	<i>Populus nigra</i>	März-April		f.	hfsch.
Zitterpappel	<i>Populus tremula</i>	März-April		f.	hfsch.
Silberpappel	<i>Populus argentea</i>			f.	
Salweide	<i>Salix caprea</i>	März-April	gelb	f.	in vielen Abarten, Herbstfärbung!
Birke	<i>Betula verrucosa</i>	April-Mai	weiß- rosa	f.	keine Trauerformen
Akazie	<i>Robinia pseudacacia</i>	Juni		f.	
Eiche (Sommer-)	<i>Quercus pedunculata</i>	Mai	grün	f.	hfsch. in vielen Abarten, Herbstfärbung

Laubholz

Volkstüml. Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Eiche (Winter-)	<i>Quercus sessiliflora</i>	Mai	grün	hhd.	Rotbuchenhaine! Herbstfärbung
Rotbuche	<i>Fagus sylvatica</i>	Mai	grün	hhd.	schön zu Hecken
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	Mai	grün	sch.	sehr schön zu Wegbäumen u. einzeln
Platane	<i>Platanus occidentalis</i>	Juni	grün	hhd.	eingesprengt in den Hag
Goldregen	<i>Laburnum vulgare</i>	Juni	gelb	hhd.	" " "
Schneeball	<i>Viburnum opulus</i>	Mai-Juni	weiß	hhd.	f. Handelsorten, wie oben
Flieder	<i>Syringa vulgaris</i>	Juni	lila- weiß	hhd.	
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	Mai	weiß	hhd.	Hag
Feuerdorn	<i>Crataegus pyracantha</i>	Mai	rot	hhd.	alter Friedhofsbaum
Holunder	<i>Sambucus nigra</i>	Juni	weiß	hhd.	auch Rotdorn
Weißdorn	<i>Crataegus monogyna</i>	Mai-Juni	weiß	hhd.	japanische Quitte, Blüte
Quitte	<i>Cydonia vulgaris</i>	Mai-Juni	weiß	hhd.	
Mispel	<i>Mespilus germanica</i>	Mai-Juni	weiß	hhd.	
Basel	<i>Corylus Avellana</i> u. a.	febr.-März	gelbl.	sch.	
Pfeifenstrauch	<i>Philadelphus coronarius</i>	Juni	weiß	hhd.	f. Handelsorten
Moosrose	<i>Rosa muscosa</i>	remont.	weiß	f.	"
Zentifolie	<i>Rosa centifolia</i> fl. pl.	Juni-Sept.	weiß- rot	f.	"
Kapuzinerrose	<i>Rosa lutea bicolor</i>	Mai-Juni	gelbl.- rot	f.	"

Nadelholz

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Wuchs	Bemerkungen
Edeltanne	<i>Abies pectinata</i>	gleichmäßig etagig	Farbe schön dunkelgrün
Nordmannstanne	<i>Abies Nordmanniana</i> u. einige <i>Abart.</i>	kräftig	Farbe etwas heller als vorige
Fichte	<i>Picea excelsa</i> und einige <i>Abarten</i>	pyramidal	gedämpft. Grün, dkl. einf. Becken!
Kiefer	<i>Pinus</i> -Arten	stark	graugrüne Färbung
Weymouthskiefer	<i>Pinus Strobus</i>	lodk. pyram.	schönes lattes Grün
Schwarzkiefer	<i>Pinus Laricio austriaca</i>	sehr stark ro- bust, auslad.	sehr schöne Kiefer
Zwergkiefer	{ <i>Pinus montana</i> } { <i>Pinus Mughus</i> }	niedrig	Kiefern f. trockene Lagen geeignet, wenig anspruchsvoll, sollten viel mehr gepflanzt werden. Schöne Sorten im Handel.
Hemlockstanne	<i>Tsuga canadensis</i>	locker, zierl.	Zweige sich neigend, schön grün
Eibe	<i>Taxus baccata</i>	buschig	auch als Unterholz geeignet, tief dunkelgrün, Becken!
Lärche	<i>Larix europaea</i>	hoch und schmal	Nadeln abwerfend, schön hellgrüne Nadeln, licht im frühl., zwisch. dunklen Tannen, Birken
Lebensbaum	<i>Thuja occidentalis</i> in mehreren Arten	pyramidal	zwar keine einheimischen deut- schen Bäume, aber seit Jahr- hundertern mit der Volkspoesie und dem Glauben verwach- sen, in den verschiedensten Formen und Farben
Riesenlebensbaum	<i>Thuja gigantea</i>	"	graugrüne Belaub., alte ländl. Gar- tenpflanz. zu fliederu. Holunder,
Lebensbaumzypresse	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> in mehreren <i>Abarten</i>	"	zypressenartig und doch deutlich! sehr dekorativ
Wacholder	<i>Juniperus communis</i>	buschig	
Säulenwacholder	<i>Juniperus comm. hibernica</i>	säulenförmig	

Hecke und Hag

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Höhe m	Breite m	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Feldahorn	<i>Acer campestre</i>	3-5	1-2	f.	beliebte Heckenpflanze
Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	2-5	0,5-1,0	hf.	
Feldrüster	<i>Alnus campestre</i>	1,5-2	0,5-0,8	f.	
Sanddorn	<i>Hippophae rhamnoides</i>	1,5-2	0,5-1,0	f.	früchte! Hag! (ohne
Weißdorn	<i>Crataegus oxyacantha</i>	1,8-2,20	0,8-1,0	f.	Blüte " Schnitt)
Schlehe	<i>Prunus spinosa</i>	1,2-1,8	1,0-1,5	f.	" "
Feuerdorn	<i>Pyracantha coccinea</i>	1,5-2	0,4-0,6	f.	" "
Kreuzdorn	<i>Rhamnus cathartica</i>	1,5-2	0,5-1	f.	" "
Sauerdorn	<i>Berberis vulgaris</i>	1-2	0,5-0,8	f.	" "
Pfaffenhütchen	<i>Evonymus europaeus</i>	1,2-2	0,5-1	f.	" "
Kornelkirsche	<i>Cornus mascula</i>	1,5-2	0,7-1	f.	" "
Heckenkirsche	<i>Lonicera tartarica</i>	1,5-2	0,5-1	f.	" "
Weichsel	<i>Prunus Mahaleb</i>	1,3-1,8	0,6-0,8	f.	" "
Liguster	<i>Ligustrum vulgare</i>	1,5-1,8	0,3-0,5	f.	
Hüllensbaum	<i>Gleditschia triacanthos</i>	2,5-3	0,5-1	f.	
Blumenquitté	<i>Cydonia japonica</i>	0,5-0,8	0,3-0,5	f.	" "
Flieder	<i>Syringa vulgaris</i>	2-3	0,5-1	f.	" "
Persischer Flieder	<i>Syringa persica</i>	1-2	0,5-0,8	f.	" "
Schneebere	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	0,5-1	0,3-0,6	f.	" "

Bei einer heckenähnlichen Hagpflanzung fällt — bei den Blütensträußern, wie Rosen und Flieder — der Formschnitt weg und beschränkt sich nur auf Ausdneiden des Holzes. Hagpflanzung empfiehlt sich in größeren Gruppen einer Sorte mit eingesprenktem Trupps anderer Arten nach ländlichem und malerischem Vorbild.

Ländliche Blumen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Christrose	<i>Belleborus niger</i>	Wint. - März	weiß	f. f.	ausdauernd (giftig)
Leberblümchen	<i>Hemone hepatica</i>	März-April	blau-rot	f.	"
Jungfer im Grün	<i>Nigella damascena</i>	Sommer	weißlich- blau	f.	einjährig
Goldköpfchen	<i>Ranunculus repens.</i>	"	gelb	f.	ausdauernd
Pfingstrose	<i>Paeonia officinalis</i>	Juni	rot	f. f.	"
Äkelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Mai-Juni	weiß-rot- blau	f.	"
Eisenhut	<i>Aconitum napellus</i>	Juli - August	blau	f.	ausdauernd, giftig
Rittersporn	<i>Delphinium Ajacis</i>	Sommer	"	f.	einjährig
Gartenmohn	<i>Papaver somniferum</i>	Juli - August	verschieden	f.	" schöne Garten- sorten u. Staudenmohn
Frauenherz, blutendes Herz, brennende Liebe	<i>Diclytra spectabilis</i>	Juli	rosa	f.	ausdauernd
Levkoje	<i>Matthiola incana</i>	Sommer	verschieden	f.	einjährig
Goldladi	<i>Cheiranthus Cheiri</i>	"	orange- braun	f.	"
Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i>	Mai-Juni	violett-weiß	f.	ausdauernd
Reseda	<i>Reseda odorata</i>	Sommer bis Spätherbst	weißlich	f.	einjährig, duftend
Veilchen	<i>Viola odorata</i>	Frühjahr und Herbst	blau-weiß	f. f.	ausdauernd, duftend
Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor max.</i>	Frühjahr bis Sommer	verschieden	f.	einjährig-ausdauernd
Bartnelke	<i>Dianthus barbatus</i>	Sommer	"	f.	ausdauernd
Gartennelke	" <i>caryophyllus</i>	"	"	f.	"
Karthäuser Nelke	" <i>carthusianorum</i>	"	rot	f.	"
Chineser Nelke	" <i>chinesis</i>	"	verschieden	f.	einjährig-ausdauernd

Ländliche Blumen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Federnelke	<i>Dianthus plumarius</i>	Juli - August	rosa-weiß	f.	ausdauernd, Einfassung
Pfingstnelke	" <i>caesius</i>	Juni-Juli	rot-weiß	f.	"
Brennende Liebe	<i>Lychnis chalcedonica</i>	Juni	rot	f.	ausd., sehr leucht. Blüte
Vexiernelke	" <i>coronaria</i>	Mai-Juni	"	f.	zweijährig, ausdauernd
Pechnelke	<i>Viscaria viscosa</i>	Mai-Juni	"	f.	ausdauernd
Portulak	<i>Portulaca grandifl.</i>	Sommer	"	f.	einj., leuchtende Blüte
Gedenke mein	<i>Omphalodes verna</i>	Frühling	blau	f.	ausdauernd
Lungenkraut	<i>Pulmonaria off.</i>	"	rot-blau	f.	"
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	Mai	weiß	f.	"
Zaunwinde	<i>Convolvulus sepium</i>	Sommer	"	f.	" Gartenforten
Drunkwinde	<i>Ipomoea purpurea</i>	"	verschieden	f.	einjährig
Winde	<i>Convolvulus tricolor</i>	"	bunt	f.	"
Löwenmaul	<i>Antirrhinum majus</i>	"	verschieden	f.	ausdauernd
Fingerhut	<i>Digitalis purpurea</i>	Juni	bunt	f.	zweijährig, giftig
Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	Mai-Juli	blau	f.	ausdauernd
Fuchsschwanz	<i>Amaranthus candatus</i>	Sommer	rot	f.	"
Schwertlilie	<i>Iris germanica</i>	Mai-Juni	verschiedene Farben	f.	" Schöne Garten- formen
Krokus	<i>Crocus vernus</i>	März-April	verschieden	f.	"
Narzisse	<i>Narcissus poeticus</i>	Juni	weiß	f.	"
Märzglöckchen	<i>Leucojum vernum</i>	März-April	"	f.	"
Märzenbecher	<i>Narcissus pseudo-Narc.</i>	Frühling	gelb	f.	"
Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>	Febr.-März	weiß	f.	"
Taglilie	{ <i>Emerocallis flava</i> " <i>fulva</i>	Juni	gelb	f.	"
Blaufarn	<i>Scilla sibirica</i>	"	orange	f.	"
Perlhyazinthe	<i>Muscari racemosum</i>	April	blau	f.	"
		"	"	f.	"

Ländliche Blumen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Weisse Lilie	Lilium candidum	Juni-Juli	weiss	f.	ausdauernd
Feuerlilie	Lilium croceum	" "	feuerrot	f.	"
Kaiserkrone	Fritillaria imperialis	April-Mai	rot	f.	"
Tulpe	Tulipa hybrida-Arten	" "	verschieden	f.	"
Edeldistel	Gryngium, versch. Sort.	Sommer bis Herbst	meist blau	f.	"
Hyazinthe	Hyacinthus orientalis	Frühjahr	verschieden	f.	"
Lupine	Lupinus polyphyllus	Juni bis Herbst	weiss bis blau	f.	"
Anemone	Anemone in verschiede- nen Arten	Frühjahr- u. Herbstorten	verschieden	f.	"
Stodrose Malve	Althaea rosea	Sommer	"	f.	"
Roter Lein	Linum grandiflorum	" "	rot	f.	einjährig
Kapuziner Kresse	Tropaeolum majus	" "	gelb-rot	f.	"
Wohlrichende Wicke	Lathyrus odoratus	" "	verschieden	f.	" glimmt rankt
Feuerbohne	Phaseolus multifl.	August	rot	f.	ausdauernd
Fett henne	Sedum spectabile	Sommer	violett	f.	einjährig
Skabiote	Scabiosa atropurp.	" "	verschieden	f.	ausdauernd
Hauslauch } Hauswurzel }	Sempervivum tectorum	August	rot und gelb	f.	ausdauernd
Tausendköndchen } Marienblümchen }	Bellis perrennis	Frühjahr bis Herbst	weiss-rot	f.	zu Einfassungen
Sommeraster } Herbstaster }	Aster chinensis verschiedene Ackerarten	Aug.-Sept. Herbst	verschieden weiss, blau und rötlich	f.	einjährig ausdauernd
Sonnenrose	Helianthus annuus	Sommer bis Herbst	gelb	f.	einj., Samen Vogelfutter
Zinnie	Zinnia elegans	Sommer	verschieden	f.	einjährig

Ländliche Blumen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort sonnig schattig	Bemerkungen
Georgine } Dahlie } Margaretenblume	<i>Dahlia variabilis</i> <i>Chrysanthemum carinatum</i> <i>Helichrysum bracteatum</i>	Sommer bis Herbst Sommer "	verschieden weiß und bunt verschieden	f. f. f.	einjährig, Knollen im Keller überwintern einjährig einjährig, Blüten welken nicht
Strohblume	{ <i>Tagetes erectus</i> } " <i>signatus</i> }	Juli-Okt.	gelb	f.	einjährig
Studentenblume	<i>Campanula medium</i>	Sommer	weiß, rot, blau	f.	einj. und ausdauernde Arten
Glockenblume	<i>Primula auricula</i> " <i>elatior.</i>	März-April Frühling	verschieden	f. f.	ausdauernd "
Hurikel	{ <i>Phlox paniculata</i> } " <i>decussata</i> }	Juli-Sept.	"	f.	" " <i>Drummondii</i> " einjährig
Himmelsblüffel	{ <i>Myosotis alpestris</i> } " <i>palustris</i> }	Frühling Frühling bis Herbst	blau "	f.	" " ausdauernd, feucht halten
Flammenblume					
Vergißmeinnicht	(Nixenaug)				

Pflanzen mit Wohlgeruch

Volkstüml. Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort formig schattig	Bemerkungen
Levkoje	<i>Matthiola incana</i>	Sommer	verschieden	f.	ausdauernd
Goldlack	<i>Cheiranthus Cheiri</i>	Mai	gelborange bis braun	f.	einjährig — ausdauernd
Nachviole	<i>Hesperis matronalis</i>	Mai-Juni	violettweiß	f. hsch.	ausdauernd
Reseda	<i>Reseda odorata</i>	Sommer	weißlich	f.	einjährig
Veilchen	<i>Viola odorata</i>	März-April	blauweiß	f. sch.	ausdauernd
Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor maxima</i>	frühl. Sommer	verschieden	f. hsch.	einjährig — ausdauernd
Gartennelke	<i>Dianthus caryophyllus</i>	Sommer	"	f.	ausdauernd
Federnelke	<i>Dianthus plumarius</i>	Juli-August	rosa u. weiß	f.	"
Wohlfriech. Wicke	<i>Lathyrus odoratus</i>	Sommer	verschieden	f.	einjährig
Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>	Mai	weiß	f. hsch.	ausdauernd
Maiblümchen	<i>Narzissus poeticus</i>	Mai-Juni	"	f. bis sch.	"
Narzisse	<i>Hyacinthus orientalis</i>	April-Mai	verschieden	f.	"
Nyazinthe	<i>Lilium candidum</i>	Juni-Juli	weiß	f.	"
Weißer Lilie	<i>Rosa centifolia</i>	} Juni bis Herbst	verschieden	f.	Holzpflanzen
Rose	" <i>thea</i>				
	" <i>indica</i>				
	Remontant-Rosen				
	u. a. m.				
Flieder	<i>Syringa vulgaris</i>	Mai	weiß, rotviol. und blau	f.	"
Falscher Jasmin	" <i>persica</i>		weiß	f.	"
Gewöhnl. Akazie	<i>Philadelphus coronarius</i>				
	<i>Robinia pseudacacia</i>				
	und andere Abarten				
Eberraute	<i>Artemisia abrotanum</i>			f. hsch.	graugrüne Holzpflanze
Krauseminze	<i>Mentha crispata</i>			f. hsch.	ausdauernd
Pfefferminze	" <i>piperita</i>			f. hsch.	"

Pflanzen mit Wohlgeruch

Volkstüml. Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Standort	Bemerkungen
Reseda	<i>Reseda odorata</i>	Sommer	weißlich	f.	einjährig
Rosmarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Juni	bläul.-weißl.	f.	Holzpf., im Keller zu
Salbei	<i>Salvia officinalis</i>	Mat.-Juni	blau	f.	überwintern
Beißigenkraut	<i>Santoline maritima</i>	Sommer	gelb	f.	silbergrau
Thymian	Thymus-Arten	"	rötlich	f.	"
Melisse	<i>Melissa officinalis</i>	August	weiß	f.	ausdauernd

Beetblumen

Volkstüml. Name	Wissenschaftlicher Name	Volkstüml. Name	Wissenschaftlicher Name
frühjahrsblüher			
Ein- und zweijährige Kräuter			
Goldlack	<i>Cheiranthus cheiri</i>	Schneefarn	<i>Chinodoxa luciliae</i>
Schleifenblume	<i>Iberis amara</i>	Safran	<i>Crocus vernus</i>
Vergißmeinnicht	<i>Myosotis alpestris</i>	Blutendes Herz	<i>Diclytra spectabilis</i>
Klebnelke	<i>Silene pendula</i>	Gewswurz	<i>Doronicum plantagineum</i>
Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	Hyazinthe	<i>Hyacinthus orientalis</i>
		Vergißmeinnicht	<i>Myosotis palustris</i>
		Narzissen	<i>Narcissus poeticus</i>
			" bicolor
			" pseudonarcissus
		Blaue Flammenblume	<i>Phlox canadensis</i>
		Aurikel	<i>Primula auricula</i>
		Himmelschlüffel	" elatior
		Prümel oder bunte	" cortusoides, denfi-
		Himmelschlüffel	culata, viscosa u. a. m.
		Blaufarn	<i>Scilla amoena</i>
		Tulpe	<i>Tulipa Gesneriana</i> , Gartenformen
Stauden			
Teufelsauge	<i>Adonis vernalis</i>		
Kronenanemone	<i>Anemone coronaria</i>		
Gänsekrefte	<i>Arabis alpina</i>		
Graannelke	<i>Armeria maritima</i>		

Beetblumen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name
Sommerblüher			
Ein- und zweijährige Kräuter			
Löwenmaul	<i>Hemerocallis fulva</i>	Herbstanemone	<i>Anemone japonica</i>
Pantoffelblümchen	<i>Calceolaria rugosa</i>	Goldakelei	<i>Aquilegia drysanthemum</i>
Schönauge	<i>Calliopsis tinctoria</i>	Akelei	" Skimmeri
Glockenblume	<i>Campanula medium</i>	Glockenblume	<i>Campanula persicifolia</i>
Feuerschopf	<i>Celosia Tompsoni</i>	Blumenrohr	" pyramidalis u. a.
Rittersporn	<i>Delphinium Ajacis</i>	Georgine	<i>Canna indica</i>
Chinesernelke	<i>Dianthus chinensis</i>	Rittersporn	<i>Dahlia variabilis</i>
Fingerhut	<i>Digitalis p. gloxiniaeflora</i>		<i>Delphinium chinense</i>
Levkoje	<i>Gaillardia pulchella</i>	Bartnelke	" formosum
Maskenblume	<i>Matthiola incana</i>	Gartnelke	" hybridum
Hainblümchen	<i>Mimulus cardinalis</i>		<i>Dianthus barbatus</i>
Gartenmohn	<i>Nemophila insignis</i>	Nelkenwurz	" caryophyllus
Einjähr. Flammenblume	<i>Papaver somniferum</i>	Siegwurz	<i>Erigeron speciosus</i>
Skabiole	<i>Phlox Drummondii</i>		<i>Ceum coccineum</i>
Samtblume	<i>Scabiosa atropurp.</i>	Lilien	<i>Gladiolus gandavensis</i>
	<i>Tagetes erecta</i>		" hybridus
	" patula		<i>Hyacinthus candicans</i>
	" signata		<i>Lilium auratum</i>
Garteneisenkraut	<i>Verbena hybrida</i>		" lancifolium
Zinnie	<i>Zinnia elegans</i>	Lichtnelke	" longiflorum
	" Haageana		<i>Lobelia cardinalis</i>
			" fulgens
			<i>Lydianis coronaria</i>
			" flos Jovis
			" grandiflora
und viele andere mehr.			



Beetpflanzen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name
Alpenmohn	<i>Montbretia crocosmaeflora</i>	Toppflanzen	
Flammenblume	<i>Papaver nudicaule</i>	Fuchsilien	<i>Fuchsia fulgens</i>
Himmelsleiter	<i>Pentastemon hybridum</i> " <i>barbatus</i>	Vanilleblümchen	" <i>hybrida</i>
Skabiose	<i>Phlox decussata</i>	Storchschnabel, Geranien	<i>Heliotropium peruvianum</i>
Wiesenraute	<i>Polemonium coeruleum</i>	Salbei	<i>Pelargonium zonale</i> " <i>pettatum</i> <i>Salvia splendens</i>
Schiefblattorten	<i>Rudbeckia Neumannia</i> <i>Scabiose caucasica</i> <i>Chalictum aquilegifolium</i> <i>Wahlenbergia grdfi.</i> <i>Begonia semperflorens</i> " <i>tuberosa</i>	und andere Toppflanzen	

Schlingpflanzen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Bemerkungen
Wilder Wein	<i>Ampelopsis quinquefolia</i>	Juni-Juli	weiß	färbt sich im Herbst rot
Waldrebe	<i>Clematis vitalba</i>	Juni-Sept.	violet, rot, blau	zierliche Früchte
Edle Waldrebe	" <i>viticella</i> u. a.			herrlichster Blütenflor
Efeu	<i>Hedera helix</i>	Juni	gelbweiß	z. Beheld. v. Mauern u. Stein. geign. wohlriechend
Geißblatt (Telängervelieber)	<i>Lonicera caprifolium</i>	Mai	blau u. weiß	zur Mauerbekleidung etc., im Herbst
Selbstglühender Wein	<i>Ampelopsis hederacea</i>		rot	windet, Blüten in hängenden Trauben
Glycine (Wistarie)	<i>Glycine in einigen Abarten</i>		weiß u. rosa	herrliche Belaubung
Baumschlinge	<i>Periploca graeca</i>		rot	Crimson Rambler
Rankrosen	<i>Rosa polyantha</i>		weiß	Alba plena
Pfeifenkraut	<i>Aristolodria Siphon</i>	Hochsommer	weiß u. rosa rot grünlich	Prinzess Marie Madame Saucy de Parabère großes, schönes Herzblatt

Einfassungspflanzen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name
	Ein- und zweijährige		
Männertreu	<i>Ageratum mexicanum</i>	Taufendöhn	<i>Bellis perennis</i>
Vergiftmeinnichtarten	<i>Collinsia tricolor</i>	Glodenblume (Zwerg-)	<i>Brunella grandiflora</i>
	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Krokus	<i>Buxus sempervirens</i>
	<i>Lobelia erinus</i>	Federnelke	<i>Campanula carpathica</i>
	<i>Myosotis alpestris</i> (Nixenaug)	Blaugras	<i>Crocus vernus</i>
	<i>Nemophila maculata</i>	Schneeglöckchen	<i>Dianthus plumarius</i>
Sauerklee	<i>Oxalis rosea</i>	Alpen-Enzian	<i>Festuca ovina glauca</i>
Refeda	<i>Reseda odorata</i>	Leberblümchen	<i>Funkia japonica</i>
Kreuzkraut	<i>Sanvitalia procumbens</i>	Kleines Habichtskraut	<i>Galanthus nivalis</i>
Kl. Klebnelke	<i>Senecio elegans</i> nana.	Schleifenblume	<i>Gentiana acaulis</i>
Kl. Samtblume	<i>Silene pend.</i> comp.	Zwergschwertlilie	„ verna
Garteneisenkraut	<i>Tagetes signata</i>	Lichtnelke	<i>Hepatica triloba</i>
	<i>Verbena pulchella</i>	Vergiftmeinnicht	<i>Hieracium aurantiacum</i>
		Narzissen	<i>Iberis sempervirens</i>
	Stauden und Zwergsträucher	Sauerklee	<i>Iris pumila</i>
Anemone	<i>Achillea tomentosa</i>		<i>Leukojum vernum</i>
Gänsekresse	<i>Allyssum saxatile</i>		<i>Lychnis coronaria</i>
Grasnelke	<i>Anemone apennina</i>		<i>Muscari botryoides</i>
Zwergaltem	<i>Arabis alpina</i>		<i>Myosotis azorica</i>
	<i>Armeria maritima</i>		<i>Narcissus biflorus poëticus,</i> <i>pseudonar.</i>
	<i>Aster alpinus</i>		<i>Oxalis</i> -Arten
			<i>Phlox divaricata, reptans, se-</i> <i>tacea verna,</i>
			<i>Primula cortusoides japonica</i> und andere Arten
			<i>Saxifraga cordifolia, rotundi-</i> <i>folia, umbrosa</i>

Einfassungspflanzen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name
Blaustern	Scilla	Thymian	Thymus vulgaris
	Sedum album camtschaticum	Ehrenpreis	Veronica-Arten
	" pulchellum spurium	Veilchen	Viola odorata
	Sempervivum tectorum, etc.	Immergrün	Vinca major
	Silene saxifraga	Wintergrün	" minor
	Stachys lanata		

Pflanzen am Stein in besonders sonnigen Lagen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Bemerkungen
Steinkresse	Hethionema in verschiedenen Arten	Juni-Juli	rot	ausdauernd
Steinkraut	Alyssum in verschiedenen Arten	Sommer	weißrot	" ganz niedrig, filzig
Katzenpfötchen	Antennaria divica	Mai-Juni	gelblich	" und einjährig
Wundklee	Anthyllis montana	Juni-Herbst	verschieden	"
Löwenmaul	Antirrhinum maj.	Mai-Juni	weiß	"
Gänsekresse	Arabis alpina	Juli	"	niedrig kriechend
Sandkraut	Arenaria in verschiedenen Arten	Mai-Juli	rotviolett	"
Grasnelkenart	Armeria-Arten	Sommer	weiß und rot	Bolzpfanze
Geißklee	Cytisus albus und purpureus	Juni-Sept.	rot	ausdauernd, leuchtend
Blutnelke	Dianthus atropurp.	Juli-Sept.	rosa	"
Alpennelke	" arenarius	"	weiß	"
Sandnelke	" deltoides	Juni-Sept.	rot	"
Heidenelke	" plumarus	Juli-August	rosaweiß	"
Federnelke	Edium in verschiedenen Arten			
Natterkopf	Genista "	Mai-Juni	gelb	Bolzpfanze
Ginster	" "			

Pflanzen am Stein in besondere sonnigen Lagen

Volkstümlicher Name	Wissenschaftlicher Name	Blütezeit	Farbe	Bemerkungen
Strohblumen und Im- mortellen	<i>Helichrysum</i> in verschiedenen Arten	Sommer	verschieden	einjährig
Ylop	<i>Hyssopus officinalis</i>	Juli-August	blau	Holzpflanzen
Schleifenblume	<i>Iberis sempervirens</i>	Mai-Juni	weiß	ausdauernd
felsenleukoje	<i>Matthiola valesiaca</i>	"	rosa	" duftend
Baueichel	<i>Ononis spinosa</i>	"	"	" Holzpflanzen
Dost	<i>Origanum</i> in verschiedenen Arten	"	rotweiß	"
Alpenmohn	<i>Papaver alpinum</i>	Mai-Juni	weißgelb	"
Portulak	<i>Portulaca grdf.</i>	Juli-Sept.	verschieden	"
Fingerkraut	<i>Potentilla</i> in verschiedenen Arten	Sommer	gelb, rot, weiß	einjährig
Kriechrose	<i>Rosa arvensis</i>	Juni	weiß	} rankend, Holzpflanzen
	" <i>glutinosa</i>	bis	bis	
	" <i>Serafini</i>	Juli	rosa	
Salbeiarten	<i>Salvia argentea</i>	Juli-August	weiß	zweijähr. Silbersalbei
Echter Salbei	" <i>horminum</i>	Sommer	lila-violett	einjähr., buntblühend
Seifenkraut	" <i>officinalis</i>	Mai-Juli	blaurotweiß	Holzpflanzen
Steinbrech	<i>Saponaria</i> in verschiedenen Arten	Sommer	gelbrot	ausdauernd
Mauerpfiffer	<i>Saxifraga</i> "	verschieden	meist weiß	"
Fettkraut	<i>Sedum acre</i>	Juni-Juli	gelb	"
Hauslauch (Dachwurz)	" <i>Hizoon</i> und andere Arten	Sommer	"	"
	<i>Sempervivum</i>	verschieden	gelb, weiß, rot	"
	in verschiedenen Arten			
Thymian	<i>Thymus vulgaris</i>	Juli-August	violettrot	"
Quendel	" <i>serpyllum</i>	Sommer	"	"
felsenelke	<i>Tunica saxifraga</i>	Juni-Sept.	rosa	"
Ehrenpreis	<i>Veronica Teucrium</i> u. andere Arten	Juni-Juli	hellblau	"
Mauerfarne				ausdauernd, sehr niedrig