



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Perspektive**

**Freyberger, Hans**

**Leipzig, 1897**

§ 41. Fluchtpunkte des rechten Winkels

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-78607](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-78607)

Die Teilung kann auch auf beliebig schief schneidenden, geometrisch Parallelen wie hier bei F und G ausgeführt und nach Belieben erweitert werden.

### § 41. Ueber Fluchtpunkte des rechten Winkels.

Der wagrechte rechte Winkel kann jede Lage haben; geht der eine Schenkel nach dem Hauptpunkt, so geht der andere in der Richtung der Bildfläche, geht der eine nach dem Abstand links, so muß der andere nach dem Abstand rechts gehen; je mehr sich der eine Schenkel nach der Sehachse nähert, um so weiter entfernt sich der andere von ihr. Es kann daher sehr leicht eintreten und ist für gewöhnlich der Fall, daß einer der Fluchtpunkte außerhalb der Bildfläche liegt, und der zugehörige rechte Winkel bestimmt werden soll.

§ 42. Fig. 26. Gegeben sei  $HH$ ,  $A$ ,  $D_{\frac{1}{3}}$ . Zu der persp. Wagrechten  $mn$  soll bei  $m$  ein rechter Winkel angelegt werden.

Man ziehe  $mA$  und  $mD_{\frac{1}{3}}$  außerdem durch  $n$  eine Wagrechte, welche die beiden zuletzt gezogenen Linien in  $o$  und  $p$  schneidet; in  $o$  errichte eine Senkrechte auf  $np$  und mache  $oq = 3op$ ; lege nun an  $nq$  einen geometrisch rechten Winkel an, dessen zweiter Schenkel die Wagrechte aus  $n$  in  $r$  trifft, so ist  $nmr$  der gesuchte perspektivische rechte Winkel.

$nqr$  ist das verkleinerte rechtwinklige Dreieck des großen, das seine Spitze im Fußpunkt gehabt hätte, und dessen Katheten auf  $HH$  weiter außen die Fluchtpunkte  $V$  und  $W$  abge schnitten hätten.

§ 43. Fig 27. Gegeben sei  $HH$ ,  $A$  und  $D_{\frac{1}{3}}$ . An beliebigem Punkt  $m$  soll ein rechter Winkel