



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Handbuch der Pflanzenornamentik

Moser, Ferdinand

Leipzig, 1893-

II. Ornamentale Stamm- und Stengelformen. (Taf. 3 - 7)

[urn:nbn:de:hbz:466:1-81312](http://urn.nbn.de/hbz:466:1-81312)



II. Ornamentale Stamm- und Stengelformen.

Tafel 3.

- Fig. 12. Zwiebel der weissen Lilie (*Lilium candidum*). H. Siehe 363.
- „ 13. Zwiebel der Küchenzwiebel (*Allium Cepa*). H.
- „ 14. Zwiebel des rundköpfigen Lauchs (*Allium sphaerocephalum*). H.

Tafel 4.

- Fig. 15. Knollenzwiebel des Frühlings-Safran (*Crocus vernus*). H.
- „ 16. Unterirdischer Stock einer Kümmel-Art (*Carum bulbocastanum*). A.
- „ 17. Knollen des doldenblütigen Milchsterns (*Ornithogalum umbellatum*). H.
- „ 18. Knollen des gemeinen Knabenkrauts (*Orchis Morio*). H.
- „ 19. Knollen des wohlriechenden Knabenkrauts (*Orchis odoratissima*). A.

Tafel 5.

- Fig. 20. Knollenartig verbreiterter Stengel des knolligen Honiggrases (*Holcus bulbosus*). A.
- „ 21. Kriechender Stengel des kriechenden Fingerkrauts (*Potentilla reptans*). H. Siehe Blüte Fig. 281!
- „ 22. Schuppiger, gegliederter Stengel der Aaspflanze (*Stapelia variegata*). A.
- „ 23. Stengel mit Gelenken einer Meergras-Art (*Statice auriculata*). A.
- „ 24. Schaft und Zwiebel des Schneeglöckchens (*Galanthus nivalis*). H.

Tafel 6.

- Fig. 25. Schaft und Knollen einer Orchis-Art (*Limodorum abortivum*). A.

- Fig. 26. Schaft und Zwiebel des blütenscheidigen Milchsterns (*Ornithogalum spathaceum*). H.
- „ 27. Knotiger Stengel des knolligen Kälberkropfs (*Chaerophyllum bulbosum*). H.
- „ 28. Halm (mit Knoten) der weichhaarigen Trespe (*Bromus mollis*). H.
- „ 29. Querschnitte verschiedener Stengelformen.

Tafel 7.

- Fig. 30. Stengel (Ranke) mit Zweigen des Epheu (*Hedera helix*). H. Siehe Blätter Fig. 86—90!
- „ 31. Ranke der Weinrebe (*Vitis vinifera*). H. Siehe auch Fig. 35 und 97!
- „ 32. Junges Stämmchen mit Zweigen des Spitz-Ahorns (*Acer platanoides*). H. Siehe Blatt Fig. 100!

