



**Reise-Aufnahmen aus Lippoldsberg, Höxter (Oberweser)  
und Wimpfen i. Th. der Schüler des vierten Baukurses  
Polytechnikum Hannover**

**Hase, Conrad Wilhelm**

**Hannover, 1876**

Die Stiftskirche zu Lippoldsberge. (Mit Abbildungen auf den Blättern 10 bis 16 incl.)

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-81486](http://urn.nbn.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-81486)

an den Stellen, an welchen die Malerei auf wirklichen Quadern steht, sich an den wirklichen Fugenschnitt zu binden. Die Fugen sind mit doppelten dunkelgrauen Linien angegeben. Farbe und Form liessen anfangs Zweifel aufkommen, ob die Malerei nicht der Renaissance oder Zopfzeit angehöre; allein die genauere Untersuchung ergab, dass die Malerei nach der Erbauung sogleich entstanden sein muss; abgesehen davon, dass von Mitte 16. Jahrhunderts ab, wo kaum Renaissance in dieser Gegend schon vorkommt, die Kirche gar nicht mehr als Kirche benutzt ist, und Niemand sich um deren Bemalung wird gekümmert haben. Einzelne alte Weihekreuze, braunroth auf grauen Kreisgrunde mit einer rothen Kreislinie umzogen, blicken hier und da noch hervor.

Am sonstigen Kunstwerken giebt es Nichts in und an der Kirche, mit Ausnahme eines zierlich aus einem Stein gearbeiteten Sacramenthäuschens, welches in

der Nordwand des Chores an dem nördlichen Felde des Polygonschlusses eingemauert und auf Bl. 8 dargestellt ist. Wie sich aus den Einzelheiten ersieht, gehört diese Arbeit dem Ende des 14. oder dem Anfang des 15. Jahrhunderts an. Leider ist vergessen den Maasstab zu der Zeichnung anzugeben; es sei daher hier erwähnt, dass die Gesamthöhe des Sacramenthäuschens 2,55 m, die Gesamtbreite 1,005 m betragen.

Bei Gelegenheit der Aufmessung dieser höchst interessanten Kirche erfuhren wir, dass man vor einiger Zeit mit dem Plane umgegangen sei, die Kirche als Steinbruch zu verkaufen. — Möchte man doch Zwecke finden, für welche das Werk ferner würdig dienen könnte, um noch viele Besucher durch seine einfachen aber edlen Formen zu erfreuen, wie es auch uns einst erfreut und erwärmt hat.

*1667-1872*  
Von Naturfreig.

Sonstige  
Kunst-  
werke.

## Die Stiftskirche zu Lippoldsberge.

(Mit Abbildungen auf den Blättern 10 bis 16 incl.)

Histori-  
sches.

Lippoldsberge liegt etwa drei Meilen unterhalb Hannov. Münden, am rechten Weserufer, in einer überaus schönen, bergigen, dem grösseren Publikum wenig bekannten Gegend.

Die historischen Nachrichten über Lippoldsberge sind spärlich, und über die Gründung der jetzigen Kirche hat sich Nichts finden lassen. In den älteren Nachrichten über Gründung des Klosters etc. wird zwar einer hölzernen und sodann einer steinernen Kirche gedacht; allein unter der letzteren kann nicht die jetzige verstanden werden, da die Zeiten, wie die Formen der jetzigen Kirche deutlich zeigen, um 100 Jahre differieren.

Die Nachrichten finden sich in einem „Chronikon Lippoldesbergense“ näher besprochen in: Ledderhose, Kleine Schriften, I., 197, so wie in: Pertz, Mon. Germ. hist. Scriptores, XX., pag. 546—558.

Das Wesentliche daraus ist Folgendes:

Luippoldus, Erzbischof von Mainz, 1051—1059, gewann die waldige, malerische Gegend an der Weser lieb und brachte sie an sich (recepit in proprium) vom Abte von Corvey (eius juris erat hic locus). Er baute zu Ehren des heil. Crisogoni eine hölzerne Capelle zwar satis tamen honestam in honorem S. Crisogoni.

Luippold's Nachfolger Sifridus, 1051—1084 Erzbischof von Mainz, baute an die Stelle der hölzernen Capelle die jetzige steinerne Kirche zu Ehren des heil. Georg. Das Kloster ward, wie urkundlich festgestellt ist, 1088 gegründet und mit Jungfrauen des Benediktiner-Ordens besetzt, welche nach der Schaffhauser Regel lebten.

Dieses Chronikon ist im Jahre 1151 geschrieben, und als der Chronist schrieb, stand noch jene Kirche des Sifridus (1051—1084), weshalb er sie die jetzige Kirche nennt; allein wie bereits oben angedeutet, weisen die Formen der jetzt noch vorhandenen Kirche auf eine Zeit, die 100 Jahre später liegt. Es muss also wohl nach 1151 jene Kirche abgebrannt oder irgend wie gründlich zerstört oder den herangewachsenen Verhältnissen des Klosters nicht mehr anpassend gewesen, abgebrochen und sodann erneuert sein; es dürfte also hieraus hervorgehen, dass die jetzige Kirche nach 1151 gebaut ist.

Durch gütige Mittheilungen aus dem Königlichen Staats-Archive zu Marburg sind uns folgende historische Nachrichten zugegangen:

Auf dem hinteren Umschlagsdeckel der ungedruckten niederdutschen Bearbeitung des lateinischen Chronikon Lippoldesbergense, 1051—1151, stehen von einer gleichzeitigen Hand folgende Notizen:

Anno 1503 fuit factum edificium circa latus ecclesie ante chorum. In choro fuerunt facta sunt stalla anno 1502 et sequenti. Item edificium eirea turrim pro commodo domine et hospitum fuit continuatum anno 1507 circa Michaelis. —

Eine anderweite Mittheilung besagt:

1573, Mai 24., machte der Amtmann Borekhardt Weiters zu Lippoldsberg folgende Anschläge über Reparaturen, die am Kirchendache zu Lippoldsberg auszuführen seien; wonach für Latten, Nägel, Dachsteine, Arbeitslohn etc. angesezt werden 10 f. 9 alb.

Aus Konrad Itter's Lippoldsberger Chronik de 1722. Handschrift des Königl. Staats-Archivs zu Marburg.

Ob sich zwar über ... die Stiftung von Lippoldsberg keine positiven Nachrichten finden ..., so findet sich doch noch ein Wappen über einer Thüren ahd dem Closter in gibs gemacht des Ritters St. George .... So hat sich bei renovirung der Kirche in dem gegen mittag neben dem hohen Chor stehenden, gewölbe, bey derer von Adell Wappen welche Ihre Sepulture in besagtem gewölbe gehabt in der Wandt ahngezeichnet funden, dass diese Kirche Anno 1303 zu erauen ahngangen und Anno 1312 vollendet und also in 9 Jahren der Bau verfertigt worden.

.... es schreibt Letznerus in seiner Dasselen'schen Chronik .... dass ... die von Hagen in Meinbrexen .... ihre Sepultur in der Klosterkirche zu Lippoldsberg gehabt.

.... 1646 .... hat die Kayszerliche-Guarnison zu Höxter .... Lippoldsberg ausplündern wollen ... (wobei sich verschiedene) auf den Kirchthurm retieren müssen, deswegen die Partie den Kirchen Thurm beschlossen und gestürmet, als Sie aber darmit nichts anrichten können, so haben Sie die Windelsiege mit Stroh ahngefüllt und ahngestecket, in der hofnung, die geflüchteten darmit zur übergabe zu zwingen, womit Sie doch anderst nichts ausgerichtet, als dass die Tritte ahd dem Windelsieg einiger Orten zersprungen und schadhaft worden.

1652 ist die grosse, 36 Centner schwere Glocke an einen Juden in Münden verkauft und das Pfarrhaus aus dem Erlöse erbaut. (Auszug.)

1661 .... ist das von dem Sturm-Wind ruinire und herunter geworfene Kirchen Dach von Neuem erbaute worden.

1671 .... ist das eingefallene Kirchengewölbe und zwar das 2te gewölbe von den Nonnen Chor Neugemacht und denen andern gleich gewölbt worden.

1686 ist die Orgel alhier Neu erbanet und von dem Orgel Macher George Müllern aus Caszel fertiget worden.

1688 Ist das Anno 1652 zwar gebanete aber sehr baufällige Pfarrhaus alhier abgebrochen und ein von Steinen aufgeführtes Pfarrhaus neu erbanet worden.

Anno 1691 und 1694 ist ... die in Mangell des Dachs von dem Regen Wasser ruinirte Kirche, zumalmen der Kalk allesamt heruntergefallen, renoviret und neue Kirchen Stände darin gebauet worden.

1722 (ist befohlen) dass der Anno 1667 zwar neu erbaute aber durch der zimmerleute und Decker verwahrlosete und deswegen zum Theil verfaute Glocken-Thurm abgenommen nach des Ingenieur Friedrich Conradi zu Carleshaven gemachten Abriss nach jetziger fosen, die Maure 14 fues erhöhet und von Neuen gebauet werden sollte. So ist dieser Thurm durch gemelten Ingenieur Major Conradi gebauet worden, der Maurer ist ein refugierter Frantzose aus Carleshaven Namens La Roche, der Steinhauer Johannes Mitternacht daselbst, der Zimmermann Baltzer Köhler von Nastetten aus der Nieder Grafschaft, und der Dachdecker Wilhelm Sparer aus Caszel, welche diesen Thurm verfertigt, gewesen. Es seynd die Schiffersteine zu Nattern hinter Brilon aus dem Cölnischen gelanget worden.

So weit reichen die historischen Nachrichten. Es sei bemerkt, dass von den am Chore und Thurme erwähnten Baulichkeiten und Sepulturen seit langer Zeit Nichts mehr steht. Die oben gemachte Angabe über die Erbauung der Kirche in den Jahren 1303 bis 1312 beruht entschieden auf einem Irrthume.

### Beschreibung der Kirche zu Lippoldsberge.

Ueber die Form der Kirche im Allgemeinen.

Die Kirche ist bereits in „Lübke's Westfalen“ besprochen und in den Figurentafeln daselbst ist der Grundriss und ein Längenprofil mit einigen kleinen Details mitgetheilt. Das hohe Interesse, welches die Kirche als Normalbild einer überwölbten romanischen Basilika gewährt, rechtfertigt indess eine gründlichere umfassendere Aufmessung und Darstellung, wie sie hier auf den Blättern 10 bis 16 incl. gegeben ist.

Der Grundriss zeigt die gesetzmässige Form der niedersächsischen Basiliken des 12. Jahrhunderts, und ist nahezu übereinstimmend mit dem Grundriss der Stiftskirche zu Königslutter, nur dass letztere grössere Dimensionen hat, und im Langhause nicht auf Gewölbebau, sondern für ein Balkendecke angelegt ist. Im Uebrigen herrscht die grösste Aehnlichkeit; selbst das Verhältniss der Stärke der Mauern im Querschiff und Chor zu der überwölbten lichten inneren Weite ist bei beiden nahezu übereinstimmend. Nicht in Uebereinstimmung ist indess das Höhenverhältniss beider Kirchen. Bei Königslutter ist das Verhältniss der lichten Weite zur vollen Höhe der Gurtbogen = 6:12, in Lippoldsberge nur = 6:10, und hieraus erklärt sich auch der weniger majestätische Eindruck, den das Innere der Lippoldsberger Kirche macht; dennoch dürfen wir in Bezug auf die überall durchgeföhrte Anwendung des Kreuzgewölbes die Anlage ein Normalbild der überwölbten romanischen Basilika nennen, da, wenigstens im Mittelschiffe die Gewölbanlage in einfachster Weise alle Elemente des vollendeten Gewölbebaues der romanischen Periode in dem klarsten und gediegensten Verhältnissen aufweist, ein Fall, der im Zusammenhange mit dem rythmisch vollendet gebildeten Grundrisse die Kirche zu einem wahren Unicum macht.

Die Anlage eines westlichen Nonnenchores findet sich in Niedersachsen sehr häufig, freilich nicht in der ungewöhnlichen Ausdehnung wie hier; ein Zeichen, dass zur Zeit der Erbauung der Kirche das Kloster sehr stark bevölkert war.

Aehnlich wie in Gandersheim\*) hat auch der Nonnenchor über dem Seitenschiffe an der Südseite ein (Requisiten-?) Gemach (siehe die Abbildung auf dem Titelblatte) und die Zugänglichkeit des Nonnenchores und der Kirche von dem an der Nordsseite belegenen Kloster ist noch jetzt zu sehen (siehe Grundriss Bl. 10). Die daselbst in der Höhe des Kirchenfussbodens belegenen Räume sind gegenwärtig durch eine Mauer (siehe den Grundriss) vom dem Kirchenraume abgeschieden und werden vom Klostergutspächter zu ökonomischen Zwecken verwandt.

Die Seitenschiffsfächer waren ursprünglich zweifels ohne wegen der nothwendig flachen Neigung, die sie, um nicht die Fenster zu verdecken, annehmen mussten, mit Blei oder Kupfer gedeckt. Gegenwärtig sind sie

mit Sollings-Fiesen belegt, und sind deshalb so steil angelegt, dass die Fenster dadurch zur Hälfte verdeckt werden.

Im Chore sind Mittelschiff und Seitenschiffe je durch eine Mauer getrennt, die bis zu einer Höhe von zwei Metern hinaufreicht. Ueber dieser Mauer wiederholt sich indess die Construction, wie sie zwischen Langhaus und Seitenschiff befolgt ist; eine schmale Thür in der Mauer verbindet die Seiten-Räume mit dem Mittel-Raume des Chores. Diese eignethümliche Anordnung ist eine Nachahmung derselben Einrichtung der älteren Nachbar-Klosterkirche zu Bursfelde.\*)

Von den beiden Thürmen ist nur der südliche mit einer Treppe versehen. Ob jemals zwei Thürme die Kirche geschmückt haben, ist aus den Nachrichten nicht zu ersehen, wiewohl der Grundrissanlage nach zwei Thürme beabsichtigt waren. Aus den obigen Nachrichten wird im 17. Jahrhundert nur von einem Thurm gesprochen; wahrscheinlich dürfte es sein, dass zwei Thürme ursprünglich vorhanden waren und dass der nördliche schon früh zerstört, der südliche aber für das Glockengeläute erhalten wurde. Die obigen historischen Nachrichten geben Kunde von der Entstehung der traurigen Gestalt des jetzigen südlichen Thurmes.



Von der westlichen Seite geben wir hier eine Ansicht in Holzschnitt, und bemerken dabei, dass das grosse Fenster sicher bei einer späteren Restauration in ein Spitzbogenfenster verwandelt ist. Im äusseren Durchschnitte, Bl. 11, ist die mutmaassliche alte Form angegeben. Das Acussere der Kirche ist noch einfacher als das Innere der Kirche gehalten.

Obwohl das Mauerwerk im Allgemeinen gut erhalten ist, und Senkungen oder Risse nirgends zu bemerken sind, wäre doch eine verständige Restauration der ausseren Mauern und Wiederherstellung der ursprünglichen Dachneigungen wünschenswerth.

Bei aufmerksamer Messung des Grundrisses findet man, dass nur das Gewölbe der Kreuzsierung ein Quadrat, dagegen alle übrigen des Chores, Mittel- und Querschiffs Rechtecke sind; würden aber, wie in der Kreuzsierung alle genannten Gewölbe von den Ecken der Pfeiler ausgehen, so hätten sämtliche Gewölbe quadratischen Grundriss bekommen. Die Absicht wird jedenfalls vorgelegen haben, die Gewölbefelder zu Quadraten zu machen; es ist hier also ein Fehler in der Grundanlage gemacht worden; man hätte freilich ja immerhin die Kreuzgewölbe von den Pfeilerecken aus gehen lassen können, wie in der Hauptvierung; allein dann hätte man keine Schildbögen bekommen, die man, wie aus der Querschiffsanlage deutlich hervorgeht, doch ganz bestimmt beabsichtigt hat. Die Kirche ist durch diesen Fehler etwa 1,75 Meter zu lang geworden.


Was die Ausführung der Gewölbeanlage betrifft, so zeigen Grundrisse und Durchschnitte deutlich, wie die Hauptgurten auf nahe unter dem Kempfer erst ausgekratzten Consolen ruhen; eine Anordnung, welche öfter der Raumgewinnung wegen und aus Sparsamkeit angewandt ist. Den Hauptgurten an Höhe gleich bilden sich an den Wänden die Schildbögen, welche auch das Maass der Höhe zu ihrer Tiefe haben. Diese Einfachheit und Klarheit der Anordnung giebt der Gewölbanlage einen ganz besonderen Reiz. Pfeiler, Gurten und Schildbögen sind in sauberer Quaderconstruction, die Wände aus quaderartigem Bruchstein-

Die Wiederaufbauung der Kirche.

\*) Siehe mittelalt. Baudenk. Niedersachsens, herausgeg. v. Arch.- u. Ing.-Verein zu Hannover.

\*) Siehe mittelalt. Baudenk. Niedersachsens, herausgeg. v. Arch.- u. Ing.-Verein zu Hannover.

mauerwerk hergestellt. Die Gewölbe selbst sind aus Bruchsteinen gemauert und zwar aus 0,13 m breiten und 0,37 m hohen rothen Sandsteinplatten, welche die dortige Gegend liefert. Die Herstellung geschah auf Schalung, und fassen die Schichten auf den Diagonalen so in einander, wie untenstehendes Bild zeigt.



Der normale Durchschnitt der Gewölbe zeigt daher nicht (wie bei Lübke's Abbildung) Kreislinien, sondern gerade Linien, wie in den verschiedenen Durchschnitten Bl. 11 und 12 angegeben. Die Diagonallinien bilden deshalb, obwohl ziemlich über den Scheiteln der Gurten erhöht, keine Halbkreise, sondern parabelartige Linien.

Die Gewölbe der Seitenschiffe, aus demselben Material und in gleicher Weise gemauert, wachsen schlicht aus der Mittelschiffswand heraus, und setzen an der Außenwand der Seitenschiffe auf ausgekragten Consolen auf. Der unterste Stein der Gewölbe an der Mittelschiffswand ist aus einem besonderen Quaderstein gebildet, wie das perspektivische Bild Bl. 14 deutlich angibt. Die mannigfaltig gebildeten Consolen und Kempfergesimse sind auf demselben Blatte abgebildet. Alle diese Details tragen den Typus des vollendet Romanismus.

**Pfeiler.** Die Pfeiler des Innern sind mit Ausnahme der Arcadenpfeiler sehr einfach gehalten. Von letzteren finden sich zahlreiche Details auf den Blättern 10, 14, 15 u. 16, die in Übereinstimmung mit den oben besprochenen Formen den völlig ausgebildeten romanischen Charakter tragen.


**Arcaden.** Die Arcaden des Langhauses und Chores schliesst ein Arcadensims ab.

**Nonnenchor.** Die Gewölbe des Nonnenchores werden von Säulen getragen, mit Ausnahme der vorderen beiden Stützenreihen, welche aus Pfeilern gebildet sind, geeignet den Schub der Gewölbe nach dem Innern des Mittelschiffes zu, aufzuheben. Einige der Säulen sind auf Bl. 15 abgebildet.

Die Vorderansicht der Emporenwand ist auf Bl. 13 gegeben, aus welcher erhellt, dass die zierlich mit Säulchen geschmückte Brüstung am oberen Rande zerstört ist. Gegenwärtig schliesst ein Holzbalken die Brüstung nach oben, wie solches in unserer Zeichnung dargestellt ist, in roher Weise ab.

**Portale.** Von den Portalen sind nur die beiden interessanteren auf Bl. 13 dargestellt, von denen das eine westlich in den nördlichen Thurm, das andere südwestlich ins Seitenschiff führt. Beide sind in ihrer Gliederung und Construction einfach, aber nicht ohne Interesse. Die beiden anderen, welche bezw. in den südlichen Kreuzflügel und an der Westseite mitten unter dem Nonnenchor führen, sind noch einfacher aus Gewänden, Sturz- und Entlastungsbögen in Form die nur der Construction genügt, hergestellt.

**Das Äussere.** Das Äussere der Kirche, ist wie mehrfach erwähnt, äusserst schmucklos. Das Hauptgesims hat an keiner Stelle den sonst üblichen Bogenfries. Die Form des Simses ist die folgende. (Nicht wie bei Lübke unter „Dachsims“ angegeben.)



Wie an vielen Stellen sichtbar ist, war die Kirche im Innern bemalt. In der Chorabside bemerkt man modellirte Nymphen und durchscheinende Conturen, welche eine reichere Figurengruppe durchblieben lassen; von kleinen gemalten Ornamenten sind auf Bl. 16 einige Proben mitgetheilt.

Malerei.

Von den interessantesten Alterthümern findet sich in der Kirche gegenwärtig nur noch sehr wenig, und zwar:

Alterthümer.

- 1) Ein Sacramenthäuschen, welches auf die, Chor und Seitenschiff trennende Mauer an der Nordseite gesetzt ist, wie solches im Längenschnitte angegeben ist. Dasselbe dürfte aus der Zeit des 15. Jahrhunderts stammen.
- 2) An derselben Wand steht auf dem Chore noch ein kleiner Rest Chorgestühl aus Eichenholz, von welchem wir hier einen Durchschmitt in kleinem Maassstabe angeben. (Siehe die obigen hist. Notizen anno 1502.)



- 3) Ein Taufstein von schöner Arbeit. Derselbe ist in hartem Stein ausgeführt. Wir haben von demselben auf Bl. 16 einen Grundriss, Durchschnitt und einige Ansichten gegeben; leider stand derselbe in einer Ecke des südlichen Seitenschiffes neben dem Thurme, so dass die Rückseite versteckt und nichts weiter sichtbar war, als was wir bildlich mitgetheilt haben. Derselbe ist an seiner Außenfläche in sechs mit bildlichen Darstellungen geschmückte Felder eingeteilt, welche durch Thürmchen von einander getrennt werden, die nach vorn sich in einer grossen Nische öffnen, in welcher eine Heiligenfigur steht. Von links nach rechts fortschreitend enthalten die sechs damals nur sichtbaren Thurmischen folgende Heiligenbilder:

- a. Die heilige Katharina, unzweifelhaft an ihrem Rade erkennbar.
- b. Ein ritterlich gekleideter Mann mit Lanze, an welcher oben eine mit einem Kreuzeszeichen geschmückte Fahne weht, in der Rechten, die Linke auf einen Schild gelehnt (Kanut? oder einer der vielen heiligen Ritter).
- c. Männliche Figur ohne Kopfbedeckung mit langem Gewande, einer erhöhten Keule in der Rechten, einem Bueche in der Linken, mit den Füssen auf vielen Steinen stehend. Unzweifelhaft St. Thimotheus.
- d. Ein Bischof mit Bischofstab und Buch, auf einer umgestürzten, gekrönten Figur stehend. St. Sidonius oder St. Willehad.

Die vier Felder enthalten von der Linken zur Rechten vorschreitend, folgende Darstellungen:

- 1) Christus streckt seine Hand gegen einen Juden aus; oben im Bogenfelde der heilige Geist als Taube. Höchst wahrscheinlich: Christus und Nicodemus. Ev. Joh., Cap. 3, V. 5 „Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich ich sage Dir, es sei denn, dass Jemand geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.“
- 2) Der Bethlehemitische Kindermord.
- 3) Der thronende Christus und darunter zwei Apostelgestalten, nach den kaum erkennbaren Zeichen möglicherweise Petrus und Johannes?
- 4) Die Schlangen erwürgen viele von dem Volke Israel. 4. Buch Mose, Cap. 21.

Die letzten beiden Felder (5. u. 6.) und deren zwei Thurmischen waren zur Zeit unserer Aufnahme unsichtbar.

Mit Ausnahme des thronenden Christus, ist die Beziehung der in den Feldern gegebenen Darstellungen zur Taufe leicht erkennbar und übereinstimmend, oder verwandt mit den Darstellungen anderer alten Taufsteine.

Uebrigens wäre der Stein es werth, an einem ausgezeichneten Platze der Kirche aufgestellt, und durch gute Abgüsse den Museen für christliche Kunst zugänglich gemacht zu werden.

Die südliche aus Eichenholz gefertigte Hauptthür war im Jahre 1860 noch die alte des 12. Jahrhunderts und hatte bis dahin ihren alten Beschlag mit einem bronzenen Löwenkopfe von seltener Schönheit erhalten.

Bei einer späteren Restauration, die zwischen den Jahren 1860 und 1872 stattgefunden hat, ist leider die Thür und mit ihr der schöne Löwenkopf wegrestaurirt. Er findet sich abgebildet in „Ewerbeck's Reiseskizzen.“

Es wäre wünschenswerth, dass ferner in Aussicht stehende Restaurationen mit mehr Pietät vorgenommen würden.

Die Kirche ist im Wesentlichen so wohl erhalten, dass in dem ganzen durchaus einheitlichen Werke sich deutlich eine rasche ungestörte Entstehung erkennen lässt, ein Fall, der gewiss zu den selteneren gehört, so dass eben hierdurch schon die Kirche an Interesse gewinnt; das Werk hat durchaus vollendet romanischen Typus aber keine Spur von sich nöherndem Gotizismus; daher wir nicht zu irren glauben, wenn wir die Erbauungszeit um das Jahr 1175 setzen.

Alter  
der Kirche.

## Ripitäl aus dem Kreuzgange der Stiftskirche zu Wimpfen im Thal



Die hervorragende kunstgeschichtliche und künstlerische Bedeutung der Stiftskirche zu Wimpfen im Thal ist zu allgemein bekannt, als dass sie hier der weiteren Erwähnung bedürfte. Da eine, unter Leitung des Herrn v. Egle von dessen Schülern der Baugewerkschule zu Stuttgart gründlich beschaffte Aufnahme bereits dem Vernehmen nach zur Veröffentlichung vorbereitet war, haben wir uns darauf beschränkt, eine Sammlung von Kapitälern des höchst interessanten Kreuzganges nebst einigen anderweiten Details zu geben. Mit der Veröffentlichung der oben erwähnten Stuttgarter Arbeit wird ohne Zweifel auch die Geschichte der Kirche und des Kreuzganges verbunden sein, und sei deshalb hier nur erwähnt, dass die verschiedenen Seiten des Kreuzganges auch verschiedenen Perioden angehören. Die östliche Seite ist die ältere; weit liegen indess die Erbauungszeiten wohl nicht auseinander. Wenn die Erbauung der Kirche in die Jahre von 1262 bis 78 fällt, so mag der Kreuzgang im Wesentlichen dem Ende des 13. und dem 14. Jahrhunderte angehören. Die Kapitäl der Kirche zeigen noch ganz französischen Charakter, während im Kreuzgange bereits deutscher Geist sich bemerklich macht, der aber im östlichen Flügel noch die feine lebensvolle, aber streng stilisierte Behandlung der Frühgotik bewahrt, wenn auch Blätter mit Stengel und Ranken bereits in ihrer leicht hin-

geworfenen Lage naturalistisches Gepräge angenommen haben.

Unter dem mancherlei Blattwerk der Wimpfener Flora findet sich auch Blatt 17 ein Kapitäl mit Erbs-Blättern und Schoten, und damit die Erscheinungen des täglichen Lebens im Flur und Haus vollständig werden, finden sich auch Häschchen und Frosch Bl. 19, und Bl. 20 die trauliche Hausschwalbe und der Sperling, beide in charakteristischer Darstellung der Fütterung ihrer Jungen im Neste. Leider ist dem Spatzen der Kopf (beim Abformen, wie die Küsterin erzählt) abgebrochen.

Um einen Vergleich der Ornamentik der Kirche und des Kreuzganges zu bieten, sind auf Bl. 20 zwei Kapitäl aus dem Innern der Kirche und Bl. 21 die Decorationen der Bogenwickel von den Chor-Arkaden gegeben. Auf Bl. 21 finden sich ferner noch einige Details vom Chorgestühl, welche freilich schon in „Kugler's Kleinen Schriften“ angegeben sind. Endlich ist auf Bl. 20 der Schlussstein des der Kirche zunächst liegenden Fensters mitgetheilt, welcher in voller plastischer Ausbildung einen schönen weiblichen Kopf enthält. Der Schlussstein des zweiten Bogens zeigt einen vortrefflich gearbeiteten männlichen Kopf, der wegen Mangels an Platz hier leider nicht mehr abgebildet werden konnte.