



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Die Baudenkmäler in Frankfurt am Main

Wolff, Carl

Frankfurt a.M., 1897

Verzeichniss der Tafeln und Abbildungen.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-82222](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-82222)

VERZEICHNISS

DER

TAFELN UND ABBILDUNGEN.

| Figur | | Seite | Tafel |
|-------|--|--------------|-------|
| | Die Befestigung der Stadt. | | |
| | Stadtmauer am ehemaligen Dominikaner-Kloster: | | |
| 1 | Grundriss | Nach der | 5 |
| 2 | Ansicht vom Dominikaner-Kloster | Aufnahme | 5 |
| 3 | Ansicht von der Judengasse | Rügemers | 5 |
| 4 | Salmensteinsches Haus, gezeichnet von Lindheimer nach Merian | | 8 |
| 5 | Frankfurter Brücken-Thurm und Fischer-Pförtchen, gezeichnet von Lindheimer nach Merian | | 10 |
| 6 | Frankfurter Brücken-Thurm. Nach der farbigen Darstellung im Historischen Museum | | 12 |
| 7 | Metzger-Thor. Nach Reiffenstein | | 14 |
| | Renten-Thurm: | | |
| 8 | Grundriss des Erdgeschosses | | 15 |
| 9 | Grundriss des I. Stockwerkes | | 15 |
| 10 | Grundriss des Dachgeschosses | | 15 |
| 11 | Querschnitt | Nach der | 15 |
| 12 | Südseite | Aufnahme | 16 |
| 13 | Westseite | des | 16 |
| 14 | Auskragung über dem Erdgeschoss | Architekten | 17 |
| 15—17 | Fenster im I. Stockwerk | Ferd. Knörk. | 18 |
| 18—19 | Nische im I. Stockwerk | | 19 |
| 20—21 | Kragstein | | 19 |
| 22 | Fahr-Thor. Nach Ballenberger | | 20 |
| 23 | Holz-Pförtchen. Nach Ballenberger | | 22 |
| 24 | Leonhards-Thor. Nach Reiffenstein | | 23 |
| 25 | Galgen-Thor, gezeichnet von Lindheimer nach Radl | | 25 |

| Figur | | Seite | Tafel |
|-------|--|----------------------------------|-------|
| | Eschenheimer Thurm: | | |
| 26 | Grundriss des Erdgeschosses . . . | 30 | |
| 27 | Grundriss des Erdgeschosses . . . | 30 | |
| 28 | Grundriss des I. Obergeschosses . | 30 | |
| 29 | Grundriss des II. Obergeschosses . | 30 | |
| 30 | Grundriss des III. Obergeschosses . | 30 | |
| 31 | Grundriss des IV. Obergeschosses . | 30 | |
| 32 | Grundriss des V. Obergeschosses . | 31 | |
| 33 | Grundriss des VI. Obergeschosses . | 31 | |
| 34 | Grundriss des Wehrganges . . . | Nach der | 31 |
| 35 | Schnitt durch die fünf Helme . . | Aufnahme | 31 |
| 36 | Schnitt durch den Haupthelm . . | Kuglers | 31 |
| 37 | Aufsicht auf die Helme | aus dem | 31 |
| 38 | Schnitt von Süden nach Norden . | Jahre 1885 | 32 |
| 39 | Schnitt von Westen nach Osten . | | 32 |
| 40 | Schnitt durch den Wehrgang . . | | 34 |
| 41 | Nordseite | | 35 |
| 42 | Südseite | | 35 |
| 43 | Westlicher Erker im II. Obergeschoss | | 36 |
| 44 | Oberer Theil | | 38 |
| 45—47 | Wappensteine | | 39 |
| 48—51 | Die eingemauerten Thongefässe . | | 41 |
| 52 | Allerheiligen-Thor, gezeichnet von F. von Hoven nach Merian | | 42 |
| 53 | Sachsenhäuser Brücken-Thurm, gezeichnet von Lindheimer nach Reiffenstein | | 45 |
| | Ulrichstein: | | |
| 54 | Grundriss . . . | Nach der Aufnahme der | 46 |
| 55 | Südseite . . . | Städtischen Hochbauinspektion II | 47 |
| 56 | Affen-Thor, gezeichnet von Lindheimer nach Radl. | | 48 |
| | Kuhhirten-Thurm: | | |
| 57 | Grundriss des Erdgeschosses . . . | Nach der | 50 |
| 58 | Grundriss des I. Stockwerks . . . | Aufnahme | 50 |
| 59 | Nordseite | Fr. Sauer- | 50 |
| 60 | Ostseite | weins | 50 |
| 61 | Pulver-Thurm in Sachsen- | Nach der Aufnahme | |
| | hausen | der Städtischen | 52 |
| 62 | Grundriss | Hochbauinspektion II | 52 |
| 63 | Mauer-Thurm in Sachsenhausen. Nach Reiffen- | | |
| | stein 1877 | | 53 |
| 64 | Mauer-Thurm am Holzmagazin. Nach Reiffen- | | |
| | stein 1849 | | 54 |
| 65 | Mauer-Thurm am Holzmagazin. Nach Reiffen- | | |
| | stein 1877 | | 55 |
| 66 | Rundel in Sachsenhausen. Nach Reiffenstein 1878 | | 56 |
| 67 | Rundel in Sachsenhausen. Verdeckte Scharte. Nach der Aufnahme des Ingenieur-Bureaus . . | | 56 |

| Figur | | Seite | Tafel |
|---------|--|----------------------|-------|
| 68—69 | Entwurf zu einer Warte 1644. Stadtarchiv I . . . | 62 | |
| | Galgen-Warte: | | |
| 70 | Grundriss. Nach den Plänen des Bau-Amts . . | 64 | |
| 71 | Aeusseres 1856 | Nach | 65 |
| 72 | Blick in den Hof 1856 | Reiffenstein | 66 |
| 73 | Grundriss des Fachwerkgeschosses | | |
| | bis zum Jahre 1885 | | 67 |
| 74 | Schnitt durch den ehemaligen Ein- | Nach den | |
| | gang bis zum Jahre 1885 . . . | Plänen des | 67 |
| 75 | Querschnitt des Thurmes bis zum | Bau-Amts | |
| | Jahre 1885 | | 67 |
| 76 | Ehemalige Eingangsthüre im | Nach den | |
| | Mantel | Aufnahmen | 68 |
| 77—80 | Schlüsselscharte im Mantel . | der Städtischen | 68 |
| 81—84 | Schlüsselscharte im Mantel . | Hochbau- | 69 |
| 85—88 | Fenster im I. Obergeschoss . | inspektion II | 70 |
| | Bockenheimer Warte: | | |
| 89 | Grundriss. Nach den Plänen des Bau-Amts . . . | 71 | |
| 90 | Aeusseres 1856. Nach Reiffenstein | 72 | |
| 91 | Grundriss des Thurmes. Erdgeschoss | 73 | |
| 92—93 | Grundrisse des Thurmes, I. und II. | | |
| | Stockwerk | Nach den | 73 |
| 94 | Ansicht des Thurmes | Aufnahmen | 73 |
| 95 | Querschnitt des Thurmes | der | 73 |
| 96—99 | Schlüsselscharte im Mantel . . . | Städtischen | 74 |
| 100—103 | Schlüsselscharte im Mantel . . . | Hochbau- | 74 |
| 104—107 | Erkerscharte | inspektion | 75 |
| 108—111 | Schlüsselscharte im Thurm . . . | II | 76 |
| 112—115 | Fenster des III. Geschosses . . . | 77 | |
| 116—118 | Kamin | 78 | |
| | Sachsenhäuser Warte: | | |
| 119 | Lageplan. Nach den Plänen der Bau-Deputation . | 83 | |
| 120 | Westseite. Nach der Aufnahme der Städtischen | | |
| | Hochbauinspektion II | 84 | |
| 121 | Aeusseres 1856. Nach Reiffenstein | 85 | |
| 122 | Querschnitt des Thurmes | Nach den Aufnahmen | 86 |
| 123—127 | Grundrisse des Thurmes . | der Städtischen | 86 |
| 128—130 | Eingangsthüre im Mantel . | Hochbauinspektion | 87 |
| 131—133 | Thüre im Wehrgang . . . | II | 87 |
| 134 | Im Zwinger. Nach Reiffenstein | 88 | |
| 135—138 | Schlüsselscharte im Thurm | Nach den Aufnahmen | 89 |
| 139—142 | Fenster im IV. Obergeschoss | der Städtischen | 89 |
| 143 | Wappenstein | Hochbauinspektion II | 90 |
| 144—145 | Grundrisse des Wohnhauses. Nach den Plänen | | |
| | des Bau-Amts | 91 | |
| 146 | Wohnhaus. Nach der Aufnahme der Städtischen | | |
| | Hochbauinspektion II | 92 | |

| Figur | | Seite | Tafel |
|---------|---|-------|-------|
| | Friedberger Warte: | | |
| 147 | Grundriss . . . Nach den Aufnahmen der | 95 | |
| 148 | Westseite . . . Städtischen Hochbauinspektion II | 96 | |
| 149 | Blick in den Hof. 1856. Nach Reiffenstein . . . | 97 | |
| 150 | Querschnitt des Thurms Nach den Plänen des | 98 | |
| 151—154 | Grundrisse des Thurms Tiefbau-Amts | 98 | |
| 155—158 | Maulscharte im Mantel . . . | 99 | |
| 159 | Wasserspeier Nach den Aufnahmen | 99 | |
| 160 | Wappenstein der Städtischen | 100 | |
| 161 | Schnitt durch den Brunnen Hochbauinspektion II | 101 | |
| 162 | Brunnen | 102 | |
| 163—164 | Brunnenstube. 1856. Nach Reiffenstein | 102 | |
| 165 | Durchschnitt durch die Festungswerke. Nach einer Handzeichnung Dilichs, nach Merian ergänzt und gezeichnet von Lindheimer | 107 | |
| 166 | Kammdurchschnitt. Nach Dilich | 108 | |
| | Neue Galgen-Pforte: | | |
| 167 | Grundriss | 109 | |
| 168 | Durchschnitte | 110 | |
| 169 | Aufriss | 111 | |
| | Eschenheimer Thor: | | |
| 170 | Grundriss | 112 | |
| 171 | Aufriss | 113 | |
| | Neues Friedberger Thor: | | |
| 172 | Stadtseite | 114 | |
| 173 | Schneidwall. Nach A. Radl | 115 | |
| | Gallus-Thor: | | |
| 174 | Grundriss | 119 | |
| 175 | Aufriss | 119 | |
| 176 | Durchschnitt | 119 | |
| 177 | Bockenheimer Thor. Nach Morgenstern | 120 | |
| 178 | Grundriss. Nach den Plänen des Bau-Amts, XIX. Jahrhundert | 121 | |
| 179 | Eschenheimer Thor. Nach Ramadier. 1819 . . | 122 | |
| 180 | Friedberger Thor. Nach Tanner | 123 | |
| | Allerheiligen-Thor: | | |
| 181 | Grundriss | 124 | |
| 182 | Ansicht | 124 | |
| 183 | Giebelseite | 124 | |
| | Obermain-Thor: | | |
| 184 | Grundriss | 125 | |
| 185 | Querschnitt | 125 | |
| 186 | Seitenansicht | 125 | |
| 187 | Südseite | 126 | |
| 188—189 | Säule und Hauptgesims | 127 | |
| 190 | Fenstergesims | 127 | |

| Figur | | Seite | Tafel |
|---------|--|-------|-------|
| | Schaumain-Thor: | | |
| 191 | Grundriss | 128 | |
| 192 | Querschnitt | 128 | |
| 193 | Ansicht | 128 | |
| | Affen-Thor: | | |
| 194 | Grundriss | 129 | |
| 195 | Ansicht | 129 | |
| 196 | Giebelseite | 129 | |
| | Der Römer. | | |
| 197 | Das alte Rathhaus am Dom nach dem Bedebuch von 1405 des Stadtarchivs I | 134 | |
| 198 | Die Römerhalle. Nach H. Lautensack 1553 | 150 | |
| 199 | Façade und Schuppenvorbau nach dem Krönungsdiarium Kaiser Mathias' 1612 | 146 | |
| 200 | Schuppenvorbau | 146 | |
| 201 | Kaisersaal | 154 | |
| 202 | Kaisersaal. Nach dem Krönungsdiarium Kaiser Ferdinands II. 1619 | 155 | |
| 203 | Römer und Römerberg. Nach dem Krönungsdiarium Kaiser Leopolds I. 1658 | 157 | |
| 204 | Wahlstube vor der Erneuerung 1731 | 158 | |
| 205 | Wahlstube mit Trauerbehang. Kaiser Karls VI. 1711 | 159 | |
| 206 | Façade der Wahlstube nach dem Hofe vor dem Umbau 1731. Nach einer Zeichnung im Historischen Museum | 161 | |
| 207 | Façade des Römers und der Nachbarhäuser nach dem Römerberge zu | 162 | |
| 208 | Wahlstube nach der Erneuerung 1731 | 165 | |
| 209 | Kaisersaal | 166 | |
| | Der Römer im Jahre 1885. | | |
| 210 | Grundriss des Erdgeschosses | | I |
| 211 | Grundriss des I. Obergeschosses | | II |
| 212 | Grundriss des II. Obergeschosses | | III |
| 213—215 | Durchschnitte | | IV—VI |
| 216 | Seite nach dem Römerberg | | VII |
| | Der Römer und der Goldene Schwan. | | |
| 217 | Römer; Wandpfeiler der Halle | 184 | |
| 218 | Römer; alte Kaisertreppe | 184 | |
| 219 | Römer; Eingang zur alten Kaisertreppe. Nach Reiffenstein | 185 | |

| Figur | | Seite | Tafel | |
|---------------------------------|---|---|------------|--|
| 220 | Römer (Goldener Schwan); Wandpfeiler der Halle. Nach der Aufnahme der Städt. Hochbauinspektion II | 186 | VIII IX | |
| 221 | Römer (Goldener Schwan); Blick in die Halle . . . | | | |
| 222 | Römer; Kaisersaal | | | |
| 223 | Römer; Ostfront unter dem Putz. Nach der Aufnahme des Architekten Claus Mehs | 187 | | |
| 224—225 | Römer; neue Kaisertreppe. Nach dem Krönungsdiarium Kaiser Karls VII. 1742 | 189 190 | X | |
| 226—227 | Römer; Thor und Gitter der neuen Kaisertreppe. Nach der Aufnahme von Gustav Senn 1879 | 191 | | |
| 228 | Römer; westliches Fenster im Kaisersaal. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion II | 193 | | |
| 229 | Römer; Thüre zum Kaisersaal | Nach den Plänen der Bau-Deputation | | |
| | und Wahlzimmer | | | |
| 230 | Römer (Goldener Schwan); Thüre zur Stadtkanzlei | 194 195 | | |
| 231 | Haus Wanebach, Goldener Schwan und Frauenrode, vom Paulsplatz gesehen | | | |
| 232 | Römer (Goldener Schwan); Thüre zur Bürgermeister-Treppe. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion II | 196 | | |
| Löwenstein-Wanebach: | | | | |
| 233—236 | Löwenstein; Fenster des I. und II. Obergeschosses | Nach der Aufnahme des Architekten Claus Mehs | | |
| 237—239 | Theilzeichnungen | | | |
| 240 | Wanebach; Oeffnung im Erdgeschoss. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion II | 209 209 | XI | |
| 241 | Wanebach; Blick in den Hof | 210 | | |
| 242 | Wanebach; Ostflügel. Nach der Aufnahme der Städt. Hochbauinspektion I. | 211 | | |
| 243 | Wanebach; Fenster im Treppenthurm. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion II | 212 | | |
| Laderam-Alt Limpurg-Silberberg: | | | | |
| 244 | Alt-Limpurg; Treppenthurm | | | |
| 245 | Alt-Limpurg; Treppenthurm. Schnitt durch die Pfeiler | Nach der Aufnahme der Städt. Hochbauinspektion II | | |
| 246 | Alt-Limpurg; Treppenthurm. Schnitt durch die Handleiste | | | |
| 247 | Römerhof; Blick nach Westen | 216 216 | XIII | |
| 248 | Römerhof; ehemalige Römerwache | 219 | | |
| 249 | Silberberg; Hofseite. Nach der von Meckel geplanten Wiederherstellung | 220 | | |
| 250—251 | Silberberg; Kragsteine an der Hofseite | Nach den Aufnahmen des Architekten Claus Mehs | | |
| 252—253 | Silberberg; Gewölbeanfänger in der Durchfahrt | | | |
| 254—255 | Silberberg; Schlusssteine in der Durchfahrt | 221 222 | | |

| Figur | | Seite | Tafel |
|---------|---|-------|-------|
| 256 | Silberberg; Dachgaube | 223 | |
| 257—259 | Silberberg; Thor der Durchfahrt | 224 | |
| 260—262 | Silberberg; Kragsteine an der Strassenfront | 225 | |
| 263 | Silberberg; Strassenfront. Nach der von Meckel geplanten Wiederherstellung | 225 | |
| 264 | Dreigiebel-Façade | 232 | |
| 265—267 | Dreigiebel-Façade; Balkon | 233 | |
| 268 | Frauenstein und Salzhaus; Ostseite | | XIV |
| 269 | Frauenstein; System des Erdgeschosses. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion II Salzhaus: | 237 | |
| 270 | Bogen im Erdgeschoss. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion I | 241 | |
| 271 | Gitter im Erdgeschoss | 241 | |
| 272—275 | Die vier Jahreszeiten | 242 | |
| 276 | Obergeschosse des Giebels. Nach der Aufnahme der Städtischen Hochbauinspektion I | | XV |
| 277 | Holzschnitzerei im I. Obergeschoss | 243 | |
| 278 | Eckfigur im I. Obergeschoss | 244 | |
| 279 | Wandbild | 245 | |
| 280 | Treppe | 245 | |
| | Frauenrode: | | |
| 281—283 | Fenster im Erdgeschoss des Archivthurms | 250 | |
| 284—286 | Fenster des II. Obergeschosses | 252 | |
| | Viole: | | |
| 287 | Von der Römergasse gesehen | | XVI |
| 288 | Wappenstein | 255 | |
| 289 | Erdgeschossfenster von Innen | 256 | |
| 290 | Schwarzenfels; System des Erdgeschosses. | 258 | |

