



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Das deutsche Wohnhaus in Grundrissvorbildern

Tafeln

Pannewitz, A. von

Dresden, 1904

Inhaltsverzeichnis.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95384](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95384)

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.

Erster Teil.

Die Entwicklung des Wohnungsgrundrisses. Einleitende Vorbemerkungen über die Einrichtung der Wohnräume, Anordnung von Fenstern, Türen, Schornsteinen, Heizkörpern etc.	Text-Seite	Tafel	Fig.
	4	1-4	1-19
Der Aufbau des Wohnungsgrundrisses.			
1. Wohnräume (Art der Möbelstellung) . . .	11		20
a) Das Wohnzimmer	12	5-6	21-28
b) „ Schlafzimmer	14	6-8	29-43
c) „ Ankleidezimmer	16		
d) „ Badezimmer	16	9-10	44-49
e) „ Herrenzimmer	17	11	50-53
f) „ Damenzimmer	19	12-13	54-62
g) „ Speisezimmer	20	14	63-64
h) „ Zimmer für Söhne und Töchter . . .	19		
2. Räume für Geselligkeit	23		
a) Das Empfangszimmer	24	14-15	65-70
Die Ausbauten, als da sind:			
b) Die Terrasse	25	16-17	71; 80-86
c) „ Veranda	26	18	72-74; 87-94
d) der Erker	29	19	75-77; 95-103
e) „ Balkon	31	20	78; 104-107
f) die Loggia	32		79; 108-110
g) „ Halle	33		104-105
3. Wirtschafts- und Nebenräume	34		
a) Die Küche	34		
b) die Speisekammer	38		
c) der Raum für Abortanlagen	39		
d) die Räume für Dienerschaft	40		
e) die Räume für Gäste	42	21-23	111-129
f) das Plättzimmer	43		
g) das Schrankzimmer			
h) die Waschküche	44		
i) Kellerräume	45		
k) Bodenräume	46		
4. Hilfsräume	47		
a) Die Eingänge	48	24-26	130-151
b) „ Flure	52	27-28	152-161
c) „ Treppen	54	29-31	162-190

Zweiter Teil.

	Text- Seite	Tafel	Fig.
Einleitende Vorbemerkungen, betreffend den Bauplatz, die Grundform und die Einteilung.	59		
Die Ausbildung der verschiedenen Wohnungsanlagen.			
I. Kleine Wohnungen. (Arbeiterwohnungen.)			
A. Für je eine Familie.	65		
1. Allseitig freistehend	32—34	191—200
2. Einseitig angebaut	35	201—218
B. Für je zwei und mehr Familien.	68		
1. Allseitig freistehend	36	219—225
2. Einseitig angebaut	37	226—233
C. Reihenhäuser, wobei jedes Haus:	70		
1. Für eine Familie	38	234—241
2. Für mehrere Familien, z. T. auch in demselben Geschosse	39	242—246
 II. Mittlere und grosse Wohnungen.			
A. Für je eine Familie und zwar:	73		
1. Allseitig freistehend	73		
a) Systemskizzen	40	247—255
b) Eingang unter der Treppe	41—44	256—268
c) Eingang getrennt von der Treppe	44—51	269—297
d) Größere Anlagen	52—57	298—313
e) Verschiedene Lösungen für die- selbe Aufgabe	58—60	314—325
2. Einseitig angebaut	82		
a) Systemskizzen	61	326—338
b) Eingang entgegengesetzt der hohen Wand	62—66	339—351
c) Eingang rückt nach vorn	67	352—355
d) Eingang rückt an die hohe Wand	68—69	356—366
e) Verschiedene Lösungen für die- selbe Aufgabe	70—71	367—374
3. Von zwei Seiten eingebaut	88		
a) Ohne Flügelbau	72—73	375—381
b) Beginnender Flügelbau	73—74	382—384
c) Flügelbau, z. T. mit andern Ge- schoßhöhen	74—80	385—409

	Text- Seite	Tafel	Fig.
B. Für je zwei und mehr Familien; in jedem Geschoß befindet sich jedoch stets nur eine Wohnung, und zwar:	91		
1. Allseitig freistehend	91		
a) Eingang unter der Treppe	81—82	410—416
b) Eingang getrennt von der Treppe	82—83	417—419
c) Größere Anlagen	83—84	420—423
d) Die Wohnungen im Erdgeschoß und im I. Obergeschoß haben getrennte Eingänge	84—87	424—433
2. Einseitig angebaut	96		
a) Systemskizzen	88	434—438
b) Eingang entgegengesetzt der hohen Wand	88—91	439—451
c) Eingang rückt nach vorn	92—93	452—456
d) Eingang rückt an die hohe Wand	93—94	457—461
e) Verschiedene Lösungen für die- selbe Aufgabe	95—97	462—471
f) Die Wohnungen im Erdgeschoß und im I. Obergeschoß haben getrennte Eingänge	98—99	472—476
3. Von zwei Seiten eingebaut	101		
3I. Ohne Flügelbau und ohne Durchfahrt	102		
a) Systemskizzen	100	477—483
b) Eingang an der Seite, ohne und mit <u>Laden</u>	101—102	484—491
c) Eingang in der Mitte, ohne und mit <u>Laden</u>	101—104	492—501
3II. Ohne Flügelbau, jedoch mit Durch- fahrt	106		
a) Systemskizzen	105	502—508
b) Durchfahrt an der Seite, ohne und mit <u>Laden</u>	106—114	509—537
c) Durchfahrt in der Mitte, ohne und mit <u>Laden</u>	115	538—541
3III. Mit Flügelbau, jedoch noch ohne Durchfahrt	110		
a) Systemskizzen	116—117	542—549
b) Eingang an der Seite, ohne und mit <u>Laden</u>	117—127	550—571
c) Eingang in der Mitte, ohne und mit <u>Laden</u>	127	572
3IV. Mit Flügelbau und mit Durchfahrt	114		
a) Systemskizzen	128	573—579
b) Durchfahrt an der Seite, nur mit einer Treppe, ohne u. mit <u>Laden</u>	129—133	580—590
c) Durchfahrt an der Seite mit zweiter Treppe, d. h. Treppe im Flügel- bau, ohne und mit <u>Laden</u>	134—136	591—596
C. Weitere Anlagen.	117		
1. In jedem Geschoße mehrere Wohnungen	117	137—138	597—607
2. Eckhausanlagen	119		
a) Systemskizzen	139	608—615
b) Eckhäuser, ohne und mit <u>Läden</u> , rechtwinkelig und spitzwinkelig	140—147	616—633