



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Hierakosophion

Demetrius <Pepagomenus>

Lvtetiae, 1612

Alivs Liber De re Accipitraria, minus elegans quam superior, & multo durior. itaque à nobis versus paulo durius, & magis constantiae causa, quod primum verteramus.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12846

ALIVS LIBER
De re Accipitraria,

*minus elegans quam superior, & multo
durior. itaque à nobis versus paulo durius,
& magis constantie causa, quod
primum verteramus.*

ALFVENS HÄR

DE VÄNNE

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.



ALIVS LIBER

DE RE ACCIPITRARIA.

Ad difficultatem respirandi.

ROLII, costi, myrrhæ masculæ, spicæ Indicæ, cepheos, theriacæ, cariophylli, sandarachæ, pyrethri, olei, galbani, mastichæ, singulorum vncia, vino veteri madescat: post contusa detur accipitri, & sanabitur. aut si illorum non sit facultas, lentis tritæ drachmam, mellis libram, olei Hispanici ligulas quinque, vini veteris quod satis sit, apij radicem, corianum, instar ligularum quinque, prassi radicis siliquas binas, baccarum lauri siliquas quinque: vnà contundito, ac quotidie offas quinque præbeto ex carnibus.

*Ad difficultatem spirandi optimum
remedium.*

CVM accipiter ab ipso pectore stertit, & sonum elidit, ita ipsum curabis. poly-

Q

trichon, quæ nascitur ad fontes aut aquæ ductus, elotam sumito instar binarum siliquarum, & lactis asinini, medullæ ceruinæ, singulorum ligulas treis, butyri ligulam, vini veteris & boni ligulas treis, olei Hispanici ligulas duas, oui liquoris albi quantum satis sit: vnà misceto omnia, & conterito cum carne caprina inferuefacta: prius tamen, quam medicamentum hoc dederis, accipitrem in balneum gestato, cum eius pectus strepit.

Ad difficultatem spirandi & spongiam.

CUM videbis accipitrem non sine vi reddentem excrementa, scito illum vel spongiam habere, vel difficultatem spirandi. hoc seruabis remedio, quod continet galbani, spicæ albæ Africæ, coriani radices singulos obolos, pediculariæ, æruginis rasæ, cypheos, sideritis, singulorum siliquas binas. Hæc omnia simul misceatur: ex his quinque offæ dentur accipitri.

Ad difficultatem spirandi remedium.

QUOD recipit spicæ Arcadicæ, cocci, costi spicæ Indicæ, argalici viridis, croci, cypheos, singulorum vnciam. Hæc omnia inspergantur & macerentur vino veteri. Aut si hæc omnia non habes, idem

facies, si lentem & rutam in puluerem re-
degeris, & miscueris cum oleo Hispanico,
ipsique dederis comedenda.

Aliud remedium.

MASTICHÆ, absynthij, euphorbij,
mellis, laseris, singulorum vncia, be-
tonicæ semuncia, olei rosacei libra, cumini
vnciæ binæ: omnia misceantur, contun-
dantur, hisque caro conspersa detur acci-
pitri.

Ad omne genus difficultatis spirandi.

RADICIS argalicæ, butyri, singulas vn-
cias, aloë exiguum, contundito, læui-
gato, præbeto primo die treis offas, secun-
do die quinque, tertio septem, quarto cibus
detur suilla caro; ne exeat ex cauea, sed illic
clausus teneatur sexdecim dies, ita vt cum
illinc exhibit, ne sit pinguis.

*Aliud remedium, quod Gregorius
composuit, quod continet,*

EUPHORBII, piperis, thuris, masculi
costi, spicæ Indicæ, croci, caryophylli,
nardi spicatæ, radicis iunci, aloë in formam
iecoris concretæ, pediculariæ, betonicae,
singulorum vnciam; medullæ ceruinæ,
bytyri Pontici, balsami, mellis, cumini, olei
Hispanici, singulorum selibram.

Qij

Aliud.

Succus pomi Cydonij aut citrij cum melle veteri mistus præbeatur accipitri ex suilla carne lixa.

Ad difficultatem spirandi pituitosam.

DIFFICULTATE spirandi, quæ profiscitur ex pituita cognosces accipitrem laborare, cum oscitatur & vomit: ita curabis. Liquidam picem mundam in treis globulos redactam ex melle dabis deuorandam, ad solemque ipsum ligatum habeto, vsque dum mel euomuerit; deinde manu gestabis, columbino pullo elixo, aut mure Pontico pasces, idque per triduum facies.

Aliud.

Cynoxestam ex oleo aut vino bono contundito, præbeto ex ipso quotidie globulos quinque in mediam carnem abditos. hoc facito per triduum. interea columbina carne ipsum alito, & sanabitur. Aut ipsi dabis offas treis primo die, secundo quinque, tertio septem, & per hoc triduum subrumi catuli cœci carnes elixas dabis, aut tragacanthæ vnciam, spicæ Indicæ semunciam, aut cynamomi vnciam, amomi semunciam, mellis despumati quantum

fatis fit: vna commiscebis & subiges, ex carne dabis per triduum.

Ad difficultatem spirandi ex capite manantem.

SI difficultas spirandi ex capite proficitur, ita cognosces. Accipitris oculi tumet: ex pectore respirat. hoc remedio curabis, quod continet semen caprifici, mellis paulum, vinum vetus: misceantur, simul contundantur, naribus infundantur per triduum, deinde dabis edendum catulum subrumum.

Aliud.

Lac asinæ, oleum rosaceum, modo sit plus lactis quam olei rosacei, in ahenum nouum indito, calefacito, ac ex his tepentibus confectas offas treis quotidie dabis per triduum, & ad sanitatem perduces.

Ad difficultatem spirandi manantem ex interioribus partibus.

CUM videbis accipitrem frequenter respirare, osque hiscere, ita curabis. Arsenici scissilis scrupulos duos, aloë in formam iecinoris concretæ, myrrhæ, sandarachæ, pulueris absinthij æquales scrupulos, calcis vinæ drachmas treis. conterito calcem viuam, in cacabum nouum restin-

Q. iij.

guendam tradito, ex hisque commistis & contusis globulos septem facito, quorum singuli sint pondere vnius siliquæ. quotidie dabis accipitri treis pilulas per triduū, ac post treis horas, quam pilulas dederis, vsque illum gestabis, donec ipsas pilulas reiecerit. Potes item aliud facere ex puluere ceramarino, qui recipit sex dactylos: priusquam voces accipitrem, ipsum tegito, ipsumq. puluerem conspersum vino veteri eius faucibus inferes, tumque carnibus suillis vino veteri dilutis eum nutries. Sunt qui cuminum montanum & argalicon misceant cum vino, & dent ex cibo quotidie globulos treis per triduum, & ita excrementa reddat, & persanetur.

Ad eum qui ex pectore strepit.

THVRIS masculi, sulphuris parem modum, cum mellis & vini æquali mensura: misceto & conterito cum suilla carne, dato accipitri comedere, & sanabitur.

Ad vulnera tineolarum.

CVM vides accipitris ventrem & collum glabescere, scito illum tineolas habere. ipsi dabis butyri ligulam, medullæ ceruinæ siliquas treis, myrrhæ siliquam, mel quantum satis sit. hæc miscebis, subiges, quo-

tidie globulos septem ex hircina carne dabis per quinq. dies: ad vltimum globulum dabis fel cum lachryma ceruina & bitumine Iudaico, quantum capit tui gladij mucro, idque in carnem suillā elixam inferes: aut ex synopide tres globulos dabis: aut fel bouis, & fel cerui, & bitumen Iudaicum, mista cum carne edenda præbebis accipitri.

Ad choleram.

SI cholera infestetur, signa hæc sunt. Liquorem viridem euomit. ita purgabis. Betonicæ sextulam, apianæ radicis filiquam, mellis ligulam, atramenti sepiaë ligulam, vini probi quantum satis sit, vna contundes, & cum videbis ipsum bilem euomentem, tum hac compositione sparsas offas septem primo die ex carne dabis, secundo quinque, tertio treis.

Ad exsiccandam pituitam.

COCCVM gnidium purgatum contundito & subigito, vsque dum in butyri lentorem redactum sit, ex quo globulos quinque cõficies, quos melle sparsos dabis ex carne qualibet: quos vbi accipiter sumperit, ad solem exponatur, statimque reddet omnem bilem & pituitam: deinde

septem pilulas cocci gnidij, & granum piperis, simul contundes, & in offas conformabis, ac accipitri dabis.

Ad stertentem & recinentem ex pectore.

SI accipiter ex pectore sic infestetur, ut voces elisas mittat, ita cognosces. Videbis caput aggrauatum, oculos cōnientes. hoc remedium adhibebis; quod continet ceruinam medullam magnitudine auelanæ, sandarachæ siliquam, baccas lauribinas, olei Hispanici ligulas duas, mellis boni ligulam, oui vitellum, vini veteris ligulam: simul immiscebis in poculum, ex quo bibere solet, tum per quinque dies in carnes, quas edit accipiter, inferes.

Aliud.

Semen raphani, piper cum absinthio, trita in eius cibum indito. Vel garum & mel mista, & in subrumi catuli carnes insita ipsi dabis. Quod si cibum attingere nolit, etiam inuito ei dabis, donec recipiat sanitatem. Cum carnes accipiter cum labore euomit, scito illū ex pectore laborare. hoc remediō curabis, quod recipit vitellū oui, olei Hispanici quantum satis sit, vini veteris tantundem. hæc omnia tertio, ex carne præbeto accipitri comedēda, offasq.

hoc

hoc medicamento conspersas ipsum capere nolentem cogito ; insuper ferri ramentum in carnes inferito.

Aliud remedium.

Medullam cum carne pulli gallinacei dabis edendam , aut axungiam suillam inferuefactam ; ipsum vel in mensa , vel in grabato collocabis , vbi sit silentium & quies.

Aliud.

Euphorbij, costi, spicæ Indicæ, sideritis, croci, ricini, mastichæ, pyrethri, laseris, myrrhæ, argalici, thuris masculi, piperis, vux taminix granorum septem, sandarachæ, butyri, oui liquoris albi, gari & mellis, vini boni, olei rosacei, ferri ramenti paria pondera ; misceantur, terantur diligenter : fiant offæ ex carne suilla, in quam mediam abdes medicamentum, atque ita tectum dabis accipitri deuorandum.

Aliud remedium.

Cum accipiter pectore infestatur, comprehendito hircum, eius auriculam scindito, sanguinemque defluentem excipito, eumque inferuefactum in accipitris fauces infundito. Vel erucam, terræ puluerem, mel, simul contrita, cum cibo mista accipitri obijcito. Vel radicem sinapis & rapæ

R

æquali pondere mista & trita ex cibo, aut cum lacte, aut cum oleo Hispanico mista dabis. Vel nasturtium mistum cum melle & vino & carne suilla accipitri dabis comedenda.

Ad spongiam.

SI accipiter spongiam habeat, ita cognoscet. cum videbis præter consuetudinem illum bibere, & crebra febre affligi, multum fessitare, nõ discedere ex manu, neque ex pertica, ita ipsum ad sanitatẽ perduces. Ferri ramentum, quantum gladij cuspis capit, tantum in ossam conijcies, deinde fetas suillas quinq. digitis concisas defiges in carnem, subiges cum ramento ferri, & ita septem ossas dabis ex carne qualibet, idque facies per triduum. Cum videbis accipitris stercus croceo colore, scito spongiam eius scissam esse, quam ita curabis. Dabis ipsi ricini puluerem, tum ossa palmarum combures, in puluerem rediges, mel quantũ satis sit: hæc omnia miscebis, & dabis accipitri ex carne pulli columbini aut gallinacei quotidie ossas quinque, in quarum singulas prædictum puluerem immiscebis, quantum tui gladij capit cuspis. id facies per quinque dies, & sanabitur.

Ad clauos.

CVM accipiter stirpe aut furculis confixus est, ita cognosces. In pedibus papulæ acutæ eminent. Remedio sunt myrrhæ vncia, mastichæ, pyrethri, scammonia nuncupatæ galactidis, singulorum semuncia. feminis anethi filiquæ tres, baccarum lauri filiquæ quinque: vna contundantur, cribrentur, addantur resinæ albæ libra, rosacei selibra, suillæ axungia vnciæ tres, ceræ citrinæ semuncia: simul hæc misceantur, iniiciantur in ahenum nouum, succensis ignibus ferueant, vsque dum medicamenta dissoluta sint, deinde ab igne remoueantur, vt remaneant tepida, & ita purgabis accipitrē cum stacte ex sarmentis facta, quam calefacies, quantum manus tua calidam patietur, ipsam haustam super clauos impones, vt ipsius pedes calefiant. carnibus elixis ipsum nutries, donec expurgatus sit.

Ad febrem.

FERRICVLA laborare accipiterprehenditur, cum pustulas habet in ore similes filigini. Ita ipsum sanū facies. mellis ligulam, crocum quantum duo digiti capiunt, vini antiqui, olei rosacei, singulo-

R. ij

rum cochleare vnum; miscebis, & accipitri dabis ex hircina carne, in quam inferes hanc compositionē, pustulas tamen prius acicula compunges. Sunt qui os accipitris per triduū confricent digito, & ita sanum faciant. Vel betonicam tunsam & melli mistam accipitri dent. Betonica quadraginta morbos curat. Alij florem mali cotonei cum melle mistum ex carne feruifacta dant accipitri. Nonnulli euphorbij, costi, singulorum siliquas duas, caryophylli grana quinque, crocise unciam, Scoriæ ferri siliquam, olei rosacei, vini boni, mellis, singulorum ligulas binas, piperis grana septem, vna contundunt & miscent; his ex carne qualibet datis alunt accipitrē quinq. dies, vel rosam cum oleo Hispanico, & melle, & vino bono commistam contundunt, ex eoque pascunt accipitrem.

Remedium.

CUM videbis accipitrem carnes minutatim dilanantem, & oscitantem, passeris domesticos viuentes scissos melle conspersos edendos dabis.

Ad vlcus.

SI accipiter habet vlcus, ita ipsum curabis. Vini sextario, & aqua potabili cale-

factis fouebis accipitrem, atque hoc em-
 plastrū adhibebis, quod recipit mastichæ,
 alumnis scissilis, resinæ albæ, singulorum
 vnciam, mel quod satis sit ad illa excipien-
 da, vna misceto, ex hisque emplastrum fa-
 cito. Ulcera tamdiu inunges, donec expur-
 gata sint. Carnes edat quasiibet feruefactas,
 duntaxat à bubula abstineat: ramentum
 ferri excidens ex incude terito, cribrato, &
 ex carne suilla dato accipitri.

Ad tumorem nuncupatum cælen.

TUMORE nuncupato cœle laborantem
 accipitrem, ita curabis. Herbæ appel-
 latæ galatæ, corianni radicis, singularum
 siliquas tres, piperis grana septem, radicum
 apij & prassi, singulorum siliquam, oleum
 rosaceum, & mel bonum pari mensura,
 dabis accipitri, & ad sanitatem perueniet.

Remedium accipitris lente comedentis.

SI accipitrem videas lente edentem, &
 cibum in faucibus restitantem, scito
 ipsum afflictum esse ex labore laterum. Ita
 ipsum sanabis. Seminis apij, croci, nasturtij,
 euphorbij, singulorum siliquam, costi, me-
 dullæ ceruinæ, vini boni, corianni, cumini,
 singulorum siliquas binas: vnà conterito,
 ex eoque medicamentum facito, accipi-

R iij

trique præbeto ex carne qualibet.

Ad tineas seu lumbricos.

ACCIPITREM tineis vexari cognosces ex eo, quod caudam frequenter motitet. Liquidam picem mundam, oleum Hispanicum, mel, miscebis vnà, per triduum dabis accipitri ex carne. quod si amplius feceris, magis illum adiuuabis. Alij rutam ex oleo Hispanico coquunt, eoq. accipitris cibum conspergunt & curant. Vel corianum cum oleo contundunt, eoque escam accipitris respergunt. Vel allium, pulegium, erucam, vnà contundunt, hisque carnem sparsam dant accipitri. Aut ipsas tineas combustas ex carne suilla per triduum dant accipitri. Aut ceruinam medullam, simul cum carne inferuefacta tribus diebus dant, & sanitatem restitunt.

Ad faucium pustulas crebris tumoribus exasperatas.

NVCIS oleo veteri & buryro simul mistis accipitris palatum fricabis, aut iisdem illius cibum consperges, aut betæ radicem & synapi contundes & subiges, & iis nares & palatum illines: itaque omnem capitis dolorem discuties.

Ad suppressam aluum.

CREBRO anulum perticæ admouet; excrementa reddit nigra. hoc remedio curabis, quod continet aloës in modum iecinoris contritæ sextulam, teaphis Asianæ siliquam, mel quantum satis sit: hæc misceto, dato accipitri ex carne bubula quotidie septem offas, in quas tantum ex medicamento hoc insperges, quantum capit cuspis gladij. Cum vociferatur interea dum excrementa reddit, ipsius autem oculi lacrymatur, ita illum curabis. per triduum, pullos gallinaceos inferuefactos ipsi dabis, & aluum deijciet, vel mures Ponticos viuos cum pilis ipsi dabis: vel melle despumato conspersam carnem, vel muscatam in aqua mulla conteres, carniq. insperges: vel aloen in modum iecinoris concretam dabis. Sunt qui cerui medullam, butyrum, oleum nouum, betæ radicem coquant, eorumque decocto addant argalicum. hyoscyamum, polytrichum oleum, rosaceum, eaque in offas redacta dent accipitri. Vel radices synapis & caryophylli cum ouillo lacte, aut oleo Hispanico mistas & tunfas ex carne suilla dent, aut succum cynoscheti, pollinem piperis, apijsement:

melle conspersa ex carne suilla præbeant.

Ad calculos & difficultatem urinandi.

ACCIPITREM calculis & difficultate
urinandī torqueri ita cognosces. non
excrementa reddit, nisi exigua, & cum
gemitu, & id ipsum quod reddit, durum
est sicut lapis. Raphanum radito, & con-
spergito sale, in ahenum nouum inijcito,
lento igne dissolui finito, eius decocto suil-
lam carnem conspergito, post in pleuim
aquæ plenam ipsum indito, illicque totum
maneat facito. & quoniam febrī tenetur,
quantum bibere velit, finito. quo enim
plus bibit, eo magis sanabitur. Vel lentem
conterito, cum oleo rosaceo & melle mi-
sceto, hisque carnem asperam dato acci-
pitri. Vel olerum radices & sinapis folia
contundito cū resina terebintina in aquam
misceto: vbi triueris cum decocto raphani,
vt dictum est, eo carnem conspersam dato
accipitri. vel herbam clysteriam cum oui
albo liquore, & melle, & exiguo sale com-
mistam illius faucibus infundes. Vel treis
allij partes coquito cum semine herbæ
nuncupatæ mesicalæ, terito, calefacito,
dato accipitri. Vel carnem bubulam melle
sparsam ipsi dabis.

Ad albu-

Ad albugines ictusque oculorum.

ACCIPITER si in oculo albuginem habeat, frequenti aqua frigida oculum foueto: deinde alliū Cappadocum; fabam, cum sale subigito, hisque oculum linito. hoc ieiunus facito, donec expurgatus sit. Vel salem Cappadocum, & ossa sepiæ subigito, illinito oculum. Curatur etiam hoc modo. ebulum contundito, eiusq. succum pinna in oculum instillato per triduum, & persanabitur. Alij ex corylo corticem detrahunt, purgant, in vino contundunt, in oculum exprimunt per triduum, & sanant. Sunt qui lac muliebre in oculum instillant, & purgant. Alij scorpios in fictilem testam nouam coniectos vsque torrefaciunt, dum redacti sint in puluerem, quem in oculum iniiciunt & expurgant. hoc faciunt, si est albugo: sin oculus ictus sit, crebrā aquam frigidam instillant, & betonicæ contusæ succum in oculum exprimunt & curant. Alij salem Cappadocum & Ponticum conterunt, oculo inspirant: vel sale communi in puluerem redacto illinunt. Quidam aeizoon, quam vocant amaranthon, tritum inspergunt.

S

Ad cataractas oculorum.

ACCIPITRI cataractam habenti medebere hoc remedio, quod habet mel non infectum fumo, fel vulturis teratur, pinna illinantur oculi, & sani fient. Quod si oculorum dolor à capite proficiscitur, cognosces. oculi conuiuent, nares liquore redundant. hoc medicamento sanabis, vinum vetus, laser contusum miscebis, hisq. nares fricabis, & oculos ex vino & oui albo liquore commistis inunges, sed quoad sanus sit, tamdiu ne ipsum foras proferas.

Ad morbum accipitris.

SI morbo tenetur accipiter, cognosces. Lentè erigit se, tristi aspectu est, afflitus sedet. hunc hoc remedio sanabis. Semen raphani, absinthium Ponticum conteres, eorum puluerem pinna accipitris naribus infundes, & sanabis. Vel betæ radicem agrestem, aut hortensem purgatam ex aceto contundes, succum linteo expressum naribus injicies.

Ad dolorem capitis.

RADICIS agrestis, maluæ maturæ, contundantur, in acetum acerrimum adjiciantur, alternis diebus in nares & pala-

tum iniiciantur, & nunquam ex capite laborabit. Vel rutam syluestrem cum oleo Hispanico in sartagine coquito, donec rubescat: tum ex igne remoueto; & cum refrixerit, in vitreum poculum indito, eoque carnem illitam dabis accipitri edendam.

Ad fluxionem capitis.

ACCIPITREM fluxionibus laborantem ita curabis. aloen in iocinoris modum concretam non multum contundes, in carnem abdes; atque ita per septem dies ales, & ad sanitatem perduces. Vel balsamum, picem, cedrium, semina erucæ & rutæ, acetum, simul conteres, hisque caput accipitris oblines.

Ad occultum morbum.

ACCIPITRIS interiora ægrotare ex nimio frigore cognosces, cum excrementa reddit crocea, aut cruenta: alas autem habet remissas & laxas, capitis horrentes plumas. ita curabis. Suillam carnem butyro oblitam accipitri dabis. Caprinam carnem salsam, & panem bene coctum, infriatum in lac addes, accipitrique dabis. Hoc tamdiu facito, dum stercus purum reddat, & corpus confirmatum videas.

à frigido abſtineat. Vel ſuccum cydonij, aut citrij pomi miſcebis cum vino veteri aut melle, eoque carnem oblitam accipitri dabis.

Ad pituitam ſiccam.

ACCIPITREM pituita arida laborare cognoſces, cum videbis oſcitantem, liquoremque per nares non emittentem. Hoc remedium ei auxiliabitur. Vnæ tami- niæ, piperis grana ſeptem, folij, quantum duo digiti capere poſſunt, caryophylli grana quinque, nardi ſpicatæ ſiliquam: diligenter vnà contundito, & poſtquam vino vetere illius palatum elueris, ex hoc medicamento capito, quantum duo digiti capere poſſunt, eoque palatum ipſius fricato; deinde in ſole illum collocato: ad horam octauam eſca ei præbeatur hircina caro, & ſanabitur. Vel mel Atticum, ſemen hyoſcyami, butyrum ſubigito, hiſque palatum fricato, & pinna nares illius inungito. Alij ipſum ita curant. allium cum vino veteri contuſum naribus infundunt. Alij cupreſſi grana ſeptem, ſemen caprifici, braſſicam conterunt vnà, & naribus infundunt per triduum, ac ſæpe piper adijciunt.

*Ad pituitam mollem, quæ liquida per
nares defertur.*

CUM accipitrem oscitantem videbis,
& naribus liquorem eijcientem, scito
eum molli pituita laborare. ita curabis.
Liquidam picem in eius os infundes; quam
cum deuorarit, acetum acerrimum per
nares iniicies, aut garum bonum, palatum
melle fricabis, atque illum in sole colloca-
bis. Quod si diu permaneat hæc ægritudo,
sandaracham cum aceto acri conteres, eo-
que palatum illines. Alij ita illum curant.
piperis chamæleontis, singulorum scru-
pulum, costi sesquisextulam, commiscent,
terunt, hisque palatum confricant, & nari-
bus infundunt.

Ad grauedinem.

ACCIPITREM grauedine laborare co-
gnosces, cum videbis ipsum per nares
liquorem, & per oculos spumam emittere:
Hunc ita purgabis. Piperis, pediculariæ,
singulorum grana quinque spicam, allium,
vinum, liquidam picem mundam, quan-
tam vno digito capere potes, contundito
vnâ, sumito quantum gladij cuspis capit.
oleo & balsamo palatum accipitris de-
frica, illumque in sole collocato ad septi-

S iij

mam horam, ipsumque pascito carne qualibet.

Ad pituitam occultam.

CVM caput intumescit, & frequenter oscitatur, & lente reddit excrementa, scito illum pituita latenti laborare. ita curabis. Seminis agrestis, rutæ scrupulum, piperis, pyrethri, singulorum scrupulum, pediculariæ grana viginti, folij, costi, singulos scrupulos. vnà contundito, palatum ipsius fricato.

Ad pituitam spiritum elidentem.

ACCIPITREM, pituita fauces stringentem, laborare cognosces, cum guttur accipitris intumescit ex humoribus coactis, oculi spumam remittunt, caput tumidum est, nares nihil redunt. ita sanabis. Herbam nuncupatam phryarium contusam miscbis cum vino vetere, & in sparsam carnem suillam feruefactam dabis accipitri. Quidam succum betæ cum melle naribus infundunt. Alij lac muliebri cum succo rutæ naribus immittunt.

Ad pituitam proficiscentem ex dolore capitis.

CVM accipiter curuus manet, & respirare nequit; cum oculis est hebetibus

& spumam emittentibus; cum caput ipsius dolore affligitur, scito eum laborare puita manante ex capitis dolore. Hunc ita curabis. Piperis vnciam, laseris, cocci, singulorum tres scrupulos, pediculariæ grana vndecim, tundito, cribro incernito, pinna naribus inspirato, hisque palatum eiusdem infricato: acetum acerrimum naribus infundito, viginti diebus solutus in tegeticula clausus cibum ex tabula capiat.

Ad pedis dolorem.

CUM videbis accipitrem se, & suas alas stringentem, & tanquam in nido iacentem, scito eum pedum dolore torqueri. hoc remedio sanabis. Vini boni tres sextarios, & tantumdem aquæ mista vsque calefacito dum manus tua ferre potest, hisque illum foueto & lauato; deinde emplastrum facito, quod continet, myrrhæ scrupulum, arsenici sextantem, mastichæ vnciam, olei rosacei ligulas duas; simul misceto, emplastrum facito, idque corio illitum super pedem imponito, post tres dies resoluito, carnemq. calidam ipsi dato. Nonnulli axungiam bubulam in ahenum abdi tam incalfaciunt, eiusque pedes in-

ungunt. Alii vino pedes eluunt, atque in lata pertica collocant, ne digiti pedis lædantur. Quidam acetum tepidum pedibus inspergunt.

Aduersus pediculos.

SI pediculos habet accipiter, sandaracham tritam in aquam frigidam addito, qua ipsum lauabis, & ad solem expones, & pediculos excuties. Alij oleum rosaceum, & cor bubulum, axungiam, oleum: alij teaphin tritam in aquam coniiciunt, & ita illum lauant. Sunt qui lupinis in aqua maceratis accipitrem lauant, spondylis combusto ipsum fumigant, & confestim pediculi decidunt. Quidam oleo laurino caput accipitris oblinunt. Aliqui sandaracham, butyrum ex carne dant accipitri.

Ad luxatum.

SI in venando accipiter luxatus sit, ita ipsum restitues. Ulmi radicis scrupulos quinque, in ahenum addito, vsque ad tertias decoquito, eius decocto affectum locum foueto, emplastrum facito, quod recipit mastichæ, thuris masculi, floris periplocadis, folii, singulorum vnciam, fæcis vini optimi treis ligulas, rutæ cochlearia
bina,

bina, in vnum contundito, emplastrum facito, super locum affectum imposito: quinto die mutabis: carnem calidam ipsi dato.

Ad fractum.

ACCIPITREM fractum curabis, vt ante diximus esse curandum luxatum; ac vbi ipsum locum affectum calidis fomentis recrearis, sumito lanam succidam, eamque rosaceo oleo conspersam super locum affectum imposito; linteoque obligabis; in locum obscurum accipitrem abdes; quotidie calidum cibum dabis. Sunt qui inferuefactam axungiam ad fractum locum alligent, alij hircinum stercus, alij saponem imponunt.

Ad fractum crus.

SAPONEM, bulbos, cochleas, in vnum contrita, linteo illita super fractum crus imposito, & sanum facies. Alij pedes fouent, & suilla axungia inungunt, in loco obscuro collocant. Nonnulli argalicum cum absinthio veteri contusum affectæ parti imponunt. Alij ceram albam, marmor, cochleas, album liquorem oui, vnâ commiscent, & contundunt, in locumque

T

fractum imponunt, & ad sanitatem perducunt.

Ad accipitrem aucupari nolentem.

LASERIS filiquas treis, in aquam addito, Ligulas duas dato cum carne edendas per triduum. Quidam mandragoræ radice fumigant, & confestim promptum ad aucupandum reddunt. Alij argemonia fumigant: sed & carnes, quas comedit, suffitu lustrant.

Ad emulsionem vnguium.

CVM accipitris vnguis excussus est, si excussum inueneris, illum reponito; sin minus, alium vnguem mollem accipitris sumito ipsius digiti, qualiscumque est siue medij, siue calcaris. ita sanabis. Sanguinem pulli columbini, aut ramentum taurinæ collæ, quantam tribus digitis capere possis, comburito, donec in puluerem redactum sit: deinde mastichæ sumito granatrua, myrrham, thus, arsenicum, trita super vnguem imponito cum sanguine columbæ feruenti, & reple ipsum vnguem, ac infige in locum, vnde excidit: facito ex dura pelle loculamentum pro magni-

tudine digiti, & ligato pulcre, & in quatuor dies ipsum liberum dimitte in tegeticulam, nutriens ipsum carnibus feruefactis posteaque ad venationem educito. Si vnguis radicitus sit excussus, confestim iniecta face locum comburito, & sanguis sistetur: Vel sumito ex lucerna ea quæ destillant, subter eius collum, hisque locum affectum linito. Sed cito renascetur, si ita curabis. Absinthium siluestre cum axungia suilla contundito, sacculumque ex aluta factum, præscriptis malagmatibus implebis, eum induces in vnumquemque digitum, vnde vnguis euulsus sit, & ligabis, & tertio quoque die mutabis, & sanabitur. Vel ossa palmarum cum vna taminia & melle contrita, linteoque illita affectum locum obligabis, & cito vnguis exorietur. Vel thus masculum aqua frigida diluito, eoque locum foueto, & sanabitur. Vel butyrum cum ramento corij elaborati inijcito in digitum, vnde vnguis excidit, & ad iusta perducetur.

Ad tremorem accipitris.

TREMORE exhorrescere accipitrem cognosces, cum habet pinnas vt stru-

thiocamelus, & volare nequit. Ipsum ita curabis. myrrhæ, thuris masculi, sandarachæ, aristolochiæ rotundæ, argalici, aloë in hepatis formam concretæ, spicæ Indicæ, nardi spicata, singulorum treis siliquas, mastichæ grana tria, folij, pediculariæ, cumini Alexandrini, singulorum siliquas quinque, costi siliquas binas, mellis vnciam, croci siliquam, piperis semunciam, vini boni sextarios duos: simul omnia mista, concisa, contundito, atque illa ex carne hircina per decem dies cibati accipitri obijcies: deinde per alios decem dies dabis veruecinas carnes: tum alijs decem diebus præbebis ex pullis columbinis & gallinaceis: semper cibos superiore compositione illines: tum post triginta dies ipsum lauato aqua, in qua prius decoctæ fuerint radicularum schoeni libræ quinque, synapis vnciæ tres, aquæ tertia aut quarta pars addita fuerit, qua in peluim infusa, & vsque tepenti, quoad manus tua ferre potest, accipitrem fouebis, & lauabis, & illum lotum in sole collocabis, idque similiter per triduum facies. Si deficitur, vinum asperum insperges, ipsumque confestim pasces. Verumtamen suillam

carnem ipsi ne dederis, donec confirmatus sit.

Ad vulnus accipitris.

ARGEMONE ex aceto trita linito caput accipitris prius glabrum factum: pustulam postquam expresseris inungito. Sunt qui fractis oleis coquant, hisque refrigeratis eius caput linant.

Ad mutandas pinnas.

PRIVS QVAM in cellam mutandarum pinnarum causa incluseris, aqua lupinaria eluito, & quam mox in cellulam includito, in eam sabulum spargito, addito tabulam rotundam: per decem dies dabis columbinum pullum. Quod si tardus sit ad mutandum, conterito pellem serpentis, eaque carnem conspersam dato, vel lac potui præbeto: mense Augusto quotidie aquam apponito, decem diebus, antequam ipsum educas ex cellula, accede prope ipsum, neque confestim ipsum ex cellula proferas, neque pedibus strepitum edas.

Ad accipitrem mutandum varie.

VIRIDES lacertas viuas, vel mures, vel ciconiam, vel turturem per triduum

dabis. Si recuset lacertas virides viuas, in sole ipsas arefacito, leuigato, eorumque puluere conspersas suillas carnes dato accipitri comedendas. Si accipiter mutauerit, aquam marinam calfacito, eaque pinnas eius foueto per triduum, vel cum aceto acerrimo calfacito.

Si vulneratus sit à grue.

SI accipiter à grue, aut ab alia aue vulneratus sit, ita ipsum curabis. Ossium palmæ quinque vncias, ramenti ferri excidentis ex incude vncias treis, in vnum misceto, in puluerem redigito, consueto locum vulneratum, & ex illorum puluere inspergito: sed prius locum vino calido eluito, & eius cibatus obijcito. Alij axungiam suillam, & stacten sarmentorum miscent, hisque perungunt plagam acicula consutam. Verum attende, ne acicula interiorem carnem perstringas.

Ad interiora rupta.

SI interiora discussa habet, ita medebere. Stacten ex palmitibus vitis dabis ei bibendam, & sanum facies: & carnem feruefactam, & mel cum butyro commistum

præbebis edendum ex carnibus: vel sandaracam ex carne dabis, & sanitatem recipiet.

Ad dolores lumborum.

CUM videbis accipitrem, vel manu gestatum, vel ad prædam emissum, capite aggrauato & dormitante deferri, & caudam frequenter flectentem, scito ipsum lumbagine & torminibus laborare. hoc medicamento sanabis. In aquam coniicito radicem asparagi vnciam, poci infra terram generati sextantem, herbæ vesicariæ quadrantem; in cucuma testacea decoquito ad tertias, decocto eius lumbos foueto per septem dies. aduersus tormina hoc remedium adhibebis. Lumbricos terrenos coques, eorum sumes siliquam, laseris siliquam alteram, album liquorem oui, in vinum miscebis, eaque ex carne dabis accipitri per ipsos dies, cum ipsum superiori decoctione fouebis.

Aliud remedium.

Tiliam, alimi semen, oleum laurinum & lentiscinum ex aqua coques, hisque accipitrem fouebis; olea quidem separatim coques, & deinde miscebis. Vino calefacto & per spongiam expresso accipitrem fo-

uebis, & ad iusta perduces. Vel picem aridam contritā eius potui dabis, & restitues pristinæ valetudini.

Ad tubera pedum.

CUM accipiter habet tubercula in pedibus, tintinabulum paruum facito instar tuberculi, vehementer calefacito, idque ignitum super tuberculum imponito: sed cautè, ne aliam carnem perstringat, & tamen ad radicē tuberculum comburat, ac quam mox saponem Gallicum, laurinum oleum, stercus columbæ in ollam nouam contacta diligenter calefacito, & frequenter eius pedes, & perticam cui insistere solet linito, & sanabitur. Vel ipsum tuberculum sauciato, carbonemq. tritum cum oleo Hispanico plagæ imponito.

Ad tubera & rimas pedum.

SVILLVM stercus in furno desiccabis, aquæ dulci miscebis, eaque alutæ illita afflictæ parti impones, & confestim discutiētur. quod etiam hominibus simili morbo laborantibus auxiliatur. Sunt qui saponem Gallicum, vinum teaphin, cum ærugine rasili contundunt, accipitri alligant.

Ad pustulas.

Ad pustulas.

PVSTVLIS laborantem ita curabis. oleum rosaceum, mel, calcem viuam cum lente miscebis, calfacies, ex carne dabis accipitri edenda.

Ad accipitrem defugientem aucupia.

ACCIPITREM aucupium defugientem ita restitues. olei Hispanici, mellis, butyri, vini boni, singulorum scrupulum. cum luteo oui commisceto, ex carne feruefacta præbeto. & cum hoc concoxerit & per excrementa reddiderit, carne suilla vel gallinacea pascito. Vel butyrum, mastichæ in puluerem redactæ, sanguinem columbæ misceto vnà, hisque carnem hircinam sparsam per triduum præbeto accipitri, & sanus fiet. Vel sterco passeris, vel eius carnem vino vel melle conspersam edendam eidem dabis. Vel apij semen, ginger pari pondere contrita cum melle aut vino dabis, & sanum facies.

Ad sitim accipitris.

ACCIPITRI sæpe sitienti escam frigidam cum melle dabis primo die: altero & tertio oleum Hispanicum, & sanum facies.

V

Ad debilitationem & langorem accipitris.

ACCIPITRI debilitato & languenti auxiliatur hoc medicamentum, quod habet croci, rosarū aridarum, singulorum semunciā ex sanguine leporino feruente: conterito illud, accipitri præbeto ex carne suilla frigida, & ad sanitatem perduces. Vel croci scrupulum, vinum vetus, in vnum contundito: potanda præbeto accipitri, eiusque cibatus hircinam carnem dato, & conualefcet.

Ad nervos laesos.

ACCIPITREM ex nervis laborare cognosces, cum ad aucupandum emissus aucupari recusat, & aspectū auertit ab ipsa præda. hoc fit, vel cum arbori implicatus fuit, vel ad saxū genua offendit, vel armos læsit. Huic succurrit hoc remedium, quod recipit axungiaë bubulæ, ceruinæ medullæ, ceræ, singulorum semunciam: in ollam novam hæc indito: cochlearum, olei Aphirici fescunciā adijcito, atque omnia cum spongia & vino contundito: genua & calcanea inungito, & sanitatē recipiet. Aliqui axungiam suillam, tum axungiam pulli columbini, succum maluæ & betæ in ollam adijciunt, contundunt, genua, calcanea per

spongiam perlinunt. Nonnulli axungiam gallinæ, oleum rosaceū, serum, mastichen pari pondere in ollam nouam conijciunt, coquunt, locum afflictum perungunt, & pristinam valetudinem restitunt.

Ad vitreaginem oculorum.

ACCIPITRIS vitreagine laborare oculos, signa sunt tubercula ad oculos & nares velut paruulæ auellanulæ exorta. remedium hoc adhibeto. Lignū cupressinum acuito, idque ignitum ter in eius nares inserto, vbi vitreaginem videas, locum exprimito, & mellis exiguum inspergito.

Ad accipitris frigus.

SI accipiter frigore rigeat, ita ipsum curabis. Piperis, pediculariæ, singulorum granis tribus in vnum contritis illius palatum illinito, ad solem exponito accipitrē, deinde ipsum pascito, & perueniet ad sanitatem. Vel sumito succum cynoschefti, piperis, pollinem, apij semen, mellis mediam partem, hisque simul commistis carnem conspersam accipitri præbeto, & interiora omnia expurgabit. Vel allium simul cum pipere dabis illius cibatus, & rigor discutietur. Vel semen raphani, rutā syluestrem, piper, cuminum, mista contundito, cibatus

objicito. Vel columbam scindito, eius intestina feruentia dato accipitri edenda.

Ad tardam aluum deijciendam.

ACCIPITREM tardantem eijcere excrementa, scito cruditate laborare. ita illi succurres. Stacten ex vitis palmitibus factam, ex ore tuo in os illius inspirabis, quantam capere poterit; & cum excrementa reddiderit, oui vitellum vnà cum melle sumito, hisque carnem oblitam accipitri præbeto.

Ad tubera pedum.

SI accipiter tubera habet in pedibus, ita ipsum sanabis. Salem cum cochlea terrestri conterito, pedes illius defricato. vel super tuberculū hirundines paulisper imposito, tum postquam hirundines remoueris, vino vetere incalfacto locum foueto. vel hircinum stercus terito, eoque illius pedes oblinito.

Ad vermiculos pinnarum.

ACCIPITREM, cuius pinnæ vermiculis infestantur, sic curabis. scindito calammum, & telam aranei, quam poteris intus inuenire, ex aceto acerrimo terito, in locū, vnde cadunt pinnæ, imposito. Vel sumito sanguinem leporis, & vinum vetus pari

mensura, locum affectum conspergito & melle illinito, ad solem post accipitrem exponito; ad sanitatem perduces.

Ad dolorem maxilla.

ACCIPITREM ex maxillis laborare, vel alijs interioribus partibus circumvicinis cognosces ex manu gestantis. se enim abijcit, neque perticæ insistere vult: sed etiam pinnæ caudæ rariores fiunt, & minuuntur; salivam cruentam expuit, & volitat. sic ipsum curabis. Vinum vetus dabis ieiuno, & catello paruulo vel nefrende per tres dies ipsum nutries, deinde butyrum dabis, & sanabis. Vel radicem argolici, siue hyoscyami contritam cum carne dabis.

Ad debilitationem.

MEDULLAM veruecinam feruefactam præbebis edendam, & reficies.

Ad lippitudinem.

CLAVO cupressino tenui ignito nares ipsius aperito. Vel lac caprifici infra linguam infundito.

Ad lesionem axillarum.

FREQUENTER axillam aqua frigida fouebis, & sanabis.

*Ad accipitrem, qui progreditur ad prædam,
& simul pedem refert.*

ITA ipsum restitues. Piperis grana tria, vinum vetus, mel, cuminum, album liquorem oui. hoc semel die dabis, & ad iusta perduces.

Ad eum qui visco oblitus sit.

OLEO, locum, vbi viscus adhæsit, eluito, & linteo tanquam spongia exprimito, & lacte caprino abluito, & mirificè absterges.

Ad eum qui agrotat ex aucupio.

AQUAM inferuefactam, quantam tua manus ferre potest, super eius dorsum inspergito.

*Ad eum quem velis educere ex cellula
pinnarum mutatoria.*

ANTE lucem cum ipso ambulabis, & priusquam sol exoriatur, ad perticam reduces: vespere verò lucernam huc illuc mouebis, gestans ipsum, quo ad dies sit.

Ad oscitantem.

SI accipiter hincit, oscitatur, scito eius interiora vlcera esse. Ita ipsum curabis. Butyri, mellis, olei rosacei, singulorum ligulam, medullæ ceruinæ quadrantem, sandarachæ vnciam, vini ligulæ duas in

vnum misceto, eaque cibatus præbeto ex carne hircina per tres dies aut quatuor.

Ad ulcera crebris tumoribus exasperata.

Hoc remedio auxiliabere. piperis viginti duo grana, folij Indici, nardi spicata, foliorum petroselini Macedonij, singulorum scrupulos duos, euphorbij, costi, singulorum scrupulum. omnia terito, misceto cum melle, hisq. palatum accipitris fricato ad solem, & ad horã prandij sumito butyri treis partes, mellis partem vnam, Balsami partem alteram; simul terito, & cum prædictorum puluere commisceto, eaque commista ex cibo calido præbeto, & sanitatem afferes.

Ad eum, qui decidit in aquam cum anser.

Ossa palmarum aqua conspergantur per diem vnum; die insequenti terantur; adijciantur piper album, & nigrum, pedicularia, nardus spicata, Indica spica. omnia æqua portione terantur. sumatur etiam butyrum, axungia anatum, & suilla pari pondere contusa, in offulas agglomerata accipitri dentur, & nihil frigoris sentiet. Vel offas illi dato rosaceo oleo conspersas, & protinus frigus illi pelles.

Si nolit comedere.

POLLINEM tiliæ, & seminis lini adijcito
carni hircinæ nuper occisæ; cõgito ac-
cipitrem capere, & ad iusta perduces.

Si à lepore male affectus est.

FAC quiescat septem dies, dentur ei cibi
inferuefacti, vel hircinæ vel columbi-
næ carnes, & sanabitur.

Ad obstrepentem & voce elisa recinentem.

MELLIS, lactis caprini, singulorum
ligulam, & tantundem olei rosacei,
misceto, dato ex carne columbina.

Ad dysenteriam.

SEMINIS ferulæ grana viginti sex, trita,
vino aspersa, potui dabis accipitri. Vel
rhodacynon intempestium scindito, cum
sale coquito, ex cibo dato accipitri.

Ad extenuatum.

CVM accipiter extenuatur, butyrum
cum carne ipsi dato comedendum. vel
oleo Hispanico escam conspersam dato ipsi
edendam.

Si aegritudine diminutus est.

CVRABIS, si medullam arietis nuper
occisi ipsius cibatu dederis: deinde
pulli vel colubini vel gallinacei occisi san-
guinem calidum præbebis bibendum.

Si venari

Si venari nolit.

QVindecim dies in locum obscurum includito, vbi lucem non videat, nisi ad comedendum. Cibi tertiam partem illi detrahitto, postea ad venationem emittito.

Ad fluxiones capitis.

SI accipiter capitis fluxionibus laborat, ita cognosces. Oculi ipsius lachrymant. hoc medicamento auxiliabere. Piperis albi triginta grana. costum, folium, spicam Indicam, pediculariam, crocum pari pondere. omnia quidem instar triginta granorum piperis ponderantia contundito, hisq. illius palatum defricato cum vino bono. postea mel fumo nō infectum sumito, eoq. per pinnam palatum linito. ex superiori compositione rursus inspergito, & quam mox eius nares tuo ore sugito, vt medicamentū sursum perueniat. Hæc vbi feceris, in sole ipsum duas horas collocato, & cum excrementa reddiderit, illum ex sole tollito, & vini boni paulum ex ore tuo in os illius infundito: post duas horas ipsum vocato: dato ipsi vel columbinum pullum, vel murem, & sanus fiet. Si in eius oculis velut lenticulæ quædam appareant, & ipse oculis hallucinantibus sedeat, ita ipsum

X

vindicabis. Lac mulieris nutrientis masculum in eius oculos instillato, & mox sanus fiet. Vel costum, folium, thus masculum, mastichen, laser Iudaicum, piper, nardum spicam, caryophyllum, crocum, sandaracham, pediculariam, paribus portionibus contundito, cribrato, hisque eius palatum confricato, & sanitatem recipiet.

Si suas pinnas rodit.

SPumam nitri inferuefactam, & cimices quinque tritas ex carne dabis accipitris cibatum per triduum.

Si velis experiri an infirmus accipiter uiuat.

Quotidie ipsi dabis butyrum, oleum Hispanicum vel rosaceum cum corde bubulo, & si excrementa reddiderit, uiuet: sin reijciet, pullum columbinum per tres dies ipsi dabis: si excrementa reddet, sanabitur.

Ad intestina.

Butyrum cum melle mistum in carnes inspersum frequenter ipsi dabis, & sanabitur.

