



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Sol Triplex In Eodem Universo**

**Hermann, Amand**

**Sultzbaci, 1676**

Sexta. De Circulo Zodiaci.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95850](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95850)

fit dies, sic poterit; Primò constituat sphaeram materialem in illa elevatione poli, quam habet illa regio vel urbs, in qua quantitatem diei inquirat. Secundò collocet in horizonte gradum Eclypticæ, in quo Sol illo die consistit. Tertiò notet accuratè punctum æquatoris, quod tunc in horizonte ex eadem parte respondet gradui illi Eclypticæ. Quartò circumvolvat sphaeram, donec idem gradus Eclypticæ addito alio ferè dimidio gradu, ex parte Occidentis, veniat. Quintò signet iterum punctum Æquatoris, quod tunc præcisè tangit horizontem, ex parte Occidentis, hoc demum factò numeret gradus Circuli æquinoctialis interfectos inter illa duo puncta notata, & dividat illos gradus per 15. totidem erunt horæ diei, quot vicibus multiplicantur 15. gradus.

IV. Quartum officium est, quòd dividat æquinoctia, id est, æquinoctiam. V. quod in Martio accidit, ab æquinoctio ♌, quod evenit in Septembri.

Quintum est, ut indicet, quænam pars Cæli sit Borealis vel Septentrionalis, quæve signa sint Septentrionalia, quæve Australia, ea scilicet Borealia esse, quæ versus polum Arcticum, illa verò meridionalia, quæ versus polum antarcticum pergunt.

Sextum, ut indicet nobis longitudinem & latitudinem in mappis Cosmographicis, quæ omnia fusè ab Astronomis pertractantur, singulariter facit Clavius & Theodosius.

## QUÆSTIO VI.

### De Circulo Zodiaci.

I. Zodiacus alter Circulus major, & secundum latitudinem maximus est, qui intersecat æquinoctialem, & ab eodem intersecatur in duas partes æquales, quæ unà in Septentrionalem pergit, altera in meridiem. Punctum medium ipsius utriusque medietatis tantum distat ab æquinoctiali, quantum poli Zodiaci à polis mundi, quæ distantia est 33. graduum & 30. minorum. Quatuor habet præcipua puncta Zodiacus, quæ ad intelligendos alios sphaeræ Circulos diligenter sunt observanda, duo, scilicet, æquinoctialia, duo Solstitialia, unum æquinoctiale est in principio per signum ♈. & vocatur vernum, alterum in principio per signum ♎. & est Autumnale. Solstitialia unum est in principio per signum ♋ & vocatur æstivum, alterum in principio per signum ♏ & dicitur hyemale. Dixi autem, quòd secundum latitudinem sit maximus, quia habet latitudinem duodecim graduum, & dividitur in duodecim partes, quæ signa ipsius vocantur, quæ Author sphaeræ sequenti expressit Carmine:

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,  
Virgo,  
Libra, Scorpius, Arcitenens, Caper,  
Amphora, Pisces.  
F. Amandi Hermann Physica.

Hæc signa Astronomi non nominibus propriis, sed quibusdam exprimentur characteribus. Unde sic describuntur:

Aries ♈	Libra ♎
Taurus ♉	Scorpius ♏
Gemini ♊	Sagittarius ♐
Cancer ♋	Capricornus ♑
Leo ♌	Aquarius ♒
Virgo ♍	Pisces ♓

Zodiacus multis compellatur nominibus, nam imprimis dicitur *Zoi*, quod Latine vitam significat, quia motus planetarum sub ipso vitam causat, & motum in omnibus inferioribus viventibus, unde dicitur *vita viventium*, non formaliter sed causaliter; nam ex accessu Solis principaliter, & aliorum planetarum secundariò causatur calor, & ex recessu frigus, calor autem ponitur principium vitæ cum humido temperamento. Secundò derivationem habet à termino Græco *Zodion*, qui idem significat, quod animal, quia dividitur in 12. signa æqualia 30. graduum, & cuilibet signo impositum est nomen alicujus animalis, si libram excipias, hoc autem factum est primò, quia illa signa habent quædam symbola, & similitudines cum illis animalibus, nam sicut aries est animal calidum, ita dum Sol Arietem ingreditur, calorem, excitare incipit, quem in Tauro urget, cum taurus fortior sit Ariete, quem geminat in Geminis in Cancro verò recedere incipit, naturam imitatus Cancri, in Leone verò ferventissimus est Sol, sicut Leo fortissimus est animalium. In Virgine verò Sterilis est, cum Virgini non competat facere fructum ventris; in libra æquat dies noctibus, æqualitatem libræ assecutus; In Scorpio, sua caudâ, id est frequenti aëris mutatione pungit, & perimit incautos; In Sagittario terram sagittat pruinis, ac nivibus; In Capricorno se incipit dirigere, & ad nostrum polum ascendere, velut solet Caper se porrigere, ut carpant frondes; In Aquario abundantiam aquarum causat, multò magis tamen in piscibus. Tertiò Zodiacus Latine dicitur *signifer*, quia fert 12. signa, ex quibus constituitur & in ipsa iterum dividitur; dicitur autem *signifer*, nam ex divisione sua varias anni partes, & tempestates nobis designat, nam incipit in Ariete Ver, initio Cancri Æstas, in libra Autumnus & hyems in Capricorno.

Notandum tamen, Solem dici esse in Ariete vel alio Zodiaci signo, aliud nil significare, quàm Solem esse sub tali signo, seu ibi respondere per lineam ductam à Centro Mundi per centrum Solis ad tale signum.

Via Solis sub Zodiaco non est omnino vaga, sed sit sub eadem prorsus & simplici linea, quæ per mediam Zodiaci longitudinem traducitur, quia videmus solem diversis Temporibus in eodem Zodiaci gradu existentem in eodem Horizontis puncto oriri, aut occidere, eandem servare distantiam, cum æquatore, hanc lineam

Eccc 2 idcirco

II. *Varia Zodiaci nomina.*

III.

IV.

*Via Solis non est vaga.*

idcirco vocat circulum Solis, iter, orbitam item & Eclypticam, quia nunquam contingunt Eclypses, aut Solares, aut Lunares, nisi quando Luna Soli conjungitur, aut ipsi diametraliter opponitur existens in eadem linea.

secundo gradu, & primâ Maij est in T. & sic deinceps.

Notandum quartò: Quolibet planetam habere ex signis Zodiaci duo, in quibus dum est, maxime exercet suam virtutem, vocantque domos planetarum, præter Solem & Lunam, qui tantum unam domum habent, ut tabula hæc edocet.

QUÆSTIO VII.


De Signis Zodiaci in particulari.

Domus Planetarum.

I. Signa Zodiaci secundum elementa in quatuor dividuntur classes.

Notandum primò: Zodiaci Signa

juxta numerum quaternarium Elementorum, eorumque qualitates in quatuor dividi classes, quedam enim sunt ignea & cholericæ, quedam terrea & melancholica; quedam aërea & sanguinea, quedam aquea & phlegmatica, ita ut cuilibet Elemento terna competant signa; igni v. n. x. Terræ v. m. l. aëri ii. z. m. aquæ s. m. x. Ideò verò Astronomi dividerunt sic signa per Elementa, tribuentes igni v. n. x. Quia hæc tria signa sunt calida & sicca. Terræ v. m. l. quia hæc tria signa sunt frigida & sicca, sicut terra. Aëri ii. z. m. quia hæc sunt calida & humida, ad instar aëris & Aquæ s. m. x. quia hæc sunt frigida & humida. Hinc Astronomi judicarii, dum Sol est in aliqua harum constellatione, diversas tribuunt Soli operationes, indèque varias in generatis eo tempore inveniri inclinationes, quas in positione nativitatù sæpè enumerant, curiositatis gratiâ hic recensèbo.



II. Distribuitur etiam secundum anni partes.

Notandum secundò: Zodiaci

Signa distribui per quatuor anni partes, ita, ut cuilibet parti secundum ordinem, quo sequuntur, tria correspondeant signa, ut patet in hæc dispositione.

Table with 2 columns: Signa and corresponding zodiac symbols. Veneris v. v. ii. Aëstatis s. n. m. Autumni z. m. x. Hyemis l. m. x.

III. Zodiacus etiam dividitur in plures gradus.

Notandum tertio: Astronomos

totum Zodiacum partiri in 360. gradus, quamlibet partem dividentes in 30. gradus, quemlibet gradum in 60. minuta, seu prima, quodlibet minutum in 60. secunda, quodlibet secundum in 60. tertia, & sic deinceps usque ad 10. ut melius assignentur Cœlestes motus, eorumque tarditas & velocitas, omnes hos gradus percurrit Sol 360. dierum spatio, horarum 5. minutorum 49. seu horarum 6. sine undecim minutis, ut dictum est supra, ita, ut singulis mensibus singula Zodiaci signa ingrediatur Sol signum aliquod, placuit hoc annotare: Itaque Sol ingreditur v. 21. Martij. v. 21. Aprilis. ii. 22. Maij. s. 22. Junij. n. 23. Julij. m. 23. Augusti. z. 23. Septembris. m. 24. Octobris. x. 23. Novembris. l. 22. Decembris. m. 21. Januarij. x. 19. Februarij. Ex quo facile colligi potest, in quo gradu Sol quavis die plus, minusve reperiatur, tribuendo singulis diebus unum gradum, ut regulariter observatum est, quia Sol 21. Aprilis est in primo gradu v. 22. est in

Notandum quinto: Quod de quodlibet signo in particulari sequentia examinabo, scilicet, unde nam sit sortita constellatio nomen, idque ex Poetarum fabulis & significatione. Secundo ipsius signi naturam. Tertio effectus ejus in aëre. Quarto influentias ad dispositionem corporalem. Quinto inclinationem ad mores. Sexto in morbis causandis. Præsertim denique super Provincias, regiones & urbes, sit itaque

§. I. De v.

De hoc Signo Superstitiosa antiquitas,

& Poëtarum deliria finxerunt è terra ad Cœlos sublâtum, nam dicebant Frisum & Hellam Fratres, Filios Regis Athamantis à Noverca malè tractatos fuisse, & à Patre Arietem aureum surripuisse, & devenisse ad locum angustum, ubi mare mediterraneum copulatur majori mari, ubi modo sedet Constantinopolis, & super arietem in sedisse, ut mari transito se in Asiam reducerent, sed Hellas non valendo frare super arietem in mari suffocatus est, ex quo Hellas maris Pontici nomen accepit, & Frisus tutus in Asiam receptus, cum Colchum devenisset, ut Diis pro securo itinere petat gratias ageret, Diis illum arietem aureum pro sacrificio obtulit, pellem in templo suspendendo, Dii autem in memoriam hujus sacrificii arietem in Cœlum transtulerunt, eumque 13. Stellis non admodum lucidis ornârunt, sed quidquid sit,

Hoc Signum naturâ calidum, igneum,

masculinum, diurnum & instabile est. sicut & etiam cholericum, domus Martis & exaltatio Solis, tres habet facies, seu tres partes, prima incipit à primo gradu & terminatur usque ad 10. quæ est in Martis Dominio, melius tamen dicitur, quod usque ad quartum gradum sit terminus Arietis, Jupiter habet usque ad sextum, Venus ad 10. Mercurius ad 20. Mars ad 25. Saturnus ad 30. & sic planetæ in propriis terminis habent suas dignitates & fortitudines. Secunda facies incipit à 10. gradu & terminatur usque ad 20. Tertia denique à 20. terminatur usque 30.

Effectus