



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land

mit besonderer Rücksicht auf den Wiederaufbau in Ostpreußen

Körper und Raum

Steinmetz, Georg

München [u.a], 1928

Sitzungssaal

[urn:nbn:de:hbz:466:1-96311](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-96311)


Anwendungsbeispiel.

Abb. 1081.

Sitzungssaal (Parlamentsausschuß).

Zur Steigerung der Raumhöhe liegt der Saal-Fußboden drei Stufen tiefer als die Nachbarräume. Der tiefe Raum erhält durch vier Fenster, die bis an die Decke heraufreichen, gleichmäßig verteiltes Seitenlicht. Die Wandendpfeiler haben hierbei halbe Breite der Mittelpfeiler. Die Wände sind in ganzer Höhe in Holz verkleidet. Die vertikalen Teilungen kontrastieren zur horizontalen Raumform.




Abb. 1082.

Material: deutscher Nußbaum in wechselnder Fournierrichtung, matt gebürstet. Decke: Kalkmörtelputz, gebrochen-weiß (creme) gestrichen. Fußboden: brauner Velours-Ausschlag (schalldämpfend). Fensterschals und Polsterbezug der Sofas an den Rückwänden satter dunkelgrüner Velours. Großer ovaler Sitzungstisch: nußbaumfourniert, Platte mit dunkelgrünem Stoff bespannt. Sitzungsstühle mit hoher Rücklehne: helles naturfarbiges Rindleder. Runde Heizkörperbündel (Kupferguß) unverkleidet in den Raumecken. Die Abluftöffnungen sind in die Vertäfelung eingeschnitten. 3 große Messing-Beleuchtungskörper geben dem Raum blendungsfreies verteiltes Licht.



Abb. 1083.




Abb. 1084.





Abb. 1085.