



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land

mit besonderer Rücksicht auf den Wiederaufbau in Ostpreußen

Körper und Raum

Steinmetz, Georg

München [u.a], 1928

Bürgerliches Doppelwohnhaus

[urn:nbn:de:hbz:466:1-96311](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-96311)

Anwendungsbeispiel: Bürgerliches Doppelwohnhaus (je 900 cbm).




Abb. 1151.



Abb. 1152.




Abb. 1153.




Abb. 1154.




Abb. 1155.

Siedlung mit einheitlichen Giebelhäusern (Dachneigung 45°). Der Grundriß hat ausgesprochene Rechteckform, die Hauptwohn- und Schlafräume liegen nach dem Garten nach Südosten. Die Hauptwohnräume liegen in einer Flucht und sind durch breite Glastüren verbunden. Der Eindruck enger Räume wird hierdurch vermieden. Küche in guter Lage zum Speisezimmer, Nebenhof, Hauseingang und Keller. Die Veranda ist als Kasten dem Speisezimmer vorgebaut und liegt in Gartenmitte (Detail S. 319). Die




Abb. 1156.




Abb. 1157.




Abb. 1158.





Abb. 1159.



Abb. 1160.



Räume haben zweiflüglige Fenster, die von außen durch Jalousie-Klapp-
läden gesichert sind (einfachste Sicherung!). Ausführung: naturrotes Bi-
berschwanzdach, bündig liegende, nach innen aufschlagende Fenster (siehe
Detail S. 318). Diese sowie Klapppläden und Dachrinnen sowie das Holz-
werk der Dachgauben braun gestrichen. Dachfenster weiß. Kalkmörtel-
Schlämmputz gelblich-grau-weiß gekalkt.





Abb. 1161.




Abb. 1162.

Abb. 1162. Abklappungen der Haupträume im Erdgeschoß zur Feststellung der Übereinstimmung des Inneren mit dem Äußeren und zur Festlegung der Raumdurchbildung. Abb. 1164. Erdgeschoßfenster. Abb. 1163. Horizontalschnitt hierzu. Abb. 1165. Ansicht, Grundriß und Schnitt der Glasveranda. Die Fenster sind auf der Längsseite als einfache Schiebefenster




Abb. 1163.





Abb. 1164.






Abb. 1165.

Abb. 1166.

Abb. 1167.

ster ausgebildet und lassen sich bis zu einer Breite von 2,60 m öffnen. Abb. 1166, 1167. Giebel-Fußpunkt und Detail vom Giebelrand. Abb. 1168. Ansicht und Schnitt des Dachfensters. Abb. 1169. Detailpunkte des Dachfensters. (Kopfpunkt, Fußpunkt, vertiefte Kehle).




Abb. 1168.

Abb. 1169.