



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

**Vorlagen für den gewerblichen Fachunterricht an
technischen Lehranstalten insbesondere an
Gewerbeschulen**

Kircher, Philipp





Karlsruhe, [1886 - 1889]

4. Küchenanlage nebst Fussbodenkonstruktion.





[urn:nbn:de:hbz:466:1-97992](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-97992)

Küchenanlage nebst Fussbodenkonstruktion.

Küche im II. Stock.



Grundriss.
 a. Küchenherd, b. Wasserstein, c. Tropfbrett.
 d. Gusseiserne Platte zur besseren Erwärmung des
 Ventilationskamines x durch das Rauchkamin.



Kapuziner-Boden.
 Eichene Riemen 30-70
 cm lang, 7-10 cm breit
 und 2,5 cm dick.



Thonplättchen.
 Quadr. Plättchen im Handel
 von 16, 17 und 20 cm Seitenlänge
 u 2 resp. 2,5 cm Dicke.


3m.
 1:25

Wohnort und Datum.

Namen.



Details.

Wandverkleidungen mit glasierten Thonplatten.
Metallacher Platten. Ofenkacheln.





Bei Verwendung
von Kacheln event.
teilweises oder
vollständiges
Abhauen der
Stufe A.

Befestigung mit Gips-Mörtel event. mit Cement-Mörtel.



2 Arten von
Ventilationsklappen.





06
WTG
1199

EK 938
K 0/XV

