



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Parallelæ Geographiae Veteris Et Novae

Briet, Philippe

Parisiis, 1648

Cap. V. Ratio delineandi Hemisphaerij Geographici oculo in Polorum
alterutro constituto.

urn:nbn:de:hbz:466:1-13147

CAPVT V.

Ratio delineandi Hemisphærij Geographici oculo in alterutro Polorum constituo.

CIRCULVM A. B. C. D. in quatuor quadrantes diuide, & singulos, ut suprà, in sex partes. Tum ex puncto A. in partes quadratis B. C. aut alterius ut voles lineas dedueito quibus proiectionem latitudinis inuenies: hæc tibi in linea C. K. exprimetur: singulas notas seu puncta ex centro K. in Circulos circumducito, reddent tibi parallelos.

Meridiani autem cum videantur recti ex centro K. ad omnes circuli partes sparguntur.

Tropicum autem, & Polarem circulum iuxta superiorem methodum inuenies querendo 23. gradus cum dimidio, & totidem pro Tropico ab Äquatore, quorum proiectiones quæres ex diuisione quadrantis.

Supereft *Ecliptica* ducenda, & in sex signa distribuenda per puncta A. N. B. Circulum deducito, qui tibi dimidium *Eclipticæ* dabit, in quâ ut sex signa depingas quadrantem D. B. In tres partes dissecata, ad quas ex punto C. lineas occultas demitte, & videbis in quibus punctis lineam K. B. secabunt: nempe in L. & M. Iterum ex punto E. duces duas lineas per puncta L. & M. & obseruabis ubi *Eclipticam* attingent, hic signorum characteres appinge in protractione lineæ L. F. Q. in M. H. n. Idem perfice in alia parte *Eclipticæ* pro H. & V. quorum rationes ex Optimâ petuntur.

Hæc porrò Methodus desumpta est ex planisphærio Ptolemæi: tribuitur tamen à quibusdam Appiano, quoniam hanc reuocauit ad praxim. Laudatur ab omnibus Geographicis, & Cosmographis; qui frustra exoptat omnes tabulas vniuersales deinceps iuxta illam exarari, sed pauci admodum id tentarunt. Duas tantum eiusmodi habemus, easque ad *Capricornum* protractas: sed satius est eam ultra *Äquinoctiale* non extendere.

CAP.

DE TYPATIS GEOGRAPHICIS
S. GAVAT A

