



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Hierakosophion

Demetrius <Pepagomenus>

Lvtetiae, 1612

cxi. Quomodo calculosi cognoscantur, & qua ex causa calculi oriantur.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12846

papaueris æquum pondus in puluerem re-
 ductū, si his insperferis staeten quercinam,
 & carni miscueris, & dederis accipitri ede-
 re. Aut si aloë pura & munda læuigata ani-
 mantem perfuderis ex posca. Sunt qui allij
 succum expressum cum omphacino oleo
 pari mensura mistum infundant.

Remedium ad intestinum.

EX intestino laborare se ostendit acci-
 piter, cum pedibus sæpe stringit ma-
 num gestantis, & pedibus cædit perticam,
 cui insistit. Quidam censent sandaracham
 cum carne calida & butyro dandam. Alij
 verò, si omnia viscera simul cum intestinis
 doleant, vini Aminei, & rutæ tritæ, sin-
 gulorum ligulam dandam existimant.

*Quomodo calculosi cognoscantur, & qua
 ex causa calculi oriantur.*

GENERARI lapis in visceribus solet, cum
 accipiter carnibus vescitur pinguibus,
 aut male olentibus, aut multis expletur.
 Ardeolarum caro calclos gignit. Laborare
 calculis primum cognoscitur, cum diffi-
 culter ventrem deijcit, deinde deprehen-
 ditur ex stercore eiecto, quod emissum

L

non adhæret pauimento, sed integrum iacet, neque virgis similem extensionem habet, vt sanorum habere solet. Id accidit, quoniam vi eiectum est propter lapidem impediens exitum excrementorum liquidorum. Sed tamen à solo stercore, quod sepe variare solet, cognosci hoc vitium non potest. Cognosces alio modo. nam cum vel aucupis manui, aut perticæ insists frequenter agitur, scito ipsum calculis vexatum hoc facere. Ita curabis. Rapum de terra lectum excuato: salem nondum tritum, quantum duobus digitis capere potes, in illud excuatum indito, idque deinde in ollam nouam imponito, & postquam succensis ignibus sal in rapum inditus liquatus fuerit, adijcito suillam carnem recentem, cibatus præbeto, ac paulo post ipsum ad aquam alligato; illicque totum fere diem maneat, finito; aquaque se oblectantem ob falsos sumptos cibos permitto bibere quantum potest: ita enim lapidem minutatim eijciet. Potes etiam hoc vti remedio. Nigellæ semen tritum cum melle & oleo ter die dabis, postridie momentum salis in carnem recentem abdito, carnem edendam præbeto: tertio die

parūum pullum columbinum, nondum multis plumis vestitum dato concisum cum ossibus comedendum. Potest etiam alia ratione sanari. Cum in manu insistentem vides aluum deijcere conantem, neq. tamen valentem, dextræ manus medicos duos digitos sedis annulo subijcito, comprimito lapidem, qui est prope annulum, deinde expresso lapide & exempto, locum vnde exemptus sit foueto oleo rosaceo. Hircini sanguinis glaciati vncia lapidē resoluit. Quod si plusquā vncia detur, ipsum lædit. Murina etiam caro esui data, & si lentius quam hircinus sanguis, tamen lapillos frangit. Nonnulli etiam dixerunt butyrum prodesse. Alij tradunt accipitres calculis laborare solere ex eo quod comederunt carnes sordidas & dilanatas in terra. Quamobrem nonnulli illas suspensas ligant ad caueam, ne puluere sordidas edant. Solent etiam in hunc morbum incidere ex eo, quod eis in cauea aquæ satis non subministratum fuerit. Deprehenditur hoc morbo affligi, cum difficulter excrementa excernit, & ea quidem dura, & dispersa. Ipsum etiam videas cōniuentem, & grauato capite dormitantem, & cum

L ij

excrementa reddit, anulum vellentem & stringentem. Ita curabis. Rosacei ex oleo omphacino confecti duas ligulas, & oui album liquorem in vas indito, contundito vsque dum vnum corpus fiant, per os accipitris infundito. Præterea ab alijs traditum est, illum comedere non posse, ex eo quod sedem lapis obsidet, & clausam tenet. hoc remedium adhibent. Auri paulum, aut scissum arsenicum bene contritum, ex melle dant accipitri; tum testudinem fluuiatilem escam apponunt.

Aliud optimum remedium.

Coccum gnidium, galbanum, cochlea, sapa, butyrum, instar granulorum trium optime lapidem frangunt. Accipitri calculis laboranti oculi intumescunt, & nebulae offunduntur, nares inflantur. Oculi fouendi betonica & pluuiatili aqua. Iam ad aluum deiciendam ei cibus dandus catus subrumus, adhuc cæcus, per tres aut quatuor dies, postea aloe elota magnitudine vnus siliquæ præbenda. Quod si permanet lapillus, & non frangitur, vitis sarmento adurito partem capitæ subtermediam inter duos oculos, vsque dum videas palpebras oculorum hærentes, deinde

paruum digitum melle imbutum subijcito in animantis anulum, scite dissoluens lapidem, & curabitur.

Ad lumbaginem.

CVI lumbi dolent ex mala gestatione, illum suspensum teneto pulchre, supra vinum in ollam inditum & inferuefactum, & vt vini vapor in illius femora & lumbos exhaletur, ollam vsque agitato, donec refrixerit, deinde vinum spongia exprimito in partes auis superiores, eidemque molle fenum substernito.

Ad lumbaginem & pinnarum relaxationem.

ALTHEAM ex aqua coquito, decoctam aquam tantisper deferuescere finito, dum tantummodo tepescat, eaque lumbos foueto; postea ad pauimentum ligato, accipitri cubile substernito molli feno; vel ipsum ad balneas ductum teneto supra caldam: sed ita, ne aqua respergatur: aqua duntaxat agitetur, vt à vapore accipiter incalescat. interim danda opera, ne decidat ex manu, & periclitetur. Ex balneo eductus paulisper sedeat facito, & tegito. post treis dies per inferna sanguinem deiciet.