



Universitätsbibliothek Paderborn

Hierakosophion

Demetrius <Pepagomenus>

Lvtetiae, 1612

vijj. Carnem rabidum cognoscendi curandi ac praeseruandi ratio.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12846

accensus venatu redierit, fuscum pulegio cōmixtam oricius infunde. est vero fusca acetum, & aqua calida & oua duo. infundes autem cum oleo rosaceo.

*Canem rabidum cognoscendi curandi ac
præseruandi ratio.*

CAnem rabidum, ita certo cognosces. Primum subsistit dementatus prorsus ac furore percitus, ac contendit mordere hominem, neque facile audit; adeo ut nec dominos cognoscat suos. Igitur hoc quando vides, præbe illi hanc potionem. Rosæ agrestis radices contundito ac terito bene, & misce contusis parum aquæ fontanæ, deinde per linteum colato, ac ut bibat canis, dato.

Aliud.

Atque canem rabie percitum cognosces sic. in inferiore parte, nodis qua lingua tenacibus hæret, accrescit lues vermiciformis neruo candido non absimilis. priusquam autem augeatur, totumque occupet guttura canis, rescindito, & curabis sola apta diæta.

Præseruatiuum.

Accipe ficum agrestem, quam comminutam yna cum adipe suillo veteri, vo-

rāndam cani prābeto . aut hederam ad
tertias vsque decoctam , bene mane cani
dato in die solis.

Aliud.

Gallinarum fīmūm , & afīni tēsticulum,
cum vīno fragranti, vt comedat dato.

Aliud.

Herbam chelidonium cum adipe suillo
minutatim concisam, in pane exhibeto.

Ad lippientes & inflammatos canis oculos.

Primū oculos eius foueto aqua calida,
& vīno,in quo decoctæ sunt rōsæ , fru-
ctus labruscæ vītis,& vel auriculam muris,
myrti folia , deinde oleum & ouī albumen
commiscens imponito oculis , & lacrymas
quidem restringet , inflammationem vero
repercūtiet.

Ad albuginem oculi veterem.

Si oculus canis albescere ceperit , sic cu-
rato. Taurini fellis drachmas duas,succi
fœniculi,mellis,singūlorum oculos vncias
nouem , croci vncias tres : his ,vbi probe
contriueris; inungito.

Ad dolores oculorum.

Si oculos canis doluerit , fīmūm gallina-
rum vna cum aceto imponito.

Y ij