



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Hierakosophion

Demetrius <Pepagomenus>

Lvtetiae, 1612

xv. Ad canem nauseantem.

urn:nbn:de:hbz:466:1-12846

Ad clauos in palato canis succrescentes.

Si in canis palato clavi excreuerint, amoniaci, quod fuerit satis, gallæ globulos tres aceti cyathum vnum, chartam combustam tritamque misceto, deinde palatum inungito & curabis.

Ad os infixum rictui canino.

Cani si forte os in summa gula hæserit, oleum infundito, & inferiora colli constringito. Quod si autem remouere non poteris, distendito os eius, & aquam tepidam paullatim instillato.

Si sanguisugam inter bibendum deglutiuerit canis.

Cimicibus succensis fumum excitato, quem in se canis recipiat, & extemplo sanabitur. ptisanæ & olei puri librâ vnam coquito & colato: denique mellis puri scrupulum vnum misceto, atque de his cani infundito.

Aliud.

Sapam & tragacantham madefactam, & succum ptisanæ, & oleū & mel & vitellum cui simul miscero, atque cani infundito.

Ad canem nauseantem.

Si nauseat canis, cibumque omnem fastidit, excrementum humanum ei exhibebis. fusca cum pulegio mixta nares ac os

perlues, atque pabulo cyminum miscebis. garum præsente cane decoques. delectatur namque eius odore. præbeto cani de omni frumentorum genere, donec ad saturitatem expleas.

Ad tuſim canis.

CAnis si tuſi laboret, accipe morticiniū animalis, vt equi, aut cuiusuis etiam id genus, & quam chelidoniam dicunt, terito vna cum lacte caprino, ac cani vt bibat dato, atque breui morbo suo liberabitur.

Ad inflammationem ventris aut inflationem.

PArum aceti illi exhibeto, & extemplo dolorem fistes.

Ad sanguineum mictum.

SI minixerit sanguinem canis, lentem eum primum in lacte coques, & coriandri succum, & piperis grana xxv. & olei communis sextariolum vnum, & aliam heminam lentiſ cum lacte coque & olei vncijs duabus; atque in vnum redige, quibus deinde canem perungito.

Ad urinæ difficultatem.

Panem lacte caprino madidum, interdiu vt edat, bis dato.

Y iiij